[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47L 13/12 (2006.01)
A47L 13/20 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920000053.8

[45] 授权公告日 2009 年 10 月 21 日

[11] 授权公告号 CN 201328776Y

[22] 申请日 2009.1.5

[21] 申请号 200920000053.8

[73] 专利权人 莫冰倩

地址 400700 重庆市北碚区毛背沱 137 号

[72] 发明人 莫冰倩


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种两用扫帚拖布

[57] 摘要

一种两用扫帚拖布，其特征在于：粗杆套合细杆，粗杆连接扫帚，细杆连接拖布，细杆可在粗杆内滑动，粗杆上开有开口，细杆上设置两个齿扣。本实用新型的有益效果是：既可使用扫帚也可使用拖布。



1、一种两用扫帚拖布，其特征在于：粗杆套合细杆，粗杆连接扫帚，细杆连接拖布，细杆可在粗杆内滑动，粗杆上开有开口，细杆上设置两个齿扣。

一种两用扫帚拖布

技术领域

本实用新型涉及一种两用扫帚拖布。

背景技术

现在的扫帚和拖布是分开的，使用起来不方便。

实用新型内容

本实用新型的目的就是要解决现有技术中，现在的扫帚和拖布是分开的，使用起来不方便的问题，提供一种两用扫帚拖布。

本实用新型采用的技术方案是：一种两用扫帚拖布，其特征在于：粗杆套合细杆，粗杆连接扫帚，细杆连接拖布，细杆可在粗杆内滑动，粗杆上开有开口，细杆上设置两个齿扣。

本实用新型的有益效果是：即可使用扫帚也可使用拖布。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。


图为本实用新型的结构示意图。

图中：1、粗杆，2、细杆，3、扫帚，4、拖布，5、开口，6、齿扣。

具体实施方式

如图，一种两用扫帚拖布，其特征在于：粗杆 1 套合细杆 2，粗杆 1 连接扫帚 3，细杆 2 连接拖布 4，细杆 2 可在粗杆 1 内滑动，粗杆 1 上开有开口 5，细杆 2 上设置两个齿扣 6。

使用扫帚时，可将细杆向上提，将齿扣口在开口上固定，需要拖布时，将细杆向下推，即可露出拖布。


1
2
3
4
5
6