

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1868**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **21017**

(22) Data zgłoszenia: **04.01.2001**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Compagnie Gervais Danone,
Levellois-Perret, (FR)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jouin Frederic, Le Plessis-Robinson, (FR)

PL Rp.1868

COMPAGNIE GERVAIS DANONE
Levallois - Perret, Francja

Twórcą wzoru zdobniczego jest:

Frederic JOUIN

Pojemnik

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 4 stycznia 2001 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik przeznaczony do przechowywania produktów spożywczych, zwłaszcza jogurtu.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pojemnika, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig.1 przedstawia pierwszy wariant pojemnika w widoku perspektywicznym, fig.2 – drugi wariant pojemnika w widoku perspektywicznym.

Zgodnie ze wzorem i jak pokazano na rysunkach, pojemnik o podstawie koła

posiadający pokrywę charakteryzuje się tym, w pierwszym wariantcie wykonania, od podstawy do połowy wysokości ma kształt cylindryczny, po czym rozszerza się ku górze ku krawędzi górnej, na której osadzona jest pokrywa pojemnika posiadająca wyprofilowania.

Wzdłuż boków umieszczone są symetrycznie wyprofilowania o kształcie wycinków obręczy, pomiędzy nimi znajduje się pas, który przytwierdzony jest do krawędzi zewnętrznej a w około połowy szerokości pokrywy jest zgięty i skierowany ku wnętrzu pojemnika, po czym w około 1/3 szerokości pojemnika wygięty jest ku górze ku przeciwległej krawędzi zewnętrznej pojemnika.

Wyprofilowania o kształcie wycinków obręczy posiadają wzdłuż krawędzi zewnętrznych prostokątne występy.

W drugim wariantcie wykonania, przy podstawie pojemnik posiada ścięcie, po czym rozszerza się ku górze ku krawędzi górnej, na której osadzona jest pokrywa pojemnika posiadająca wyprofilowania.

Wzdłuż boków umieszczone są symetrycznie wyprofilowania o kształcie wycinków obręczy, których części wewnętrzne obniżają się ku środkowi pojemnika, pomiędzy nimi przy krawędzi zewnętrznej usytuowany jest wypukły element o kształcie zbliżonym do trójkąta z występem wzdłuż krawędzi zewnętrznej, przy czym wierzchołek trójkąta umieszczony jest w około połowy szerokości pojemnika.

Wyprofilowania o kształcie wycinków obręczy posiadają wzdłuż krawędzi zewnętrznych trójkątne występy.

Zastrzeżenia ochronne

1. Pojemnik o podstawie koła posiadający pokrywę, znamienny tym, że w pierwszym wariantcie wykonania, od podstawy do połowy wysokości ma kształt cylindryczny, po czym rozszerza się ku górze ku krawędzi górnej, na której osadzona jest pokrywa pojemnika posiadająca wyprofilowania, przy czym wzdłuż boków umieszczone są symetrycznie wyprofilowania o kształcie wycinków obręczy,

po między nimi znajduje się pas, który przytwierdzony jest do krawędzi zewnętrznej a w około połowy szerokości pokrywy jest zgięty i skierowany ku wnętrzu pojemnika, po czym w około 1/3 szerokości pojemnika wygięty jest ku górze ku przeciwległej krawędzi zewnętrznej pojemnika, ponadto wyprofilowania o kształcie wycinków obręczy posiadają wzdłuż krawędzi zewnętrznych prostokątne występy, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1.

2. Pojemnik o podstawie koła posiadający pokrywę, znamieny tym, że w drugim wariantcie wykonania, przy podstawie posiada ścięcie, po czym rozszerza się ku górze ku krawędzi górnej, na której osadzona jest pokrywa pojemnika posiadająca wyprofilowania, przy czym wzdłuż boków umieszczone są symetrycznie wyprofilowania o kształcie wycinków obręczy, których części wewnętrzne obniżają się ku środkowi pojemnika, pomiędzy nimi przy krawędzi zewnętrznej usytuowany jest wypukły element o kształcie zbliżonym do trójkąta z występm wzdłuż krawędzi zewnętrznej, przy czym wierzchołek trójkąta umieszczony jest w około połowy szerokości pojemnika, ponadto wyprofilowania o kształcie wycinków obręczy posiadają wzdłuż krawędzi zewnętrznych trójkątne występy, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 2.

COMPAGNIE GERVAIS DANONE

Pełnomocnik :


Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY





Fig. 1

COMPAGNIE GERVAIS DANONE

Pełnomocnik :


Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 2

COMPAGNIE GERVAIS DANONE

Pełnomocnik :


Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY