

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2595**

(51) Klasyfikacja:
14-02

(21) Numer zgłoszenia: **21657**

(22) Data zgłoszenia: **09.05.2001**

(54)

Kaseta na nośniki danych

(30) Pierwszeństwo:

10.11.2000 (JP)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Sony Kabushiki Kaisha, Tokio, (JP)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kadonaga Akira, Tokio, (JP)

PL Rp.2595

T-54892/GR

Sony Kabushiki Kaisha,
Tokio, Japonia

Twórca wzoru zdobniczego :Akira KADONAGA

Kaseta na nośniki danych

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :9 maja 2001r

Pierwszeństwo :10 listopada 2000r (Japonia)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest kasetę na nośniki danych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać kasety na nośniki danych, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia kasetę na nośniki danych w widoku z przodu, fig.2- kasetę w widoku z tyłu, fig.3- kasetę w widoku z boku, fig.4- kasetę w widoku z drugiego boku, fig.5- kasetę w widoku z góry, fig.6- kasetę w widoku z dołu, a fig.7- kasetę w widoku perspektywicznym.

Kaseta na nośniki danych według wzoru zdobniczego, charakteryzuje się tym, że ma kształt kieszeni, która w wido-

ku z przodu i z tyłu ma zarys czworoboku, w którym jeden krótszy bok ma zarys trapezu, a jeden dłuższy bok ma zarys linii złożonej z linii łukowatej i poziomej, przy czym ściana tylna jest nieco dłuższa niż ściana przednia od strony trapezowego boku. Ponadto w polu ściany przedniej przebiega poprzeczna linia podziałowa, a w polu ściany tylnej znajdują się zarysy prostokątne, półowalny i trójkątny. Na każdej ścianie bocznej znajdują się trzy otwory prostokątne, przy czym na jednej ścianie, pomiędzy środkowym i trzecim otworem położone jest wybranie o zarysie litery "U", zaś na przeciwległej ścianie bocznej wybranie o zarysie litery "U" usytuowane jest za trzecim otworem.

Zastrzeżenie ochronne

Kaseta na nośniki danych, znamieną tym, że ma kształt kieszeni, która w widoku z przodu i z tyłu ma zarys czworoboku, w którym jeden krótszy bok ma zarys trapezu, a jeden dłuższy bok ma zarys linii złożonej z linii łukowatej i poziomej, przy czym ściana tylna jest nieco dłuższa niż ściana przednia od strony trapezowego boku, a ponadto w polu ściany przedniej przebiega poprzeczna linia podziałowa, a w polu ściany tylnej znajdują się zarysy prostokątne, półowalny i trójkątny, zaś na każdej ścianie bocznej znajdują się trzy otwory prostokątne, przy czym na jednej ścianie, pomiędzy środkowym i trzecim otworem położone jest wybranie o zarysie litery "U", zaś na przeciwległej ścianie bocznej wybranie o zarysie litery "U" usytuowane jest za trzecim otworem, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

Sony Kabushiki Kaisha

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






Fig.1




Fig.2

Sony Kabushiki Kaisha

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig.3



Fig.4

Sony Kabushiki Kaisha

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig.5



Fig.6

Sony Kabushiki Kaisha

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig.7

Sony Kabushiki Kaisha

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy