

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12466**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **11330**

(22) Data zgłoszenia: **16.04.2007**

(54)

Opakowanie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2008 WUP 04/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Handlowo-Hurtowe
„CEMPOL” Czesław Kruger, Wałbrzych, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kruger Czesław, Wałbrzych, (PL)

PL 12466

Nr Rp. 12466...

Klasa 09-03...

Opakowanie

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie, zwłaszcza części samochodowych, wykonane z kartonu, lub tektury, lub z podobnych do nich materiałów.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wzoru przemysłowego przejawia się w układzie graficzno - kolorystyczno-słownym zewnętrznych ścian tego opakowania.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia opakowanie w widoku perspektywicznym, a fig.2- rozwinięcie tego samego opakowania.

Opakowanie ma kształt bryły prostopadłościennej o długości jego ścian znacznie większej od jego wysokości i szerokości. Na wszystkich dłuższych bocznych ścianach opakowania znajdują się identyczne układy graficzno-kolorystyczno - słowne usytuowane na dwóch przylegających do siebie figurach z tłem zielonym i tłem żółtym. Dolna figura z tłem zielonym utworzona jest z dolnego dłuższego boku i prawego boku danej ściany opakowania oraz z części krótszego lewego boku tej ściany, którego górny koniec połączony jest linią krzywą z pewnym górnym narożem tej ściany, natomiast górną figurę z tłem żółtym stanowi prosta część prostokątnego pola danej ściany opakowania, przy czym obie te figury oddzielone są od siebie wspólną wspomnianą linią krzywą. Na zielonym polu wzdłuż dłuższego jego boku znajduje się napis „chassis and steering parts”, a wzdłuż prawego boku poprzecznie usytuowany napis „automotive Quality”, które to napisy wykonane są małymi, ukośnie usytuowanymi literami w kolorze białym. Z kolei, w centralnej górnej części danej ściany na jej żółtym tle znajdują się litery „PTS” wykonane dużą pogrubioną czcionką w kolorze zbliżonym do szarego, a na tle liter „P” i „T” nieco niższe litery „PTS” wykonane dużą pogrubioną czcionką w kolorze niebieskim. Pod tymi literami znajduje się element graficzny, który stanowi figura z tłem niebieskim utworzona ze skośnie usytuowanego lewego boku, z

którego końców wychodzą linie łukowe stykające się drugimi ich końcami ze sobą w jednym prawym punkcie usytuowanym na wysokości litery „S” oraz figura z tłem jasnozielonym o analogicznym profilu jak przysłaniająca ją częściowo figura niebieska, przy czym skośny bok figury jasnozielonej jest przesunięty w lewo w stosunku do skośnego boku figury niebieskiej, z umieszczonym na niej napisem „Automotive Quality” wykonanym małymi drukowanymi literami w kolorze białym. Ponadto na górnym żółtym tle i częściowo na dolnym zielonym tle każdej ściany opakowania znajdują się identyczne rysunki obrazujące w perspektywie części samochodowe w kolorze brązowym i jego odcieni na żółtym tle oraz w kolorze ciemnozielonym i jego odcieni na zielonym tle. Boczne mniejsze ściany opakowania mają analogiczne tła żółtozielone jak dłuższe jego ściany.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Opakowanie, zwłaszcza części samochodowych pokazane na fig. 1-2 wykonane z kartonu, lub z tektury, lub z podobnych do nich materiałów w kształcie prostopadłościanu charakteryzuje się tym, że:

- na wszystkich dłuższych bocznych ścianach opakowania znajdują się identyczne układy graficzno-kolorystyczno -słowne usytuowane na dwóch przylegających do siebie figurach z tłem zielonym i tłem żółtym;
- dolna figura z tłem zielonym utworzona jest z dolnego dłuższego boku i prawego boku danej ściany opakowania oraz z części krótszego lewego boku tej ściany, którego górny koniec połączony jest linią krzywą z pewnym górnym narożem tej ściany, natomiast górną figurę z tłem żółtym stanowi prosta część prostokątnego pola danej ściany opakowania, przy czym obie te figury oddzielone są od siebie wspólną wspomnianą linią krzywą, natomiast na zielonym polu wzdłuż dłuższego jego boku znajduje się napis „chassis and steering parts”, a wzdłuż prawego boku poprzecznie usytuowany napis „automotive Quality”, które to napisy wykonane są małymi, ukośnie usytuowanymi literami w kolorze białym.
- w centralnej górnej części danej ściany na jej żółtym tle znajdują się litery „PTS” wykonane dużą pogrubioną czcionką w kolorze zbliżonym do szarego, a na tle liter „P” i „T” nieco niższe litery „PTS” wykonane dużą pogrubioną czcionką w kolorze niebieskim, zaś pod tymi literami znajduje się element graficzny, który stanowi figura z tłem niebieskim

utworzona ze skośnie usytuowanego lewego boku, z którego końców wychodzą linie łukowe stykające się drugimi ich końcami ze sobą w jednym prawym punkcie usytuowanym na wysokości litery „S” oraz figura z tłem jasnozielonym o analogicznym profilu jak przystaniająca ją częściowo figura niebieska, przy czym skośny bok figury jasnozielonej jest przesunięty w lewo w stosunku do skośnego boku figury niebieskiej, z umieszczonym na niej napisem „Automotive Quality” wykonanym małymi drukowanymi literami w kolorze białym.

- na górnym żółtym tle i częściowo na dolnym zielonym tle każdej ściany opakowania znajdują się identyczne rysunki obrazujące w perspektywie części samochodowe w kolorze brązowym i jego odcieni na żółtym tle oraz w kolorze ciemnozielonym i jego odcieni na zielonym tle.

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICJATOR” Sp. z o.o.

62-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel. 85-22-767, 85-75-471, kom. 0 601-407-337
 e-mail: poczta@inicjator.pl www.inicjator.pl
 NIP 813-03-33-951

Europejski Rzecznik Patentowy


 Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 127620



Fig. 1

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
"INICJATOR" Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767, 85-75-471, kom. 0 601-407-337
e-mail: poczta@inicjator.pl, www.inicjator.pl
NIP 813-03-33-951

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
Nr waisu 137620



Fig.2

BIURO PATENTOWE
"INICJATOR" Sp. z o.o.
15-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767, 85-75-471, kom. 0 601-407-337
mail: poczta@inicjator.pl, www.inicjator.pl
NIP 813-03-33-951

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy
Tadeusz Wierzyński
Nr wpisu 127620