



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208217370 U

(45)授权公告日 2018.12.11

(21)申请号 201820563319.9

(22)申请日 2018.04.19

(73)专利权人 福建南王环保科技股份有限公司

地址 362141 福建省泉州市惠安惠东工业
区(东桥镇燎原村)

(72)发明人 陈凯声

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务
所(普通合伙) 11350

代理人 汤东风

(51)Int.Cl.

B65D 33/18(2006.01)

B65D 33/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种便携式食品包装袋

(57)摘要

一种便携式食品包装袋,包括食品袋本体,提手带,袋口,其特征在于:所述袋口左右侧面的内侧均设有第一长方形条、第二长方形条和第三长方形条,所述第一长方形条与所述食品袋本体粘合在一起,所述第二长方形条与所述第一长方形条粘合在一起,所述提手带放置于所述第一长方形条和所述第二长方形条之间,所述第三长方形条与所述第二长方形条粘合在一起,所述第三长方形条中间位置粘有干胶,所述袋口左右侧面的第三长方形条通过干胶粘合在一起,用于密封袋口。由于采用了上述结构,使得本实用使用起来更加的方便。



1. 一种便携式食品包装袋,包括食品袋本体,提手带,袋口,其特征在于:所述袋口左右侧面的内侧均设有第一长方形条、第二长方形条和第三长方形条,所述第一长方形条与所述食品袋本体粘合在一起,所述第二长方形条与所述第一长方形条粘合在一起,所述提手带放置于所述第一长方形条和所述第二长方形条之间,所述第三长方形条与所述第二长方形条粘合在一起,所述第三长方形条中间位置粘有干胶,所述袋口左右侧面的第三长方形条通过干胶粘合在一起,用于密封袋口。

2. 根据权利要求1所述的一种便携式食品包装袋,其特征在于:所述第一长方形条、第二长方形条和第三长方形条的长度不低于食品袋本体长度的二分之一。

3. 根据权利要求1所述的一种便携式食品包装袋,其特征在于:所述第一长方形条与所述食品袋本体用水性胶粘合。

4. 根据权利要求1所述的一种便携式食品包装袋,其特征在于:所述第二长方形条与所述第一长方形条用水性胶粘合。

5. 根据权利要求1所述的一种便携式食品包装袋,所述第三长方形条与所述第二长方形条用水性胶粘合。

6. 根据权利要求1所述的一种便携式食品包装袋,所述提手带与所述第一长方形条和所述第二长方形条用热熔胶粘合。

7. 根据权利要求1所述的一种便携式食品包装袋,所述食品袋本体采用牛皮材料制成。

8. 根据权利要求1所述的一种便携式食品包装袋,所述第一长方形条、第二长方形条、第三长方形条和提手带采用牛皮材料制成。

一种便携式食品包装袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及食品袋领域,尤其涉及一种便携式食品包装袋。

背景技术

[0002] 现在市场上的食品袋有成千上万种,有手提袋也有侧背包,此类食品袋结构简单,且容量很大,可以装载很多东西,很受大家的欢迎,但这类食品袋不需要使用或者没有装任何东西时,往往不知道如何携带,很占空间,另一种食品袋使用塑胶袋,这种食品袋不环保,容易造成塑胶垃圾,还有的食品袋不能封口,买的东西多时容易从袋中掉出,令人十分的苦恼。

实用新型内容

[0003] 针对上述问题,本实用新型提供了一种便携式食品包装袋。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:一种便携式食品包装袋,包括食品袋本体,提手带,袋口,其特征在于:所述袋口左右侧面的内侧均设有第一长方形条、第二长方形条和第三长方形条,所述第一长方形条与所述食品袋本体粘合在一起,所述第二长方形条与所述第一长方形条粘合在一起,所述提手带放置于所述第一长方形条和所述第二长方形条之间,所述第三长方形条与所述第二长方形条粘合在一起,所述第三长方形条中间位置粘有干胶,所述袋口左右侧面的第三长方形条通过干胶粘合在一起,用于密封袋口。

[0005] 进一步的,所述第一长方形条、第二长方形条和第三长方形条的长度不低于食品袋本体长度的二分之一。

[0006] 进一步的,所述第一长方形条与所述食品袋本体用水性胶粘合。

[0007] 进一步的,所述第二长方形条与所述第一长方形条用水性胶粘合。

[0008] 进一步的,所述第三长方形条与所述第二长方形条用水性胶粘合。

[0009] 进一步的,所述提手带与所述第一长方形条和所述第二长方形条用热熔胶粘合。

[0010] 进一步的,所述食品袋本体采用牛皮材料制成。

[0011] 进一步的,所述第一长方形条、第二长方形条、第三长方形条和提手带采用牛皮材料制成。

[0012] 由上述对本实用新型结构的描述可知,和现有技术相比,本实用新型具有如下优点:

[0013] 1、本实用新型的结构更加简单,美观。

[0014] 2、本实用新型在使用时可将食品袋本体的左右两面直接粘合在一起,使用起来更加的方便,成本低又环保。

附图说明

[0015] 构成本申请的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的

示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

[0016] 图1为本实用新型一种便携式食品包装袋的使用状态示意图；

[0017] 图2为图1去除提手带的俯视结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型一种便携式食品包装袋的袋口密封状态下的主视图；

[0019] 图中：1.食品袋本体；2.提手带；3.干胶；4.第一长方形条；5.第二长方形条；6.第三长方形条。

具体实施方式

[0020] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0021] 实施例

[0022] 参考图1-图3，一种便携式食品包装袋，包括食品袋本体1，提手带2，袋口，袋口左右侧面的内侧均设有第一长方形条4、第二长方形条5和第三长方形条6，第一长方形条4与所述食品袋本体1粘合在一起，第二长方形条5与第一长方形条4粘合在一起，提手带2放置于所述第一长方形条4和第二长方形条5之间，第三长方形条6与第二长方形条5粘合在一起，第三长方形条6中间位置粘有干胶3，袋口左右侧面的第三长方形条6通过干胶3粘合在一起，用于密封袋口。

[0023] 第一长方形条4、第二长方形条5和第三长方形条6的长度不小于食品包装袋本体1长度的二分之一。

[0024] 第一长方形条4与食品袋本体1用水性胶粘合。

[0025] 第二长方形条5与所述第一长方形条4用水性胶粘合。

[0026] 第三长方形条6与第二长方形条5用水性胶粘合。

[0027] 提手带2与第一长方形条4和第二长方形条5用热熔胶粘合。

[0028] 食品袋本体1采用牛皮材料制成。

[0029] 第一长方形条4、第二长方形条5、第三长方形条6和提手带2采用牛皮材料制成。

[0030] 本实用新型的使用方法：首先打开食品袋本体1，将食品放入袋体内，袋口左右侧面的第三长方形6条通过干胶3直接粘合在一起，即可将袋口封住；需要拿出食品时，直接将袋口左右侧面的第三长方形条6撕开即可，使用非常方便。

[0031] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3