

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.414**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(21) Numer zgłoszenia: **18292**

(22) Data zgłoszenia: **24.06.1999**

(54)

Odbiornik TV

(30) Pierwszeństwo:

25.12.1998 (JP)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.,
Osaka, (JP)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Higashibata Toru, Honmachi, (JP);
Nakamura Masakazu, Kori, (JP)**

PL Rp.414

T-47709/GR

14-03

Rp 4.14

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Osaka, Japonia

Twórca wzoru zdobniczego : 1/ Toru Higashibata;
2/ Masakazu Nakamura,

Odbiornik TV

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :24 czerwca 1999

Pierwszeństwo :25 grudnia 1999(Japonia)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest odbiornik TV.

Istotę wzoru stanowi nowa postać odbiornika TV, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia odbiornik TV w widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry, fig.2- odbiornik TV w widoku z przodu, fig.3- odbiornik TV w widoku z boku, fig.4- odbiornik TV w widoku z drugiego boku, fig.5- odbiornik TV w widoku z góry, fig.6- odbiornik TV w widoku z dołu, fig.7- odbiornik TV w widoku z tyłu, a fig.8- odbiornik TV w widoku z przodu z odchyloną pokrywą panela kontrolnego.

Odbiornik TV, według wzoru, mający dwa głośniki, charakteryzuje się tym, że ma płaski ekran, po którego obu stronach znajdują się dwa symetryczne głośniki mające zarys prostokątów, zaś ściana górna obudowy ma kształt figury obejmującej cztery figury zestawione jedna na drugiej, z których trzy kolejne stanowią trapezy równoramienne, a jedna stanowi sześciobok. Ściana dolna obudowy ma kształt figury stanowiącej połączenie trapezu równoramiennego oraz sześcioboku. Na ścianie przedniej obudowy, w części dolnej, usytuowane są dwa obszary prostokątne, z których, mniejszy obejmuje trzy przyciski o zarysach kwadratowych, a większy obejmuje panel kontrolny, w którym znajdują się cztery przyciski i trzy gniazda o zarysach łolistych. Ściana tylna obudowy przebiega skośnie w części górnej, a w części środkowej przechodzi w występ, który w widoku z boku ma zarys trapezu, przy czym na powierzchniach bocznych oraz na powierzchni tylnej tego występu znajduje się wiele poziomych rowków.

Zastrzeżenie ochronne

Odbiornik TV, mający dwa głośniki, znamieny tym, że ma płaski ekran, po którego obu stronach znajdują się dwa symetryczne głośniki mające zarys prostokątów, zaś ściana górna obudowy ma kształt figury obejmującej cztery figury zestawione jedna na drugiej, z których trzy kolejne stanowią trapezy równoramienne, a jedna stanowi sześciobok, zaś ściana dolna obudowy ma kształt figury stanowiącej połączenie trapezu równoramiennego oraz sześcioboku, przy czym na ścianie przedniej obudowy, w części dolnej, usytuowane są dwa obszary prostokątne, z których, mniejszy obejmuje trzy przyciski

o zarysach kwadratowych, a większy obejmuje panel kontrolny, w którym znajdują się cztery przyciski i trzy gniazda o zarysach kolistych, zaś ściana tylna obudowy przebiega skośnie w części górnej, a w części środkowej przechodzi w występ, który w widoku z boku ma zarys trapezu, przy czym na powierzchniach bocznych oraz na powierzchni tylnej tego występu znajduje się wiele poziomych rowków, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 8.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

FIG. 1





FIG. 2



Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

FIG. 3





FIG. 4



Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

FIG. 5





FIG. 6



Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

FIG. 7





FIG. 8



Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy