



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105826770 A

(43)申请公布日 2016.08.03

(21)申请号 201610341643.1

(22)申请日 2016.05.21

(71)申请人 湖南融欣网络科技有限公司

地址 410000 湖南省长沙市长沙高新开发
区尖山路39号长沙中电软件园总部大
楼16楼1610室

(72)发明人 曾文强

(51)Int.Cl.

H01R 13/717(2006.01)

H01R 13/72(2006.01)

H01R 27/00(2006.01)

H02J 7/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

万能充电头

(57)摘要

本发明公开了一种万能充电头,包括充电头本体,所述充电头本体上设置有指示灯和若干USB接口,所述充电头本体的侧边设置有数据线盒,所述数据线盒内设置有弹性旋转轮,数据线缠绕在所述弹性旋转轮上,所述数据线的两头分别设置为USB接口和安卓手机接口。本发明结构简单,使用方便。



1.一种万能充电头,其特征在于:包括充电头本体,所述充电头本体上设置有指示灯和若干USB接口,所述充电头本体的侧边设置有数据线盒,所述数据线盒内设置有弹性旋转轮,数据线缠绕在所述弹性旋转轮上,所述数据线的两头分别设置为USB接口和安卓手机接口。

万能充电头

技术领域

[0001] 本发明属于电子产品技术领域,特别是涉及一种万能充电头。

背景技术

[0002] 现有充电头功能较单一,只能实现一个手机的充电,且数据线较长,充电时很不方便。

发明内容

[0003] 本发明的目的就在于克服现有技术的不足,提供了一种结构简单,使用方便的万能充电头。

[0004] 为了实现上述目的,本发明提供了一种万能充电头,其特征在于:包括充电头本体,所述充电头本体上设置有指示灯和若干USB接口,所述充电头本体的侧边设置有数据线盒,所述数据线盒内设置有弹性旋转轮,数据线缠绕在所述弹性旋转轮上,所述数据线的两头分别设置为USB接口和安卓手机接口。

[0005] 本发明的有益效果:本发明的充电头本体设置有若干USB接口,同时可以针对多个手机进行充电,指示灯用于指示充电头工作是否正常。手机数据线缠绕在数据线盒内的弹性旋转轮上,实现手机数据线的收纳功能,携带方便,且配有USB接口和手机接口,使用方便。

附图说明

[0006] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0007] 图1为本发明实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对发明进一步说明,但不用来限制本发明的范围。

[0009] 实施例

[0010] 如图1所示,本发明提供了一种万能充电头,其特征在于:包括充电头本体1,所述充电头本体1上设置有指示灯2和若干USB接口3,所述充电头本体1的侧边设置有数据线盒4,所述数据线盒4内设置有弹性旋转轮,数据线缠绕在所述弹性旋转轮上,所述数据线的两头分别设置为USB接口5和安卓手机接口6。

[0011] 本发明的充电头本体1设置有若干USB接口5,同时可以针对多个手机进行充电,指示灯2用于指示充电头工作是否正常。手机数据线缠绕在数据线盒4内的弹性旋转轮上,实现手机数据线的收纳功能,携带方便,且配有USB接口5和手机接口6,使用方便。

[0012] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。




图1