



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214317030 U

(45) 授权公告日 2021.10.01

(21) 申请号 202120511846.7

A61H 39/04 (2006.01)

(22) 申请日 2021.03.11

(73) 专利权人 烟台舒朗医疗科技有限公司

地址 264006 山东省烟台市经济技术开发区
五指山路5号4号楼101室

(72) 发明人 吴健民

(74) 专利代理机构 北京中创博腾知识产权代理
事务所(普通合伙) 11636

代理人 孙福岭

(51) Int.Cl.

A41D 1/00 (2018.01)

A41D 1/06 (2006.01)

A41D 27/18 (2006.01)

A41D 27/10 (2006.01)

A41D 31/06 (2019.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种具有穴位标注的服饰

(57) 摘要

本实用新型涉及服饰技术领域,具体地说,涉及具有穴位标注的服饰,包括上衣与下裤,上衣顶部领口处设有领口伸缩带,上衣两侧长袖端部上均设有袖口束缚带,上衣底部还设有第一松紧带,上衣外表面上设有若干个第一穴位点,第一穴位点依次通过第一经络线连接,上衣内壁设有第一保温棉,下裤上方设有第二松紧带,下裤两个裤腿端部均设有裤脚带,下裤外壁上设有若干个第二穴位点,第二穴位点依次通过第二经络线连接,下裤内壁上设有第二保温棉;该穴位标注的服饰,上衣与下裤的组合,便于让使用者穿戴身上,进行对应人体部分穴位对应,有助于使用者自己手动进行按摩使用,第一保温棉与第二保温棉配合,增加整体保暖性,防止在按摩时使用者冻伤。



1. 一种具有穴位标注的服饰,包括上衣(1)与下裤(2),其特征在于:所述上衣(1)顶部领口处设有领口伸缩带(10),所述上衣(1)两侧长袖端部上均设有袖口束缚带(12),所述上衣(1)底部还设有第一松紧带(11),所述上衣(1)外表面上设有若干个第一穴位点(13),所述第一穴位点(13)依次通过第一经络线(130)连接,所述上衣(1)内壁设有第一保温棉(14),所述下裤(2)上方设有第二松紧带(20),所述下裤(2)两个裤腿端部均设有裤脚带(21),所述下裤(2)外壁上设有若干个第二穴位点(22),所述第二穴位点(22)依次通过第二经络线(220)连接,所述下裤(2)内壁上设有第二保温棉(23)。

2. 根据权利要求1所述的具有穴位标注的服饰,其特征在于:所述领口伸缩带(10)呈圆环状,所述领口伸缩带(10)的直径与上衣(1)的领口直径相适配,所述领口伸缩带(10)与上衣(1)缝接固定。

3. 根据权利要求1所述的具有穴位标注的服饰,其特征在于:所述袖口束缚带(12)呈圆环状,所述上衣(1)两侧袖口的直径与袖口束缚带(12)的直径相适配,所述袖口束缚带(12)与上衣(1)袖口端部缝接固定。

4. 根据权利要求1所述的具有穴位标注的服饰,其特征在于:所述第一穴位点(13)按照人体穴位排布,所述第一经络线(130)与上衣(1)缝接固定。

5. 根据权利要求1所述的具有穴位标注的服饰,其特征在于:所述第二松紧带(20)呈圆环状,所述第二松紧带(20)直径与下裤(2)的顶部直径相适配,所述第二松紧带(20)与下裤(2)缝接固定。

6. 根据权利要求1所述的具有穴位标注的服饰,其特征在于:所述裤脚带(21)呈圆环状,所述裤脚带(21)的直径与下裤(2)裤脚的口径相适配,所述裤脚带(21)与下裤(2)缝接固定。

7. 根据权利要求1所述的具有穴位标注的服饰,其特征在于:所述第二穴位点(22)按照人体穴位排布,所述第二经络线(220)与下裤(2)缝接固定。

8. 根据权利要求1所述的具有穴位标注的服饰,其特征在于:所述第一保温棉(14)与上衣(1)紧密贴合缝接,所述第二保温棉(23)与下裤(2)紧密贴合缝接。

一种具有穴位标注的服饰

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服饰技术领域,具体为一种具有穴位标注的服饰。

背景技术

[0002] 穴位是指人体经络线上特殊的点区部位,中医可以通过针灸或者推拿、点按、艾灸刺激相应的经络点治疗疾病;

[0003] 一般在对穴位按摩时,需要去医院让按摩医生,进行按摩,患者自己不能准确找到对应的按摩穴位,不能将服饰上标注处穴位,便于使用者自己进行对应的位置的按摩使用,减少浪费的时间,普通带有穴位标注的服饰,不能很好贴合在使用者身上,不能进行保暖使用。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种具有穴位标注的服饰,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0006] 一种具有穴位标注的服饰,包括上衣与下裤,所述上衣顶部领口处设有领口伸缩带,所述上衣两侧长袖端部上均设有袖口束缚带,所述上衣底部还设有第一松紧带,所述上衣外表面上设有若干个第一穴位点,所述第一穴位点依次通过第一经络线连接,所述上衣内壁设有第一保温棉,所述下裤上方设有第二松紧带,所述下裤两个裤腿端部均设有裤脚带,所述下裤外壁上设有若干个第二穴位点,所述第二穴位点依次通过第二经络线连接,所述下裤内壁上设有第二保温棉。

[0007] 优选的,所述领口伸缩带呈圆环状,所述领口伸缩带的直径与上衣的领口直径相适配,所述领口伸缩带与上衣缝接固定。

[0008] 优选的,所述袖口束缚带呈圆环状,所述上衣两侧袖口的直径与袖口束缚带的直径相适配,所述袖口束缚带与上衣袖口端部缝接固定。

[0009] 优选的,所述第一穴位点按照人体穴位排布,所述第一经络线与上衣缝接固定。

[0010] 优选的,所述第二松紧带呈圆环状,所述第二松紧带直径与下裤的顶部直径相适配,所述第二松紧带与下裤缝接固定。

[0011] 优选的,所述裤脚带呈圆环状,所述裤脚带的直径与下裤裤脚的口径相适配,所述裤脚带与下裤缝接固定。

[0012] 优选的,所述第二穴位点按照人体穴位排布,所述第二经络线与下裤缝接固定。

[0013] 优选的,所述第一保温棉与上衣紧密贴合缝接,所述第二保温棉与下裤紧密贴合缝接。

[0014] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0015] 1. 本实用新型上衣与下裤的组合,便于让使用者穿戴身上,进行对应人体部分穴位对应,有助于使用者自己手动进行按摩使用,第一保温棉与第二保温棉配合,增加整体保

暖性,防止在按摩时使用者冻伤。

[0016] 2.本实用新型领口伸缩带与第一松紧带,增加上衣与使用者上身的贴合,表面在移动中,上衣偏移扭曲,影响到对应的穴位按摩使用,袖口束缚带让衣袖与使用者胳膊更贴合穿戴,第二松紧带配合,固定下裤的位置,让下裤与使用者更紧密贴合,裤脚带加设,便于下裤与使用者腿部的贴合穿戴。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的具有穴位标注的服饰整体组合结构示意图;

[0018] 图2为本实用新型的上衣框架结构示意图;

[0019] 图3为本实用新型的下裤框架结构示意图。

[0020] 图中各个标号意义为:

[0021] 1、上衣;10、领口伸缩带;11、第一松紧带;12、袖口束缚带;13、第一穴位点;130、第一经络线;14、第一保温棉;

[0022] 2、下裤;20、第二松紧带;21、裤脚带;22、第二穴位点;220、第二经络线;23、第二保温棉。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0025] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“若干”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

[0026] 请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:

[0027] 一种具有穴位标注的服饰,包括上衣1与下裤2,上衣1顶部领口处设有领口伸缩带10,上衣1两侧长袖端部上均设有袖口束缚带12,上衣1底部还设有第一松紧带11,上衣1外表面上设有若干个第一穴位点13,第一穴位点13依次通过第一经络线130连接,上衣1内壁设有第一保温棉14,下裤2上方设有第二松紧带20,下裤2两个裤腿端部均设有裤脚带21,下裤2外壁上设有若干个第二穴位点22,第二穴位点22依次通过第二经络线220连接,下裤2内壁上设有第二保温棉23。

[0028] 本实施例中,领口伸缩带10呈圆环状,领口伸缩带10的直径与上衣1的领口直径相适配,领口伸缩带10与上衣1缝接固定,领口伸缩带10的配合,便于固定上衣1在使用者颈部

位置。

[0029] 进一步的,袖口束缚带12呈圆环状,上衣1两侧袖口的直径与袖口束缚带12的直径相适配,袖口束缚带12与上衣1袖口端部缝接固定,袖口束缚带12的安装,增加衣袖与使用者胳膊的贴合,便于对胳膊处的穴位进行按摩使用。

[0030] 其次,第一穴位点13按照人体穴位排布,第一经络线130与上衣1缝接固定,便于使用者对应使用者上身的穴位,有助于更准确的进行按摩使用。

[0031] 具体的,第二松紧带20呈圆环状,第二松紧带20直径与下裤2的顶部直径相适配,第二松紧带20与下裤2缝接固定,第二松紧带20的加设,增加下裤2与使用者腿的贴合,防止在运动中脱离,影响到按摩使用。

[0032] 其次,裤脚带21呈圆环状,裤脚带21的直径与下裤2裤脚的口径相适配,裤脚带21与下裤2缝接固定,裤脚带21配合,防止裤脚在使用者腿部上移动,影响到对腿部穴位的按摩使用。

[0033] 具体的,第二穴位点22按照人体穴位排布,第二经络线220与下裤2缝接固定,第二穴位点22与第二经络线220配合,便于使用者对腿部穴位定位寻找使用。

[0034] 除此之外,第一保温棉14与上衣1紧密贴合缝接,第二保温棉23与下裤2紧密贴合缝接,第一保温棉14与第二保温棉23的配合使用,增加整体的保暖性,便于使用者更好的使用,防止使用者在穿戴时,造成冻伤。

[0035] 本实施例的具有穴位标注的服饰在使用时,需要进行穴位按摩使用者,手动将上衣1穿戴在上身中,领口伸缩带10与使用者颈部贴合,袖口束缚带12与使用者胳膊紧密贴合,第一松紧带11紧密贴合在使用者上半身上,然后将下裤2穿戴在腿部上,第一松紧带20与第一松紧带11相贴合,裤脚带21与使用者腿部紧密贴合,使用者依据需要对应的第一穴位点13与第二穴位点22进行对应的按摩使用,减少对不熟悉穴位按摩浪费的时间。

[0036] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例,并不用来限制本实用新型,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图1




图2




图3