

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21691**

(21) Numer zgłoszenia: **22744**

(51) Klasyfikacja:
19-07

(22) Data zgłoszenia: **20.10.2014**

(54)

Obustronna kredowo-magnetyczna tablica rysunkowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2015 WUP 09/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

DZIĘGIELEWSKI TOMASZ 3TOYSM
DZIĘGIELEWSKI TOMASZ, Mstów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DZIĘGIELEWSKI TOMASZ, Olsztyn, (PL)

PL 21691

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obustronna kredowo-magnetyczna tablica rysunkowa przeznaczona do rysowania i pisania dla dzieci.

Znane są już liczne przedstawienia tablic kredowych lub suchościernno-magnetycznych przeznaczonych do rysowania i pisania dla dzieci, oparte np. na połączeniu dwóch identycznych tablic na obrotowym stelażu, również jednostronnej tablicy do mocowania na ścianę lub przy wykorzystaniu innych rozwiązań mechanicznych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać obustronnej kredowo-magnetycznej tablicy do rysowania o wydłużonym kształcie sięgającym do ziemi, oraz charakterystycznym stelażu.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na rysunkach: Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11, Fig. 12, Fig. 13, Fig. 14, Fig. 15, Fig. 16, Fig. 17, Fig. 18, Fig. 19, Fig. 20, Fig. 21, Fig. 22, Fig. 23.

Stelaż obustronnej kredowo-magnetycznej tablicy rysunkowej wykonany korzystnie z drewna, złożony z podstawy w postaci dwóch nóżek w kształcie litery „L”, umieszczonych z przodu i z tyłu tablicy po obu jej stronach, oraz obramowania powierzchni obustronnej tablicy rysunkowej o różnej kolorystyce. Na fig. 1 i fig. 2 przedstawiono podstawę stelaża.

Wzór przemysłowy może występować w dziewięciu odmianach, przy czym wskazane powyżej elementy stanowią ich cechy wspólne. Każda z dziewięciu odmian wzoru przemysłowego, obustronnej kredowo-magnetycznej lub kredowo-suchościeralnej tablicy rysunkowej różni się zastosowaniem tablicy kredowej, suchościernalnej lub tablicy magnetycznej o różnej kolorystyce po obu stronach tablicy również z możliwością ich kombinacji, oraz kolorystyką samego stelaża, posiadaniem lub brakiem jedno lub dwurzędowego liczydła lub rolki papieru do rysunku, obecnością lub brakiem dwóch poprzecznych listewek u góry lub w połowie powierzchni tablicy, służących stabilizacji rozwiniętej rolki papieru i ułatwieniu rysowania, obecnością lub brakiem jednej z trzech etykiet alfabetu.

1. Odmiana I – przedstawia obustronną kredowo-magnetyczną tablicę rysunkową z umieszczoną obustronnie tablicą kredową o stelażu w naturalnym kolorze drewna bez dodatkowych elementów. Jak na fig. 3.
2. Odmiana II – przedstawia obustronną kredowo-suchościeralną tablicę rysunkową z umieszczoną z jednej strony tablicą suchościernalną w kolorze żółtym, a z drugiej strony tablicą kredową, o stelażu w naturalnym kolorze drewna z dwurzędowym liczydłem umieszczonym w górnej części stelaża z różnokolorowymi elementami. Jak na fig. 4 i fig. 5.
3. Odmiana III – przedstawia obustronną kredowo-magnetyczną tablicę rysunkową z umieszczoną z jednej strony tablicą magnetyczną w kolorze białym, a z drugiej strony tablicą kredową, o stelażu w naturalnym kolorze drewna z jednorzędowym liczydłem umieszczonym w górnej części stelaża z różnokolorowymi elementami i rolką papieru umieszczoną poniżej liczydła. Na tablicy magnetycznej umieszczone są dwie poprzeczne listewki u góry i w połowie powierzchni tablicy o kolorze zgodnym z kolorem stelaża. Na tablicy kredowej, w jej górnej części może znajdować się etykieta alfabetu, z rysunkami w tle. Przykładowe etykiety znajdują się na fig. 21, 22 i 23. Odmianę III przedstawiono na fig. 6, fig. 7, fig. 8.
4. Odmiana IV – przedstawia obustronną kredowo-magnetyczną tablicę rysunkową z umieszczoną obustronnie tablicą kredową o stelażu w kolorze zielono, czerwono żółtym. W górnej części tablicy znajduje się etykieta alfabetu, z rysunkami w tle. Przykładowe etykiety znajdują się na fig. 21, 22 i 23. Odmianę IV przedstawiono na fig. 9, 10.
5. Odmiana V – przedstawia obustronną kredowo-magnetyczną tablicę rysunkową z umieszczoną z jednej strony tablicą magnetyczną w kolorze białym, a z drugiej strony tablicą kredową, o stelażu w niebiesko-żółtym kolorze z jednorzędowym liczydłem umieszczonym w górnej części stelaża z różnokolorowymi elementami i rolką papieru umieszczoną

poniżej liczydła. Na tablicy magnetycznej umieszczone są dwie poprzeczne listewki u góry i w połowie powierzchni tablicy o kolorze pomarańczowym. Na tablicy kredowej, w jej górnej części znajduje się etykieta alfabetu z rysunkami w tle. Przykładowe etykiety znajdują się na fig. 21, 22 i 23. Odmianę V przedstawiono na fig. 11, fig. 12, fig. 13 – wzór przemysłowy.

6. Odmiana VI – przedstawia obustronną kredowo-suchościeralną tablicę rysunkową z umieszczoną z jednej strony tablicą suchościeralną w kolorze zielonym, a z drugiej strony tablicą kredową, o stelażu w naturalnym kolorze drewna z dwurzędowym liczydłem umieszczonym w górnej części stelaża z różnokolorowymi elementami. Jak na fig. 14 i fig. 5.
7. Odmiana VII – przedstawia obustronną kredowo-magnetyczną tablicę rysunkową z umieszczoną obustronnie tablicą magnetyczną w kolorze białym, o stelażu w naturalnym kolorze drewna z rolką papieru umieszczoną w górnej części stelaża. Na tablicy magnetycznej umieszczone są dwie poprzeczne listewki u góry i w połowie powierzchni tablicy o kolorze zgodnym z kolorem stelaża. Jak na fig. 15 i fig. 16.
8. Odmiana VIII – przedstawia obustronną kredowo-magnetyczną tablicę rysunkową z umieszczoną z jednej strony tablicą kredową, a z drugiej strony z tablicą magnetyczną w kolorze białym, o stelażu w kolorze zielono czerwono żółtym. Na tablicy kredowej, w jej górnej części znajduje się etykieta alfabetu w odcieniach pomarańczy z wizerunkami samochodów, helikoptera i statku w tle za literami. Jak na fig. 17 i fig. 18.
9. Odmiana IX – przedstawia obustronną kredowo-magnetyczną tablicę rysunkową z umieszczoną z jednej strony tablicą magnetyczną w kolorze białym, a z drugiej strony tablicą kredową, o stelażu w naturalnym kolorze drewna z jednorzędowym liczydłem umieszczonym w górnej części stelaża z różnokolorowymi elementami. Jak na fig. 19 i fig. 20.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechą istotną wzoru przemysłowego, jest to iż tablica posiada wydłużony kształt sięgający do ziemi, co jest uwidocznione na przedstawionych ilustracjach: fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9, fig. 10, fig. 11, fig. 12, fig. 13, fig. 14, fig. 15, fig. 16, fig. 17, fig. 18, fig. 19, fig. 20.

Cechą istotną wzoru przemysłowego, jest to iż stelaż obustronnej kredowo-magnetycznej tablicy jest złożony z podstawy w postaci dwóch nóżek w kształcie litery „L” umieszczonych z przodu i z tyłu tablicy po obu jej stronach, co jest uwidocznione na wszystkich ilustracjach, a w szczególności na fig. 1 i fig. 2.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, że tablica, wyposażona jest w charakterystyczne obramowania powierzchni obustronnej tablicy rysunkowej o różnej kolorystyce. Jak na fig. 1 i fig. 2.

Cechą istotną wzoru przemysłowego, jest to iż w zależności od odmiany może składać się obustronnie z tablicy kredowej, suchościeralnej lub tablicy magnetycznej o różnej kolorystyce lub z ich kombinacji, może posiadać różną kolorystykę samego stelaża, posiadać lub nie, jedno lub dwurzędowe liczydła lub rolki papieru do rysunku, może posiadać lub nie dwie poprzeczne listewki, u góry lub w połowie powierzchni tablicy, może być wyposażone lub nie w charakterystyczne etykiety alfabetu z rysunkami w tle.

Cechą istotną wzoru przemysłowego, jest to iż, w odmianie pierwszej posiada umieszczoną obustronnie tablicę kredowo-magnetyczną o stelażu w naturalnym kolorze drewna bez dodatkowych elementów, przedstawioną na fig. 3.

Cechą istotną wzoru przemysłowego, jest to iż w odmianie drugiej z jednej strony znajduje się tablica suchościeralna w kolorze żółtym, a z drugiej strony tablica kredowa, o stelażu w naturalnym kolorze drewna z dwurzędowym liczydłem umieszczonym w górnej części stelaża z różnokolorowymi elementami, przedstawioną na fig. 4 i fig. 5.

Cechą istotną wzoru przemysłowego, jest to iż w odmianie trzeciej posiada z jednej strony tablicę magnetyczną w kolorze białym, a z drugiej strony tablicę kredową, o stelażu w naturalnym kolorze drewna z jednorzędowym liczydłem umieszczonym w górnej części stelaża z różnokolorowymi elementami i rolką papieru umieszczoną poniżej liczydła, a na tablicy magnetycznej umieszczone są dwie poprzeczne listewki u góry i w połowie powierzchni tablicy o kolorze zgodnym z kolorem stelaża, a na tablicy kredowej, w jej górnej części znajduje się zielona etykieta alfabetu z rysunkami w tle, przedstawioną na fig. 6, fig. 7, fig. 8.

Cechą istotną wzoru przemysłowego, jest to iż w odmianie czwartej posiada umieszczoną obustronnie tablicę kredowo-magnetyczną o stelażu w kolorze zielono, czerwono, żółtym, a w górnej części tablicy znajduje się różowa etykieta alfabetu z rysunkami w tle, przedstawiona na fig. 9, 10.

Cechą istotną wzoru przemysłowego, jest to, iż w odmianie piątej posiada z jednej strony tablicę magnetyczną w kolorze białym, a z drugiej strony tablicę kredową, o stelażu w niebiesko-żółtym kolorze z jednorzędowym liczydłem umieszczonym w górnej części stelaża z różnokolorowymi elementami i rolką papieru umieszczoną poniżej liczydła, gdzie na tablicy magnetycznej umieszczone są dwie poprzeczne listewki u góry i w połowie powierzchni tablicy o kolorze pomarańczowym, a na tablicy kredowej, w jej górnej części znajduje się etykieta alfabetu z rysunkami w tle, którą przedstawiono na fig. 11, fig. 12, fig. 13.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, iż w odmianie szóstej posiada z jednej strony tablicę suchościerną w kolorze zielonym, a z drugiej strony tablicę kredową, o stelażu w naturalnym kolorze drewna z dwurzędowym liczydłem umieszczonym w górnej części stelaża z różnokolorowymi kamkami elementami, którą przedstawiono na fig. 14 i fig. 5.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, iż w odmianie siódmej posiada obustronnie tablicę magnetyczną w kolorze białym, o stelażu w naturalnym kolorze drewna z rolką papieru umieszczoną w górnej części stelaża, a na tablicy magnetycznej umieszczone są dwie poprzeczne listewki u góry i w połowie powierzchni tablicy o kolorze zgodnym z kolorem stelaża. Jak na fig. 15 i fig. 16.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, iż w odmianie ósmej posiada z jednej strony tablicę kredową, a z drugiej strony tablicę magnetyczną w kolorze białym, o stelażu w kolorze zielono czerwono żółtym, a na tablicy kredowej, w jej górnej części znajduje się etykieta alfabetu z rysunkami w tle. Odmianę ósmą przedstawiono na fig. 17 i fig. 18.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, iż w odmianie dziewiątej posiada z jednej strony tablicę magnetyczną w kolorze białym, a z drugiej strony tablicę kredową, o stelażu w naturalnym kolorze drewna z jednorzędowym liczydłem umieszczonym w górnej części stelaża z różnokolorowymi elementami, przedstawioną na fig. 19 i fig. 20.

Ilustracja wzoru




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8




Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17



Fig. 18



Fig. 19




Fig. 20



Fig. 21



Fig. 22



Fig. 23