

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710160486.5

[51] Int. Cl.

A61K 36/8968 (2006.01)

A61P 27/16 (2006.01)

[43] 公开日 2008 年 6 月 18 日

[11] 公开号 CN 101199744A

[22] 申请日 2007. 12. 12

[21] 申请号 200710160486.5

[71] 申请人 叶志军

地址 311400 浙江省富阳市花坞路 19 幢 107
信箱

[72] 发明人 叶志军 章良昆

权利要求书 1 页 说明书 2 页

[54] 发明名称

一种治疗耳鸣的内服中药

[57] 摘要

本发明涉及一种中药制剂，即一种治疗耳鸣的内服中药。其药物是由下述重量份的原料制成的：天冬、麦冬各 13-15 克，香附、白芍各 9-12 克，炙甘草 6-7 克。它具有配方新颖、成本低廉、制备方便、效果显著的特点。

1、一种治疗耳鸣的内服中药，其特征在于该药物是由下述重量份的原料制成的：天冬、麦冬各 13-15 克，香附、白芍各 9-12 克，炙甘草 6-7 克。

一种治疗耳鸣的内服中药

技术领域：

本发明涉及一种中药制剂，即治疗耳鸣效果十分理想的一种治疗耳鸣的内服中药。

背景技术：

耳鸣是耳科疾病中的常见症状，患者自觉耳内或头部有声音，但其环境中并无相应的声源，而且愈是安静，感觉鸣声越大。引起耳鸣的原因较多，各种耳疾均可引起此症，还有象血症病、神经官能症等也可引起耳鸣。中医学认为，耳鸣多为暴怒、惊恐、胆肝风火上逆，以至少阳经气闭阻所致，其原因是外感风邪、壅遏清窍，或肾气虚弱，精气不能上达于耳。目前，国内外治疗耳鸣的药物较多，有西药也有中药，但是，存在药物价格高、治疗费用大、效果不够理想等缺点。

发明内容：

本发明的目的是针对目前在治疗耳鸣上的不足之处，并提供一种新的中药原料组合、疗效显著的治疗耳鸣的内服中药及制备方法。

本发明的技术方案是这样实现的：

一种治疗耳鸣的内服中药，其药物是由下述重量份的原料制成的：天冬、麦冬各 13-15 克，香附、白芍各 9-12 克，炙甘草 6-7 克。

一种治疗耳鸣的内服中药，其药物的制备方法为：将上述中药原料按配比量放入煎药器具砂锅、瓦罐或铝锅内，加入洁净水，加水量以浸过药面 2-3cm 为宜，煎熬前先浸泡半小时，使原料充分湿润，以利药汁充分煎出，然后，用武火煮沸，再改用文火煎熬，当煎熬 20 分钟左右，即每剂煎成 180-200 毫升药汁时停止，滤去药渣，取药汁即成。

一种治疗耳鸣的内服中药，其治疗原则是养阴疏肝、理气止鸣。在原料配方上遵循药性经属，偏重养阴疏肝，兼顾整体平衡，落脚理气止鸣。药物中天冬具有养阴润燥、清肺生津作用，麦冬具有养阴清热、生津止咳作用，香附具有理气疏肝、调经活络作用，白芍具有柔肝养血、敛汗作用，炙甘草具有补脾和胃、解毒作用。上述中药经辨证配伍，能有效地发挥出养阴疏肝、理气止鸣的功效，以达到治愈耳鸣之目的。

本发明具有如下特点：配方新颖、成本低廉、制备方便、效果显著。

服用方法：

- 1、药量：每日一剂。每剂先后煎两次，将头煎、二煎两次煎成的药汁合并后，分两次服用。
- 2、服药时间：上、下午各一次。在饭后两小时服药。
- 3、药温控制：温服。

禁忌事项：

服药期间禁忌食油炸粘腻、寒冷固硬、不易消化及有刺激性的食物。

具体实施方式：

实施例 1：一种治疗耳鸣的内服中药的原料组合为：天冬、麦冬各 13 克，香附、白芍各 9 克，炙甘草 6 克。药物的制备方法为：将上述中药原料按配比量放入煎药器具砂锅、瓦罐或铝锅内，加入洁净水，加水量以浸过药面 2-3cm 为宜，煎熬前先浸泡半小时，使原料充分湿润，以利药汁充分煎出，然后，用武火煮沸，再改用文火煎熬，当煎熬 20 分钟左右，即每剂煎成 180-200 毫升药汁时停止，滤去药渣，取药汁即成。

实施例 2：一种治疗耳鸣的内服中药的原料组合为：天冬、麦冬各 15 克，香附、白芍各 12 克，炙甘草 7 克。药物的制备方法为：将上述中药原料按配比量放入煎药器具砂锅、瓦罐或铝锅内，加入洁净水，加水量以浸过药面 2-3cm 为宜，煎熬前先浸泡半小时，使原料充分湿润，以利药汁充分煎出，然后，用武火煮沸，再改用文火煎熬，当煎熬 20 分钟左右，即每剂煎成 180-200 毫升药汁时停止，滤去药渣，取药汁即成。

临床治疗效果：

疗效标准：一种治疗耳鸣的内服中药治疗耳鸣之疗效判断主要依据于耳鸣症状是否消失。用药 4 天为 1 个疗程。具体疗效分以下三级：治愈——耳鸣症状全部消失；好转——耳鸣症状明显减轻；无效——用药 1 个疗程后，耳鸣症状毫无消失。

效果：用本发明药物治疗耳鸣患者 16 例，治疗 1 个疗程，其中治愈 13 例，好转 3 例，治愈率为 81%，有效率为 100%。