

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3042**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **183**

(22) Data zgłoszenia: **04.10.2001**

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

06.04.2001 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Duesseldorf, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Diete Willi, Leverkusen, (DE)

PL 3042

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Duesseldorf, Niemcy

Twórca wzoru przemysłowego: Willi DIETE, Leverkusen, Niemcy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 4 października 2001 r.
Pierwszeństwo od dnia 6 kwietnia 2001 r., nr 401 03 417.8 (Niemcy)

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik zwłaszcza do produktów kosmetycznych, wykonany korzystnie z tworzywa sztucznego.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pojemnika, przejawiająca się w jego kształcie i kolorze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 - przedstawia pojemnik ze zbiornikiem w kolorze ciemnym w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam pojemnik w widoku z

przodu, fig. 3 – ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 4 - ten sam pojemnik w widoku z lewego boku, fig. 5 - ten sam pojemnik w widoku z prawego boku, fig. 6 - ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 7 - ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 8 – odmianę pojemnika ze zbiornikiem w kolorze jasnym w widoku perspektywicznym, a fig. 9 – ten sam pojemnik w widoku z dołu.

Pojemnik, przedstawiony na fig. 1 do fig. 9, ma zastosowanie zwłaszcza do celów kosmetycznych, jako pojemnik do przechowywania i używania żelów, odżywek, mleczek i szamponów.

Pojemnik składa się: ze zbiornika, połączonego u góry z głowicą, wyposażoną w otwór wylotowy, zamykany za pomocą odchylanej klapki.

Zbiornik pojemnika, przedstawionego na fig. 1 do fig. 9 ma w widoku z przodu i z tyłu kształt owalu o ściętych podstawach, przy czym zarówno z przodu jak i z tyłu jest on w swej dolnej części wyposażony w kształtową chropowatą powierzchnię obwodową, mającą w widoku z przodu i z tyłu kształt fotela samochodowego.

Głowica pojemnika ma w widoku z przodu i z tyłu postać szerokiego prostokąta o wyoblonym górnym długim boku, przy czym w jej przedniej części znajduje się wgłębienie w kształcie połówki okręgu, ułatwiające otwieranie i zamykanie odchylanej klapki, natomiast w widoku z góry głowica ma kształt owalu o ściętych podstawach, w którego wnętrzu znajduje się odchylana klapka w kształcie prostokąta o wyoblonych krótszych bokach.

Pojemnik w widoku z obu boków ma kształt wąskiego prostokąta, o wklęsłych – na długości zbiornika - dłuższych bokach, przy czym w widoku z lewego boku, kształtowa powierzchnia pokrywa nieznaczną część dolnej powierzchni pojemnika, natomiast w widoku z prawego - pokrywa około jednej trzeciej powierzchni pojemnika.

W widoku z góry pojemnik ma kształt wydłużonego owalu, przy czym w jego wnętrzu znajduje się głowica, w kształcie owalu o ściętych podstawach.


Pojemnik w widoku z dołu również ma kształt owalu, przy czym podstawa pojemnika według wzoru, przedstawionego na fig. 1 do fig. 7 jest zaopatrzona w cztery płytkie wgłębienia w kształcie fasoli, natomiast podstawa pojemnika według wzoru przedstawionego na fig. 8 do fig. 9 jest pozbawiona takich wgłębień.

Pojemnik według fig. 1 do fig. 7 jest wyposażony w zbiornik w kolorze jasnym, natomiast kształtowa chropowata powierzchnia obwodowa, oraz głowica - w kolorze ciemniejszym.

Pojemnik przedstawiony na fig. 8 do fig. 9 różni się od pojemnika według fig. 1 do fig. 7 tym, że jego zbiornik oraz kształtowa chropowata powierzchnia obwodowa są wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze bardzo jasnym, korzystnie białym, natomiast głowica z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnym, zaś jego podstawa jest płaska, pozbawiona wgłębień.

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:



Krzysztof Kozłowski
PEŁNOMOCNIK PATENTOWY




Fig.1

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

JK inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-593n/01



Fig. 3



Fig. 4

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:


Dr inż. Młgalew Kapiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-593n/01



Fig. 5



Fig. 6

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

ZT-593n/01

Pełnomocnik:

Dr. inż. Zbigniew Kamiński
INŻYNIER PATENTOWY



Fig. 7



Fig. 8

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

ZT-593n/01

Pełnomocnik:

Dr. Ing. Zbigniew Kamiński
PEŁNOMOCNIK PATENTOWY



Fig. 9

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:


Dr inż. Zbigniew Kamiński
PEŁNOMOCNIK PATENTOWY

ZT-593n/01