

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5641**

(21) Numer zgłoszenia: **3292**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5641

Nr Rp. 5641.....

Klasa 08-06.....

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne i użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest przekrojem rzutu pionowego, fig. 3 jest rzutem poziomym a fig. 4 jest rzutem bocznym.

Uchwyt meblowy jednopunktowy ma postać zbliżoną do krótkiego odcinka kątownika rozwartokątnego, którego jedno ramię ma kształt podobny do trapezu równoramiennego połączonego większą podstawą z drugim, prostokątnym bokiem kątownika. Prostokątne ramię kątownika stanowi część mocującą uchwytu, a ustawione ~~pod kątem~~ względem powierzchni mebla ramię trapezowe jest uchwytem właściwym. W

powierzchni czołowej części mocującej jest wykonany otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla, którego krawędzie są zaokrąglone.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy jednopunktowy znamieny tym, że ma postać zbliżoną do krótkiego odcinka kątownika rozwartokątnego, którego jedno ramię ma kształt podobny do trapezu równoramiennego połączonego większą podstawą z drugim, prostokątnym bokiem kątownika, przy czym prostokątne ramię kątownika stanowi część mocującą uchwytu, a ustawione równolegle względem powierzchni mebla ramię trapezowe jest uchwytem właściwym, jak pokazano na załączonym rysunku; fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Dyrektor d/s technicznych
mgr inż. Janusz Rucina