



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102631413 A

(43) 申请公布日 2012. 08. 15

(21) 申请号 201210129844. 7

(22) 申请日 2012. 04. 28

(71) 申请人 董博

地址 274400 山东省菏泽市曹县砖庙镇庄青  
路 7 号

(72) 发明人 董博

(74) 专利代理机构 济南泉城专利商标事务所  
37218

代理人 张贵宾

(51) Int. Cl.

A61K 36/539 (2006. 01)

A61P 17/10 (2006. 01)

A61K 35/64 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 5 页

(54) 发明名称

一种治疗痤疮的中药组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗痤疮的中药组合物,由下列重量份配比的中药原料组成:金银花 15-60 份、天花粉 6-12 份、川芎 6-15 份、当归 12-30 份、桔梗 6-12 份、黄芩 6-12 份、蒲公英 10-20 份、甘草 10-15 份、紫草 10-15 份、蝉蜕 6-12 份。本发明组合物具有清热解毒、活血祛瘀、化痰祛湿、消肿散结之功,适用于各种痤疮,包括寻常性痤疮、聚合性痤疮和粟粒坏死性痤疮等。本发明均采用天然的中药原料,其配制简便、药源广、成本低、其遵循中医的处方用药原则,各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证,其疗效显著,作用可靠,药性平和,未出现毒副作用,既能有效治愈痤疮,又使不易复发,弥补了单纯用西药治疗效果欠佳和易反复发作的弊端。采用本发明治疗 156 例患者,治愈率为 75.0%,总有效率为 95.5%。

1. 一种治疗痤疮的中药组合物,其特征在于由下列重量份配比的中药原料组成:金银花 15-60 份、天花粉 6-12 份、川芎 6-15 份、当归 12-30 份、桔梗 6-12 份、黄芩 6-12 份、蒲公英 10-20 份、甘草 10-15 份、紫草 10-15 份、蝉蜕 6-12 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗痤疮的中药组合物,其特征在于由下列重量份配比的中药原料组成:金银花 35 份、天花粉 9 份、川芎 10 份、当归 20 份、桔梗 9 份、黄芩 9 份、蒲公英 15 份、甘草 12 份、紫草 12 份、蝉蜕 9 份。

## 一种治疗痤疮的中药组合物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种具有治疗痤疮功能的药物组合物,属于药品或保健品领域。

### 背景技术

[0002] 痤疮俗称“粉刺”、“青春痘”、“暗疮”,中医学称为:“肺风粉刺”、“面疮”,是一种多发于青少年的慢性皮肤炎症,近年来痤疮的流行病学调查发现,11-25 岁的青少年发病率达 80 % 以上,25-35 的青年人发病率达 15% 以上,如不及时治疗或防治不当,可遗留终生难愈的瘢痕,而影响容貌,令众多青年患者十分苦恼。

[0003] 现代医学研究认为,痤疮的发生与饮食结构不合理,精神紧张,微量元素缺乏,遗传等诸多因素有关,主要因素是青春期发育成熟,雄性激素水平增高刺激皮脂分泌增多,难以排出而聚集于毛囊内,产生丘疹性损害,皮脂腺排泄和血液循环障碍又给细菌的感染繁殖创造了条件,继发毛囊与毛囊周围发生炎症脓肿及结节。

[0004] 中医认为本病是由于肺胃热盛、流感风邪所致。本病好发于面部、前胸、肩背部及皮脂腺多的部位,有的像针头、芝麻大小毛孔性丘疹,丘疹周围红晕,顶部有黑色小点,也称“黑头粉刺”,挤压时有白色糊状物排出,可继续发展形成脓包痤疮,炎症严重者可发展成硬粉性或囊肿性痤疮。

[0005] 西医疗中,目前大多采用红霉素、氯霉素、安体舒通、甲硝哇、美满霉素等抗菌消炎为主药物或维 A 酸类药物进行治疗,疗效并不显著、易复发,但有些抗菌消炎药物含有四环霉素,长期服用会加重肝、肾的负担,易造成毒副作用和过敏反应。中药治疗,常用药物有复方珍珠暗疮片、连翘败毒丸等,但在治愈率、治疗效果方面难以到达满意程度,另外,外用的膏霜虽然可以控制炎症,但会使毛囊、腺管更加堵塞,造成恶性循环,故而疗效欠佳。

### 发明内容

[0006] 为克服现有技术的不足,本发明提供一种配制方便、药源广、成本低、疗效显著、无副作用的治疗痤疮的中药组合物。

[0007] 本发明的技术解决方案是:

本发明的治疗痤疮的中药组合物,其特征在于由下列重量份配比的中药原料组成:金银花 15-60 份、天花粉 6-12 份、川芎 6-15 份、当归 12-30 份、桔梗 6-12 份、黄芩 6-12 份、蒲公英 10-20 份、甘草 10-15 份、紫草 10-15 份、蝉蜕 6-12 份。

[0008] 本发明的治疗痤疮的中药组合物,优选方案为,由下列重量份配比的中药原料组成:金银花 35 份、天花粉 9 份、川芎 10 份、当归 20 份、桔梗 9 份、黄芩 9 份、蒲公英 15 份、甘草 12 份、紫草 12 份、蝉蜕 9 份。

[0009] 本发明中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下:将组方的中药原料放入容器中,加冷水漫过药面,浸泡约 20 分钟,再加水没过药面约 3 厘米,未沸前采用武火煎煮,沸后用文火煎煮,第一次煎煮 15-20 分钟,第二煎煮 10-15 分钟,第三煎煮 8-10 分钟,合并三次煎煮液,均分为 2-3 份,一日内分 2-3 次服完。

[0010] 中医认为,痤疮与肺胃湿热关系密切,青年人生机旺盛,血气方刚,阳热偏盛之体,营血日渐偏热,血热外壅,充盈体表络脉,气血郁滞而发;面鼻属肺,肺与大肠相表里,肺经血热上蒸面颊,或过食辛辣煎炸油腻食品,酿湿生热,结于胃肠,尤其是北方地区,气候干燥,加之喜食辛辣刺激食物,亦可以助湿化热,以致湿热互结,湿热循阳明经上行于面颊,使皮脂分泌过盛,或复感毒邪,阻塞毛窍,使气血壅滞,外发肌肤而生脓疮;日久血瘀气滞,形成囊肿结节。其病机为:素体阳热偏盛、肺经蕴热、复感风邪、熏蒸面部而发;或过食辛辣肥甘厚味、助湿化热、湿热互结、上蒸颜面而致;或脾虚运化失常,湿浊内停,郁久化热,热灼津液,煎炼成痰,湿热痰凝滞肌肤而发。临床以颜面、胸、背等处生丘疹如刺,可挤出白色碎米样粉汁为主要特征。

[0011] 本发明是对中医认为是因热、湿、瘀、痰、毒互结为一体所致的各型痤疮,根据中医理论,针对痤疮的发病机理,以清热解毒、活血祛瘀、化痰祛湿、消肿散结为治则,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方,是临床应用多年治疗痤疮的有效验方,对各型痤疮的有效率达 95.5% 以上,并且疗程短、见效快、无毒副作用。一般 10-18 天即可见到明显的效果,2-3 个疗程,即可达到治愈的效果。

[0012] 方中,金银花清热解毒、凉散风热,蒲公英清热解毒,消肿散结,利尿通淋,为君药;黄芩清热燥湿、泻火解毒,天花粉清热生津、消肿排脓,为臣药;当归补血活血,川芎活血行气、祛风止痛,紫草凉血、活血、解毒透疹,为佐药;桔梗宣肺、祛痰、排脓,并载药上行,蝉蜕散风除热、透疹、解痉止痒,可引邪透表,为使药;甘草清热解毒、调和诸药,上药联用,共奏清热解毒、活血祛瘀、化痰祛湿、消肿散结之功,适用于各种痤疮,包括寻常性痤疮、聚合性痤疮和粟粒坏死性痤疮等。

[0013] 中医理论分析:

在本发明药物组合物中,各药物的作用机理如下:

金银花:味甘,性寒,归肺、心、胃经。具有清热解毒,凉散风热的功效,可用于痈肿疔疮,喉痹,丹毒,热血毒痢,风热感冒,温病发热等。中医认为,金银花性寒、味甘、气平,具有清热解毒之功效,可以治疗热毒肿疡、痈疽疔疮等症。《本草纲目》载“金银花,善于化毒,故治痈疽、肿毒、疮癣……”。《本草正》:金银花,善于化毒,故治痈疽、肿毒、疮癣、杨梅、风湿诸毒,诚为要药。毒未成者能散,毒已成者能溃,但其性缓,用须倍加,或用酒煮服,或捣汁搀酒顿饮,或研烂拌酒厚敷。若治瘰疬上部气分诸毒,用一两许时常煎服极效。《本经逢原》:金银花,解毒去脓,泻中有补,痈疽溃后之圣药。但气虚脓清,食少便泻者勿用。痘疮倒陷不起,用此根长流水煎浴,以痘光壮为效,此即水杨汤变法。《滇南本草》:清热,解诸疮,痈疽发背,丹流瘰疬。《生草药性备要》:能消痈疽疔毒,止痢疾,洗疔疮,去皮肤血热。现代药理研究表明,金银花具有抑菌、抗病毒、抗炎、解热、调节免疫等作用。

[0014] 天花粉:甘、微苦,微寒。归肺、胃经。清热生津,消肿排脓。用于热病烦渴,肺热燥咳,内热消渴,疮疡肿毒。《日华子本草》:通小肠,排脓,消肿毒,生肌长肉,消扑损瘀血。治热狂时疾,乳痈,发背,痔痿疮疔。《滇南本草》:治痈疮肿毒,并止咳嗽带血。《本草正》:凉心肺,解热渴。降膈上热痰,消乳痈肿毒。

[0015] 川芎:辛,温。归肝、胆、心包经。活血行气,祛风止痛。用于月经不调,经闭痛经,症瘕腹痛,胸胁刺痛,跌扑肿痛,头痛,风湿痹痛。

[0016] 当归：甘、辛，温。归肝、心、脾经。补血活血，调经止痛，润肠通便。用于血虚萎黄，眩晕心悸，月经不调，经闭痛经，虚寒腹痛，肠燥便秘，风湿痹痛，跌扑损伤，痈疽疮疡。酒当归活血通经。用于经闭痛经，风湿痹痛，跌扑损伤。

[0017] 黄芩：归肺、胆、脾、大肠、小肠经。清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。用于湿温、暑温胸闷呕恶，湿热痞满，泻痢，黄疸，肺热咳嗽，高热烦渴，血热吐衄，痈肿疮毒，胎动不安。黄芩善清上焦湿热及较强的泻火解毒之功，又长于清半表半里之热，能疏透外入少阳之邪。固除用于治温热病等症外，还常用于痈肿等症。

[0018] 蝉蜕：甘，寒。归肺、肝经。散风除热，利咽，透疹，退翳，解痉。用于风热感冒，咽喉痛，音哑，麻疹不透，风疹瘙痒，目赤翳障，惊风抽搐，破伤风。《本草纲目》：“蝉，主疗皆一切风热证，古人用身，后人用蜕，大抵治脏府经络，当用蝉身；治皮肤疮疡风热，当用蝉蜕”。

[0019] 紫草：甘、咸，寒。归心、肝经。凉血，活血，解毒透疹。用于血热毒盛，斑疹紫黑，麻疹不透，疮疡，湿疹，水火烫伤。

[0020] 蒲公英：苦、甘，寒。归肝、胃经。清热解毒，消肿散结，利尿通淋。用于疔疮肿毒，乳痈，瘰疬，目赤，咽痛，肺痈，肠痈，湿热黄疸，热淋涩痛。

[0021] 甘草：甘，平。归心、肺、脾、胃经。补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。《本经》：“主五脏六腑寒热邪气，坚筋骨，长肌肉，倍力，金疮肿，解毒”。

[0022] 桔梗：苦、辛，平。归肺经。宣肺，利咽，祛痰，排脓。用于咳嗽痰多，胸闷不畅，咽痛，音哑，肺痈吐脓，疮疡脓成不溃。

[0023] 本发明的有益效果是：本发明均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低、其遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著，作用可靠，药性平和，未出现毒副作用，既能有效治愈痤疮，又使不易复发，弥补了单纯用西药治疗效果欠佳和易反复发作的弊端。有效率达 95.5%，治愈率达 75% 以上。

[0024] 以下结合临床试验及其典型病例进一步说明：

#### 一、临床试验：

##### 1) 一般性资料：

选自 2008 年 1 月至 2012 年 3 月收治门诊病人共 156 例，男性 87 例，女性 69 例；年龄 15 -35 岁，病程 10 天 -5 年。病情分级：I 级（轻度）：33 例；II 级（中度）：患者 56 例；III 级（中度）：患者 42 例；IV 级（重度）：25 例。

##### [0025] 2) 诊断标准：

(1) 初起在毛囊口，呈现小米粒大小红色丘疹，亦可演变为脓疱。此后可形成硬结样白头粉刺或黑头粉刺，严重病例可形成硬结性囊肿。

[0026] (2) 多发于男女青春期之面部及胸背部，常伴有皮脂溢出。

[0027] (3) 多有饮食不节，过食肥甘厚味，或感外邪等诱发。

[0028] (4) 青春期过后，多数可自然减轻。

[0029] (5) 妇女多伴有月经不调。

##### [0030] 3) 痤疮临床轻重分级标准：

I 级：粉刺为主，少量丘疹、脓疱，总皮损小于 30 个；

II 级：粉刺和中等量丘疹、脓疱，总皮损数 31-50 个；

III级:大量丘疹、脓疱,总皮损数 50-100 个,结节数小于 3 个;

IV级:结节/囊肿性痤疮或聚合性痤疮,总皮损大于 100 个,结节/囊肿大于 3 个。

4) 用法用量:临床应用时,组合物中的组分、用量根据患者的体重、年龄及症状酌情增减。一日一剂,水煎三次,合并煎药、均分为 2-3 份,一日内分 2-3 次服完。服药期间忌酒、辛辣、油腻之品。连用 20 天为 1 疗程,共治疗 2-3 个疗程。

#### [0031] 5) 疗效评定

治愈:皮损全部消退,仅留有色素沉着或疤痕;显效:皮损消退 70% 以上,或严重程度降级 2 级以上;有效:皮损病灶消退 30-70%,或严重程度降级 1 级以上,未有新的皮损出现;无效:皮损病灶消退 30% 以下、或略有加重。

#### [0032] 6) 治疗效果:

结果显示,经治疗 156 例患者,其中痊愈 117 例,治愈率为 75.0%,显效 23 例,有效 9 例,总有效率为 95.5%。

#### [0033] 二、典型病例:

病例一:陈天勇,男,23 岁,菏泽市曹县韩集镇人。已有 6 年病史,去过很多医院,从未得到彻底治愈,还留下很多疤痕,2009 年 7 月经服用本中药组合物 25 天治愈,症状完全消失,两个月后复查,无复发。

[0034] 病例二:张艳,女,33 岁,菏泽市曹县西关健康新村人,私营业主。前后长痘十多年,脸上有分散的脓包型痤疮,经过一个半月的服用本中药组合物,脸上暗疮印完全消失。

[0035] 病例三:李文磊,男,19 岁,菏泽市普连集镇人。长青春痘一年半,初诊时全脸都是黑头,粉刺,还有囊肿,经过两个月服用本中药组合物,青春痘、粉刺彻底消失。

[0036] 病例四:李师荣,女,20 岁,住菏泽市曹县自来水公司家属院。长痘半年,在正规医院经过多次治疗,诊断为:高雄激素性痤疮,全脸细小红丘痘,密密麻麻,少数有脓,皮肤干燥微痒,服用本中药组合物 40 天治疗彻底治愈,无明显痘疤印。

### 具体实施方式

[0037] 下面结合实施例对本发明做进一步说明,但不限于此。

#### [0038] 实施例 1:

一种治疗痤疮的中药组合物,其特征在于由下列重量配比的中药原料组成:金银花 15g、天花粉 6g、川芎 6g、当归 12g、桔梗 6g、黄芩 6g、蒲公英 10g、甘草 10g、紫草 10g、蝉蜕 6g。

[0039] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下:将组方的中药原料放入容器中,加冷水漫过药面,浸泡约 20 分钟,再加水没过药面约 3 厘米,未沸前采用武火煎煮,沸后用文火煎煮,第一次煎煮 15-20 分钟,第二煎煮 10-15 分钟,第三煎煮 8-10 分钟,合并三次煎煮液,均分为 2-3 份,一日内分 2-3 次服完。

#### [0040] 实施例 2:

一种治疗痤疮的中药组合物,其特征在于由下列重量配比的中药原料组成:金银花 35g、天花粉 9g、川芎 10g、当归 20g、桔梗 9g、黄芩 9g、蒲公英 15g、甘草 12g、紫草 12g、蝉蜕 9g。

[0041] 其余与实施例 1 相同。

[0042] 实施例 3：

一种治疗痤疮的中药组合物,其特征在于由下列重量配比的中药原料组成:金银花 60g、天花粉 12g、川芎 15g、当归 30g、桔梗 12g、黄芩 12g、蒲公英 20g、甘草 15g、紫草 15g、蝉蜕 12g。

[0043] 其余与实施例 1 相同。

[0044] 实施例 4：

一种治疗痤疮的中药组合物,其特征在于由下列重量配比的中药原料组成:金银花 45g、天花粉 10g、川芎 12g、当归 25g、桔梗 10g、黄芩 9g、蒲公英 20g、甘草 10g、紫草 10g、蝉蜕 12g。

[0045] 其余与实施例 1 相同。