

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16093**

(51) Klasyfikacja:  
**08-06**

(21) Numer zgłoszenia: **16124**

(22) Data zgłoszenia: **22.02.2010**

(54)

**Uchwyt meblowy**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.31.2011 WUP 01/2011**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**WERKPOL PIŁKA Spółka Jawna, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Piłka Iwona, Komorów, (PL);**  
**Piłka Wojciech, Komorów, (PL)**

**PL 16093**

Nr fig. 16093.

Klasa 08-06.

### Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego, stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek, szuflad itp. elementów mebli.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i kontrastującej z sobą kolorystyce jego elementów składowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia uchwyt meblowy dwupunktowy w widoku perspektywicznym, fig.2 – ten sam uchwyt w widoku z przodu, fig.3 – ten sam uchwyt w widoku z góry w kierunku strzałki „K” na fig.2, fig.4 – ten sam uchwyt w widoku od spodu w kierunku strzałki „S” na fig.2, a fig.5 – ten sam uchwyt w przekroju pionowym wzdłuż linii A-A na fig.2.

Uchwyt meblowy dwupunktowy według wzoru przemysłowego stanowi monolityczny brązowy korpus posiadający część chwytową utworzoną z części półwalcowej, na której płaskiej górnej powierzchni spoczywa element ozdobny w kształcie bryły mającej w widoku od spodu kształt elipsy ze ściętymi jej końcami, której łukowe boki wystają nieco poza płaską powierzchnię części chwytowej, a jej końce otoczone są górnymi elementami kołnierzy pierścieniowych zakończonych z obu stron elementami w kształcie stożków ściętych, których końce połączone są poprzez elementy kuliste z pionowo usytuowanymi stopkami walcowymi zakończonymi pierścieniowymi kołnierzami, których płaskie dna posiadają nagwintowane otwory montażowe. Każdy z bocznych kulistych elementów stopek na swej górnej powierzchni posiada elementy w kształcie czaszy kulistej, natomiast część walcowa korpusu na przedłużeniach elementów kołnierzowych zakończona jest elementami stanowiącymi wycinek stożka przylegającego od spodu do powierzchni stożków ściętych korpusu części chwytowej.

Element ozdobny tworzący element części chwytowej uchwyty meblowego o płaskiej dolnej powierzchni eliptycznej ze ściętymi końcami ma górną wypukłą powierzchnię w kształcie ściętej podłużnie bryły obrotowej, przy czym posiada ona kremowy kolor z cętkami brązowymi na jej powierzchni.

### Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy wykonany korzystnie z metalu, pokazany na rysunku fig.1-5 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczny korpus w kolorze kontrastującym z górnym elementem ozdobnym jego części chwytowej, utworzonej z części półwalcowej, na której płaskiej górnej powierzchni spoczywa element ozdobny w kształcie bryły mającej w widoku od spodu kształt elipsy ze ściętymi jej końcami, której łukowe boki wystają nieco poza płaską powierzchnię części chwytowej, a jej końce otoczone są górnymi elementami kołnierzy pierścieniowych zakończonych z obu stron elementami w kształcie stożków ściętych, których końce połączone są poprzez elementy kuliste z pionowo usytuowanymi stopkami walcowymi zakończonymi pierścieniowymi kołnierzami, których płaskie dna posiadają nagwintowane otwory montażowe.
- każdy z bocznych kulistych elementów stopek na swej górnej powierzchni posiada elementy w kształcie czaszy kulistej, natomiast część walcowa korpusu na przedłużeniach elementów kołnierzowych zakończona jest elementami stanowiącymi wycinek stożka przylegającego od spodu do powierzchni stożków ściętych korpusu części chwytowej.
- element ozdobny tworzący element części chwytowej uchwyty meblowego o płaskiej dolnej powierzchni eliptycznej ze ściętymi końcami ma górną wypukłą powierzchnię w kształcie ściętej podłużnie bryły obrotowej, przy czym posiada ona kolor kontrastujący z ciemniejszymi cętkami na jej powierzchni.

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE  
**"INITIATOR"** Sp. z o.o.  
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1  
 tel / fax 85-22-767  
 tel kom (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

  
 Nr wpisu 137620



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE  
**"INITIATOR"** Sp. z o.o.  
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1  
 tel./fax 85-22-767  
 tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

*Tadeusz Warzybok*  
 Nr wpisu 137620

wp. 16124  
b. 16093