

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1923**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **20432**

(22) Data zgłoszenia: **21.08.2000**

(54)

Opakowanie na preparaty płynne lub sypkie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Soszyński Wojciech "OCEANIC"
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno
Kosmetyczne, Sopot, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Soszyński Wojciech, Sopot, (PL)

PL Rp.1923

Soszyński Wojciech "OCEANIC" Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczno Kosmetyczne

Sopot, Polska

Opakowanie na preparaty płynne lub sypkie

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 21.08.2000v.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest opakowanie
na preparaty płynne lub sypkie najkorzystniej na
preparaty kosmetyczne i/lub lecznicze.

Istotą wzoru zdobniczego jest przestrzenne
ukształtowanie opakowania.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniono na
materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia
widok od czoła opakowania na preparaty płynne lub
sypkie, fig. 2 - widok z boku opakowania, fig. 3 -
widok od dołu opakowania, fig. 4 - widok z góry
na opakowanie.

Opakowanie na preparaty płynne lub sypkie wykonane z tworzywa sztucznego ma postać prostopadłościennej bryły o eliptycznej podstawie, promieniowych ścianach bocznych, mających w widoku czołowym profil trapezu, z dolną łukową podstawą, w części górnej powierzchnie czołowe mają wygląd powstały od przecięcia łukowych powierzchni prostopadłą płaszczyzną, otrzymując na eliptycznych ścianach bocznych zmniejszony kształt trapezu, o zarysach równoległych do bocznej krawędzi zewnętrznej opakowania, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4.

Zastrzeżenie ochronne

Opakowanie na preparaty płynne lub sypkie znamienne tym, że ma postać prostopadłościennej bryły o eliptycznej podstawie, promieniowych ścianach bocznych, mających w widoku czołowym profil trapezu, z dolną łukową podstawą w części górnej, przy czym powierzchnie czołowe mają wygląd powstały od przecięcia łukowych powierzchni prostopadłą płaszczyzną, otrzymując na eliptycznych ścianach bocznych zmniejszony kształt trapezu o zarysach równoległych do bocznej krawędzi zewnętrznej opakowania, jak uwidoczniono na materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.



Fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY
Nr 346
mgr(inż.) Jan Prościński



Fig. 2

RZECZYNIK PATENTOWY
Nr 346
Jan Prościński
mgr inż. Jan Prościński




Fig.3

RZECZNIK PATENTOWY
Nr 346
[Signature]
mgr inż. Jan Prościński




Fig 4

BIELCZNY PATENTOWY
Nr 346
Jan Prościński
mgr inż. Jan Prościński