



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101757540 A

(43) 申请公布日 2010.06.30

(21) 申请号 200910309194.2

A61K 35/64 (2006.01)

(22) 申请日 2009.10.31

(71) 申请人 泰一和浦(北京)中医药研究院有限公司

地址 100071 北京市丰台区丰管路16号9号楼2027B

(72) 发明人 王峰 王文奎

(51) Int. Cl.

A61K 36/9064 (2006.01)

A61P 13/12 (2006.01)

A61K 35/32 (2006.01)

A61K 35/37 (2006.01)

A61K 35/56 (2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 6 页

(54) 发明名称

一种治疗肾病综合征的中药组合物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种新的治疗肾病综合征的中药组合物及其制备方法,本发明中药组合物主要由以下原料药组成:西洋参、人参、党参、生黄芪、怀山药、鳖甲、龟板、鹿角霜、枸杞子、天花粉、五味子、菟丝子、肉苁蓉、冬虫夏草、熟地黄、何首乌、女贞子、陈皮、肉豆蔻、砂仁、芡实、厚朴、诃子、金樱子、益智仁、牡蛎、骨碎补、山茱萸、地骨皮、黄柏、栀子、白术、天门冬、麦门冬、淫羊藿、知母、葛根等。本发明中药组合物可按照常规的中药制剂方法制备成任何一种常用口服制剂。本发明可显著改善肾病综合征患者蛋白尿、低白蛋白血症、血尿、全身浮肿、精神萎靡、体力不支、食欲不振、失眠健忘、记忆力减退等症状,临床疗效确切,疗效显著,见效迅速。由于本发明中药组合物基本采用了国家药典规定的药食同源药物进行组合,所以具有费用低廉、基本无毒副作用等优点。

1. 一种治疗肾病综合征的中药组合物,其特征是:主要有以下重量份的原料药组成:

西洋参 1~20 克、人身 1~30 克、党参 1~50 克、生黄芪 1~50 克、灵芝 1~30 克、当归 1~50 克、白芍 1~50 克、怀山药 1~50 克、鳖甲 1~30 克、龟板 1~30 克、鹿角霜 1~30 克、生地黄 1~40 克、枸杞子 1~40 克、天花粉 1~40 克、五味子 1~40 克、菟丝子 1~30 克、肉苁蓉 1~40 克、冬虫夏草 1~30 克、熟地黄 1~40 克、何首乌 1~40 克、神曲 1~50 克、麦芽 1~40 克、槟榔 1~40 克、女贞子 1~30 克、陈皮 1~50 克、香附子 1~40 克、肉豆蔻 1~30 克、砂仁 1~30 克、鸡内金 1~30 克、芡实 1~40 克。

2. 按照权利要求 1 所述的中药组合物,其特征是:各原料药的重量份是:

西洋参 6 克、人身 10 克、党参 20 克、生黄芪 30 克、灵芝 10 克、当归 30 克、白芍 30 克、怀山药 30 克、鳖甲 10 克、龟板 10 克、鹿角霜 10 克、生地黄 15 克、枸杞子 20 克、天花粉 20 克、五味子 20 克、菟丝子 15 克、肉苁蓉 10 克、冬虫夏草 10 克、熟地黄 15 克、何首乌 20 克、神曲 30 克、麦芽 20 克、槟榔 15 克、女贞子 15 克、陈皮 30 克、香附子 30 克、肉豆蔻 20 克、砂仁 15 克、鸡内金 15 克、芡实 20 克。

3. 按照权利要求 1 所述的中药组合物,其中原料药还有:

酸枣仁 1~30 克、莱菔子 1~30 克、山楂 1~30 克、厚朴 1~30 克、诃子 1~30 克、乌梅 1~40 克、金樱子 1~30 克、益智仁 1~30 克、桑螵蛸 1~30 克、海螵蛸 1~30 克、牡蛎 1~30 克、骨碎补 1~30 克、山茱萸 1~40 克、地骨皮 1~50 克、黄柏 1~40 克、栀子 1~30 克、沙参 1~40 克、石斛 1~40 克、玉竹 1~40 克、白术 1~40 克、天门冬 1~40 克、麦门冬 1~40 克、淫羊藿 1~30 克、巴戟天 1~30 克、知母 1~30 克、葛根 1~50 克。

4. 按照权利要求 3 所述的中药组合物,其中各组分的重量份是:

酸枣仁 12 克、莱菔子 20 克、山楂 15 克、厚朴 20 克、诃子 15 克、乌梅 20 克、金樱子 15 克、益智仁 20 克、桑螵蛸 15 克、海螵蛸 15 克、牡蛎 15 克、骨碎补 15 克、山茱萸 15 克、地骨皮 30 克、黄柏 20 克、栀子 20 克、沙参 15 克、石斛 15 克、玉竹 15 克、白术 15 克、天门冬 20 克、麦门冬 20 克、淫羊藿 15 克、巴戟天 15 克、知母 15 克、葛根 30 克。

5. 按照权利要求 1、2、3 或 4 所述的任意一项中药组合物,其特征是:可按照常规的中药制剂方法制备成任何一种常用的口服制剂。

6. 按照权利要求 5 所述的中药组合物,其特征是:所述的口服制剂是丸剂、胶囊剂、片剂、散剂、颗粒剂或口服液。

7. 权利要求 1~6 所述的任意中药组合物在制备治疗肾病综合征药物中的应用。

一种治疗肾病综合征的中药组合物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗肾病综合征的中药组合物。尤其涉及一种以中草药为原料药的治疗肾病综合征的中药组合物及其制备方法。

背景技术

[0002] 肾病综合征不是一种独立性疾病,而是肾小球疾病中的一组临床症候群。疾病引起肾小球毛细血管滤过膜的损伤、感染、药物、肿瘤及糖尿病等均可导致肾病综合征的发生。临床表现为大量蛋白尿、低白蛋白血症、水肿伴等症状,如不采取及时有效的治疗,常易引发发疮毒感染、高凝状态和静脉血栓形成、急性肾衰、肾小管功能减退、骨和钙代谢异常、内分泌及代谢异常等多种严重影响健康和生活的疾病,近年临床发病率有不断上升的趋势。

[0003] 目前没有特效治疗方法,主要针对临床表现的症状采用激素、免疫抑制剂、抗凝剂等对症治疗,往往达不到预期效果,而且副作用大,为了克服上述缺陷,本发明基于中医治疗肾病综合征的辨病与辨证相结合的原则,标本兼治,虚实并治,内外通调,缓急兼收,筛选出解毒化瘀、利尿消肿、滋补肝肾的天然植物药,根据中医理论组方,按照一定的重量配比制备而成。提供一种疗效显著、成本低廉、毒副作用极小的治疗肾病综合征的中药组合物。

[0004] 本发明的上述中药组合物加入制备不同的剂型时所需的各种常规辅料,例如崩解剂、润滑剂、黏合剂等以常规的中药制剂方法制备成任何一种常用的口服制剂,例如可以是:丸剂、胶囊剂、片剂、散剂、颗粒剂或口服液等。

发明内容

[0005] 本发明所要解决的技术问题什克服以上所述的缺憾,提供一种疗效显著、成本低廉、几乎无毒副作用的治疗肾病综合征的中药组合物。

[0006] 本发明所要解决的技术问题是通过以下技术途径来实现的。

[0007] 本发明的一种治疗肾病综合征的中药组合物,主要以下重量份的组分组成:

[0008] 西洋参 1~20 克、人身 1~30 克、党参 1~50 克、生黄芪 1~50 克、灵芝 1~30 克、当归 1~50 克、白芍 1~50 克、怀山药 1~50 克、鳖甲 1~30 克、龟板 30 克、鹿角霜 1~30 克、生地黄 1~40 克、枸杞子 1~40 克、天花粉 1~40 克、五味子 1~40 克、菟丝子 1~30 克、肉苁蓉 1~40 克、冬虫夏草 1~30 克、熟地黄 1~40 克、何首乌 1~40 克、神曲 1~50 克、麦芽 1~40 克、槟榔 1~40 克、女贞子 1~30 克、陈皮 1~50 克、香附子 1~40 克、肉豆蔻 1~30 克、砂仁 1~30 克、鸡内金 1~30 克、芡实 1~40 克。

[0009] 优选为:

[0010] 西洋参 6 克、人身 10 克、党参 20 克、生黄芪 30 克、灵芝 10 克、当归 30 克、白芍 30 克、怀山药 30 克、鳖甲 10 克、龟板 10 克、鹿角霜 10 克、生地黄 15 克、枸杞子 20 克、天花粉 20 克、五味子 20 克、菟丝子 15 克、肉苁蓉 10 克、冬虫夏草 10 克、熟地黄 15 克、何首乌 20 克、神曲 30 克、麦芽 20 克、槟榔 15 克、女贞子 15 克、陈皮 30 克、香附子 30 克、肉豆蔻 20 克、砂

仁 15 克、鸡内金 15 克、芡实 20 克。

[0011] 本发明的中药组合物各组分的重量份用量还可以是：

[0012] 酸枣仁 1～30 克、莱菔子 1～30 克、山楂 1～30 克、厚朴 1～30 克、诃子 1～30 克、乌梅 1～40 克、金樱子 1～30 克、益智仁 1～30 克、桑螵蛸 1～30 克、海螵蛸 1～30 克、牡蛎 1～30 克、骨碎补 1～30 克、山茱萸 1～40 克、地骨皮 1～50 克、黄柏 1～40 克、栀子 1～30 克、沙参 1～40 克、石斛 1～40 克、玉竹 1～40 克、白术 1～40 克、天门冬 1～40 克、麦门冬 1～40 克、淫羊藿 1～30 克、巴戟天 1～30 克、知母 1～30 克、葛根 1～50 克。

[0013] 优选为：

[0014] 酸枣仁 12 克、莱菔子 20 克、山楂 15 克、厚朴 20 克、诃子 15 克、乌梅 20 克、金樱子 15 克、益智仁 20 克、桑螵蛸 15 克、海螵蛸 15 克、牡蛎 15 克、骨碎补 15 克、山茱萸 15 克、地骨皮 30 克、黄柏 20 克、栀子 20 克、沙参 15 克、石斛 15 克、玉竹 15 克、白术 15 克、天门冬 20 克、麦门冬 20 克、淫羊藿 15 克、巴戟天 15 克、知母 15 克、葛根 30 克。

[0015] 本发明的上述中药组合物加入制备不同剂型时所需的各种常规辅料，例如崩解剂、润滑剂、黏合剂等以常规的中药制剂方法制备成任何一种常用的口服制剂，例如可以是丸剂、胶囊剂、片剂、散剂、颗粒剂或口服液等。

[0016] 本发明中药组合物基于中医五脏阴阳辨证纲领的创新思路，结合泰一和浦创新理论体系“万病归宗理论”、“五脏阴阳辨证纲领”、“三维守恒调控法则”和临床治疗“双合原则”作为指导，结合疾病发生、发展及转变的规律，按照创新药物体系进行分类，形成以“五脏基本功能调整、阴阳平衡协调方”为君，“五脏主要病机调整方”为臣，“重大疾病治疗方”为佐，“临床基本症状对症治疗方”为使的中药成药“创新药物体系”。这是泰一和浦（北京）中医药研究院专利战略的重要内容。

[0017] 泰一和浦专利战略的构建，便于中医药实现标准化、规模化、工业化、现代化和产业化。为传统中医药发展与创新开辟了一条符合中医药自身规律的道路。本发明所用的中草药原料药均可从中医药店购得，其规格符合国家医药标准。

[0018] 用法用量：本发明的用药量取决于具体剂型，病人年龄、体重、健康状况等因素。作为指导：内服：1) 胶囊剂：每天三次，每次服 2～5 粒，每粒含药量 0.4 克，温水送服。2) 片剂：每天三次，每次 2～4 片，每片含药量 0.5 克，温水送服。3) 丸剂：每天三次，每次 5 克，温水送服。4) 颗粒剂：每天三次。每次 5 克，温水送服。

[0019] 本发明针对肾病综合征患者的治疗非常有效，各种原料药相互协调在一起能够起到最大程度发挥药效，可有效提高患者机体的自我协调能力，显著改善脏腑功能和临床自觉症状，此外还具有无毒副作用、费用较低等优点。

具体实施方式

[0020] 以下通过实施例来进一步描述本发明，应该理解的是，这些实施例仅用于例证的目的，绝不限于本发明。

[0021] [实施例 1] 胶囊剂的制备

[0022] 按以下重量份称取各原料：西洋参 6 克、人参 10 克、党参 20 克、生黄芪 30 克、灵芝 10 克、当归 30 克、白芍 30 克、怀山药 30 克、鳖甲 10 克、龟板 10 克、鹿角霜 10 克、生地黄 15

克、枸杞子 20 克、天花粉 20 克、五味子 20 克、菟丝子 15 克、肉苁蓉 10 克、冬虫夏草 10 克、女贞子 15 克、陈皮 30 克、鸡内金 15 克、芡实 20 克、诃子 15 克、乌梅 20 克、金樱子 15 克、益智仁 20 克、桑螵蛸 15 克、海螵蛸 15 克、牡蛎 15 克、骨碎补 15 克、山茱萸 15 克、地骨皮 30 克、黄柏 20 克、栀子 20 克、天门冬 20 克、麦门冬 20 克、淫羊藿 15 克、巴戟天 15 克、知母 15 克、葛根 30 克。

[0023] 将上述重量的各组分混合后碾成细粉过 1500 目筛后装入胶囊即得。

[0024] [实施例 2] 颗粒剂的制备

[0025] 按以下重量份称取各原料：西洋参 6 克、人身 10 克、党参 20 克、生黄芪 30 克、灵芝 10 克、当归 30 克、白芍 30 克、怀山药 30 克、鳖甲 10 克、龟板 10 克、鹿角霜 10 克、生地黄 15 克、枸杞子 20 克、天花粉 20 克、五味子 20 克、菟丝子 15 克、肉苁蓉 10 克、冬虫夏草 10 克、女贞子 15 克、陈皮 30 克、鸡内金 15 克、芡实 20 克、诃子 15 克、乌梅 20 克、金樱子 15 克、益智仁 20 克、桑螵蛸 15 克、海螵蛸 15 克、牡蛎 15 克、骨碎补 15 克、山茱萸 15 克、地骨皮 30 克、黄柏 20 克、栀子 20 克、天门冬 20 克、麦门冬 20 克、淫羊藿 15 克、巴戟天 15 克、知母 15 克、葛根 30 克。

[0026] 将上述重量分各原料混合，碾成细粉过 1500 目筛后，加入乙醇做黏合剂，加入淀粉做填充剂，压制成颗粒剂。

[0027] [实施例 3] 片剂的制备

[0028] 按照以下重量份称取各原料：西洋参 6 克、人身 10 克、党参 20 克、生黄芪 30 克、灵芝 10 克、当归 30 克、白芍 30 克、怀山药 30 克、鳖甲 10 克、龟板 10 克、鹿角霜 10 克、生地黄 15 克、枸杞子 20 克、天花粉 20 克、五味子 20 克、菟丝子 15 克、肉苁蓉 10 克、冬虫夏草 10 克、女贞子 15 克、陈皮 30 克、鸡内金 15 克、芡实 20 克、诃子 15 克、乌梅 20 克、金樱子 15 克、益智仁 20 克、桑螵蛸 15 克、海螵蛸 15 克、牡蛎 15 克、骨碎补 15 克、山茱萸 15 克、地骨皮 30 克、黄柏 20 克、栀子 20 克、天门冬 20 克、麦门冬 20 克、淫羊藿 15 克、巴戟天 15 克、知母 15 克、葛根 30 克。

[0029] 将上述重量份各原料混合，碾成细粉过 800 ~ 1200 目细筛后，制成片剂即得。

[0030] [实施例 4] 丸剂的制备

[0031] 按照以下重量份称取各原料：西洋参 6 克、人身 10 克、党参 20 克、生黄芪 30 克、灵芝 10 克、当归 30 克、白芍 30 克、怀山药 30 克、鳖甲 10 克、龟板 10 克、鹿角霜 10 克、生地黄 15 克、枸杞子 20 克、天花粉 20 克、五味子 20 克、菟丝子 15 克、肉苁蓉 10 克、冬虫夏草 10 克、女贞子 15 克、陈皮 30 克、鸡内金 15 克、芡实 20 克、诃子 15 克、乌梅 20 克、金樱子 15 克、益智仁 20 克、桑螵蛸 15 克、海螵蛸 15 克、牡蛎 15 克、骨碎补 15 克、山茱萸 15 克、地骨皮 30 克、黄柏 20 克、栀子 20 克、天门冬 20 克、麦门冬 20 克、淫羊藿 15 克、巴戟天 15 克、知母 15 克、葛根 30 克。

[0032] 将上述重量各原料混合，碾成细粉后过 600 ~ 1000 目筛后，制成丸剂即得。

[0033] [实施例 5] 口服液的制备

[0034] 按照以下重量份称取各原料：西洋参 6 克、人身 10 克、党参 20 克、生黄芪 30 克、灵芝 10 克、当归 30 克、白芍 30 克、怀山药 30 克、鳖甲 10 克、龟板 10 克、鹿角霜 10 克、生地黄 15 克、枸杞子 20 克、天花粉 20 克、五味子 20 克、菟丝子 15 克、肉苁蓉 10 克、冬虫夏草 10 克、女贞子 15 克、陈皮 30 克、鸡内金 15 克、芡实 20 克、诃子 15 克、乌梅 20 克、金樱子 15

克、益智仁 20 克、桑螵蛸 15 克、海螵蛸 15 克、牡蛎 15 克、骨碎补 15 克、山茱萸 15 克、地骨皮 30 克、黄柏 20 克、栀子 20 克、天门冬 20 克、麦门冬 20 克、淫羊藿 15 克、巴戟天 15 克、知母 15 克、葛根 30 克。

[0035] 将上述重量各原料混合,经三次煎煮后,将三次滤液混合,滤过,浓缩至规

[0036] 定的浓度,放冷,原液灌封,辐照灭菌,检验后,包装成品,制成口服液即得。

[0037] [实验例] 本发明中药组合物治疗肾病综合征患者的临床疗效观察实验

[0038] 一、实验对象的一般资料:采用本发明中药组合物共治疗 139 例患者,其中男 83 例,女 56 例;年龄最大者 77 岁,年龄最小者只有 5 岁。

[0039] 治疗方法:

[0040] 用法用量:采用本发明实施例所制备的药剂,其用法与用量如下:1) 胶囊剂:每天三次,每次服 2~5 粒,每粒含药量 0.4 克,温水送服。2) 片剂:每天三次,每次 2~4 片,每片含药量 0.5 克,温水送服。3) 丸剂:每天三次,每次 5 克,温水送服。4) 颗粒剂:每天三次,每次 5 克,温水送服。

[0041] 疗程:一个月为一疗程,共治疗 9 疗程。

[0042] 疗效评价标准

[0043] 治愈:经检查:蛋白尿、低白蛋白血症、血尿完全正常,浮肿消失,精神振奋,体力恢复,食欲正常或显著增加,失眠健忘、记忆力减退等症状基本正常。

[0044] 显效:经检查:蛋白尿、低白蛋白血症、血尿接近正常,浮肿消失,精神振奋,体力恢复,食欲增加,失眠健忘、记忆力减退等症状显著恢复。

[0045] 有效:经检查:蛋白尿、低白蛋白血症、血尿明显改善,浮肿基本消失,精神好转,身体较有力,食欲增加,失眠健忘、记忆力减退等症状改善。

[0046] 无效:指标无变化或变化不明显,体征基本无改变,症状基本如前。

[0047] 典型病例:

[0048] 1、吴某,男,27 岁,工人。

[0049] 患肾病综合征 4 年余,经治疗病情稳定。半年前感冒后复发,当时尿蛋白(++++),高度浮肿,住院用强的松等药物治疗,病情逐渐好转,尿蛋白转阴,浮肿渐消。但当强的松减至隔日 15 毫克时,出现反跳,尿蛋白(++++),遂求中医诊治。诊见面红而虚浮,周身乏力,腰酸,尿黄。舌暗红,苔白腻,脉弦滑。尿常规:蛋白(+++),白细胞 5~7 个。服用本发明中药组合物 1 个月,期间感冒 1 次,病情稳定,停药强的松,又服用本发明中药组合物 3 月余,上述症状消失,尿检阴性,病情稳定。

[0050] 2、贺某,男,18 岁,学生。

[0051] 2 岁开始患肾病综合征。每一感冒则病复发而加重,甚则通身洪肿,必须加重激素用量,同时内服发汗解表的中药,病情才能缓解。病情平稳时,则服用六味地黄丸和金匱肾气丸治其本。可还是因孩子抵抗力差,仅服感冒药,难以坚持,以致病情缠绵不愈,多年来不是服感冒药,即是服强的松。服用本发明中药组合物 1 个月后,症状显著改善,又服用本发明中药组合物 5 月余,上述症状消失,期间患感冒 3 次,病情稳定,随访至今无复发。

[0052] 3、裘某,男,7 岁。

[0053] 经某医院拟诊肾病综合征伴慢性肾功能不全,住院 2 月余,迭经各种西药治疗,未能收效,院方已发病危通知,来诊时病人面色苍白,神气消索,全身浮肿,腹大如鼓,胸膈高

突,阴囊肿大透亮,大便点滴难下,脉微细欲绝,舌体胖,舌质淡,苔腻水滑。服用本发明中药组合物 15 日后,尿量增多,水肿大减,阴囊肿基本退尽,神态活跃,脉细有神,又服用本发明中药组合物 3 月余,诸症全消,体检化验均在正常范围,随访 2 年未复发。

[0054] 4、杨某,女,21 岁,学生。

[0055] 于 2 年前无明显诱因,而出现眼睑及双下肢浮肿,并出现蛋白尿 <http://www.sjzsbyy.com/danbain> 丁、低分子肝素钙”等对症治疗,症状缓解。但因一个月前,无明显诱因,而再次出现双眼睑中度浮肿、双下肢指凹性浮肿,精神不振,饮食、睡眠均差。服用本发明中药组合物 20 日后,症状显著改善,又服用本发明中药组合物 3 月余,上述症状均消失,病情稳定。

[0056] 5、周某,男,5 岁。

[0057] 患者于 1 年前无明显诱因出现全身浮肿,查尿蛋白 2+ ? +,被诊断为“急性肾炎”,主要用激素对症治疗,10 天后浮肿消失,尿蛋白转阴。但回家三天后,由于过度运动又出现全身浮肿。于是父母又将其送到医院,查尿蛋白 3+,这次被诊断为“肾病综合征”,医院给他口服强的松片,十天后尿蛋白转阴,二十天后出院。出院后没多久,不但病情重犯,而且服用激素后浮肿加重,一直感冒,发热,在医院检查后显示,尿蛋白 (+++)。服用本发明中药组合物 20 日后,病情大有好转,又服用本发明中药组合物 3 月余,患儿精神状态良好,尿蛋白 (-),上述症状均消失,病情稳定,未复发。

[0058] 6、王某,女,60 岁,退休干部。

[0059] 半年前患者在一次“感冒 <http://www.aliyiyao.com/topic/nkjb/hxxtjb/gm/>”后,出现颜面部及心电图检查未见明显异常,拍胸片示:两侧胸腔积液 <http://www.aliyiyao.com/topic/nkjb/hxxtjb/xq> 转诊于肾内科,查尿蛋白 (++++) ,白蛋白 13g/l,甘油三脂及总胆固醇升高,给予激素 50 毫升,日一次,晨起顿服,并配合抗感染抗凝等对症治疗,浮肿程度减轻,但未完全消退,且患者腹水明显。服用本发明中药组合物 20 日后,颜面及双下肢浮肿消退,胸闷心慌感消失,又服用本发明中药组合物 2 月余,各项指标均恢复正常。

[0060] 7、李某,女,40 岁,干部。

[0061] 患者于 2001 年由于上呼吸道感染引起发病,开始是全身乏力,腰酸,颜面和双下肢浮肿,后来浑身水肿十分严重,最严重时眼睛黄斑区也水肿,尿蛋白 (++++)。医院确诊为难治愈型肾病综合征,住院半年不见好转。后用大量激素和环磷酰胺治疗,蛋白降到 (++) ,但是副作用大,后改看中医,边服中药边撤激素,治疗半年多,蛋白始终是 (++)。服用本发明中药组合物 1 个月,蛋白开始下降,病情稳定,并逐渐好转,又服用本发明中药组合物 4 月余,彻底痊愈,恢复工作,至今一直很好。

[0062] 8、张某,男,24 岁,司机。

[0063] 患者 2000 年因眼睑及面部微浮肿,到当地医院化验,尿常规蛋白 (++++) ,颗粒管型 (++) ,对症治疗不见好转,久而腹水更为严重,后使用了大量强的松,尿常规化验蛋白 (++++) ,颗粒管型 (++++) ,后又用环磷酰胺,仍没有明显好转。来诊时时患者头发几乎脱光,“满月脸”、“水牛背”腹部膨隆。服用本发明中药组合物 1 个月,水肿全消,又服用本发明中药组合物 2 个月,病人几乎是换了一个人,症状大为好转,续服本发明中药组合物 6 个月,各项化验指标均恢复正常,现已结婚,仍在进一步回访中。

[0064] 五、治疗结果：

[0065] 所收治的 139 例病例中，经 9 个月治疗，其中治愈 72 例，显效 38 例，有效 25 例，无效 4 例，总有效率达 97%。结果表明，本发明的中药组合物对治疗肾病综合征患者有极其显著疗效。