



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210581060 U

(45)授权公告日 2020.05.22

(21)申请号 201921338593.7

A41D 27/08(2006.01)

(22)申请日 2019.08.17

A41D 27/00(2006.01)

(73)专利权人 佛山市巴佰衣实业有限公司

A41D 31/14(2019.01)

地址 528051 广东省佛山市禅城区张槎一路127号5座3楼

A61N 2/08(2006.01)

(72)发明人 彭松

(74)专利代理机构 北京卓岚智财知识产权代理有限公司
(特殊普通合伙)
11624

代理人 郭智

(51)Int.Cl.

A41D 1/04(2006.01)

A41D 27/28(2006.01)

A41D 27/10(2006.01)

A41D 13/01(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种吸湿性好的夏季衣服

(57)摘要

本实用新型公开了一种吸湿性好的夏季衣服,包括衣体,所述衣体的顶部开设有领口,所述衣体正表面顶部的中心处与领口之间设置有拉链,所述拉链的表面活动连接有拉环,所述衣体两侧的顶部均针织连接有衣袖,所述衣袖的腋下部位针织连接有腋下透气网布,所述衣袖正面与背面远离衣体的一侧均针织连接有纽扣,衣袖的袖口处设置有冰袖,衣袖的腋下部位针织连接有腋下透气网布。本实用新型通过腋下透气网布、冰袖、腹部透气网布、衣袖、拉环、拉链和后背透气网布的配合使用,能够对汗液进行吸附,并快速将其排出,同时透气性能好,解决了现有的夏季衣服吸湿排汗性能不好,在人们出汗时无法快速将汗液排出,降低了衣服舒适性的问题。



1. 一种吸湿性好的夏季衣服,包括衣体(1),其特征在于:所述衣体(1)的顶部开设有领口(11),所述衣体(1)正表面顶部的中心处与领口(11)之间设置有拉链(13),所述拉链(13)的表面活动连接有拉环(12),所述衣体(1)两侧的顶部均针织连接有衣袖(9),所述衣袖(9)的腋下部位针织连接有腋下透气网布(2),所述衣袖(9)正面与背面远离衣体(1)的一侧均针织连接有纽扣(17),所述衣袖(9)的袖口处设置有冰袖(3),所述冰袖(3)正面与背面均针织连接有扣绳(16),所述扣绳(16)扣于纽扣(17)上,所述衣体(1)正表面顶部的右侧针织连接有口袋(10),所述衣体(1)的两侧均针织连接有腹部透气网布(6),所述衣体(1)正表面底部的中心处针织连接有磁疗贴放置袋(4),所述衣体(1)背面的顶部针织连接有后背透气网布(18)。

2. 根据权利要求1所述的一种吸湿性好的夏季衣服,其特征在于:所述衣袖(9)的袖口边缘针织连接有衣袖封边(15),所述衣体(1)底部的衣口边缘针织连接有衣体封边(5)。

3. 根据权利要求1所述的一种吸湿性好的夏季衣服,其特征在于:所述衣体(1)正表面顶部的左侧与背面的顶部均粘贴有反光条(14),所述反光条的数量为三个,且间距相同,所述衣体(1)和衣袖(9)均为竹炭纤维面料。

4. 根据权利要求1所述的一种吸湿性好的夏季衣服,其特征在于:所述衣袖(9)的腋下部位开设有第一通孔,且腋下透气网布(2)的外圈针织连接于第一通孔内圈的边缘,所述衣体(1)的两侧均开设有第二通孔,且腹部透气网布(6)的外圈针织连接于第二通孔内圈的边缘,所述衣体(1)背面的顶部开设有第三通孔,且后背透气网布(18)的外圈针织连接于第三通孔内圈的边缘。

5. 根据权利要求1所述的一种吸湿性好的夏季衣服,其特征在于:所述衣体(1)正表面的中心处设置有装饰图案(7),所述冰袖(3)的正表面远离衣体(1)的一侧开设有拇指孔(8)。

6. 根据权利要求1所述的一种吸湿性好的夏季衣服,其特征在于:所述磁疗贴放置袋(4)的内腔放置有磁疗贴,所述衣体(1)的正表面且位于磁疗贴放置袋(4)的后侧针织连接有隔离网。

一种吸湿性好的夏季衣服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装设计技术领域，具体为一种吸湿性好的夏季衣服。

背景技术

[0002] 服装设计属于工艺美术范畴，是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式，设计意指计划、构思、设立方案，也含有意象、作图、造型之意，而服装设计的定义就是解决人们穿着生活体系中诸问题的富有创造性的计划及创作行为，它是一门涉及领域极广的边缘学科，和文学、艺术、历史、哲学、宗教、美学、心理学、生理学以及人体工学等社会科学和自然科学密切相关，作为一门综合性的艺术，服装设计具有一般实用艺术的共性，但在内容与形式以及表达手段上又具有自身的特性，而人们在夏天常常会因天气炎热而汗流浹背，现有的夏季衣服吸湿排汗性能不好，在人们出汗时无法快速将汗液排出，降低了衣服的舒适性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种吸湿性好的夏季衣服，具备吸湿排汗性能好的优点，解决了现有的夏季衣服吸湿排汗性能不好，在人们出汗时无法快速将汗液排出，降低了衣服舒适性的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种吸湿性好的夏季衣服，包括衣体，所述衣体的顶部开设有领口，所述衣体正表面顶部的中心处与领口之间设置有拉链，所述拉链的表面活动连接有拉环，所述衣体两侧的顶部均针织连接有衣袖，所述衣袖的腋下部位针织连接有腋下透气网布，所述衣袖正面与背面远离衣体的一侧均针织连接有纽扣，所述衣袖的袖口处设置有冰袖，所述冰袖正面与背面均针织连接有扣绳，所述扣绳扣于纽扣上，所述衣体正表面顶部的右侧针织连接有口袋，所述衣体的两侧均针织连接有腹部透气网布，所述衣体正表面底部的中心处针织连接有磁疗贴放置袋，所述衣体背面的顶部针织连接有后背透气网布。

[0005] 优选的，所述衣袖的袖口边缘针织连接有衣袖封边，所述衣体底部的衣口边缘针织连接有衣体封边。

[0006] 优选的，所述衣体正表面顶部的左侧与背面的顶部均粘贴有反光条，所述反光条的数量为三个，且间距相同，所述衣体和衣袖均为竹炭纤维面料。

[0007] 优选的，所述衣袖的腋下部位开设有第一通孔，且腋下透气网布的外圈针织连接于第一通孔内圈的边缘，所述衣体的两侧均开设有第二通孔，且腹部透气网布的外圈针织连接于第二通孔内圈的边缘，所述衣体背面的顶部开设有第三通孔，且后背透气网布的外圈针织连接于第三通孔内圈的边缘。

[0008] 优选的，所述衣体正表面的中心处设置有装饰图案，所述冰袖的正表面远离衣体的一侧开设有拇指孔。

[0009] 优选的，所述磁疗贴放置袋的内腔放置有磁疗贴，所述衣体的正表面且位于磁疗贴放置袋的后侧针织连接有隔离网。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

[0011] 1、本实用新型通过腋下透气网布、冰袖、腹部透气网布、衣袖、拉环、拉链和后背透气网布的配合使用,能够对汗液进行吸附,并快速将其排出,同时透气性能好,解决了现有的夏季衣服吸湿排汗性能不好,在人们出汗时无法快速将汗液排出,降低了衣服舒适性的问题。

[0012] 2、本实用新型通过口袋的使用,能够方便对小物品进行放置,提高了便捷性,通过反光条的使用,能够在夜间受到光束照射情况下进行反光,使穿着者在夜间更加显眼,提高了穿着者夜间出行的安全性,通过装饰图案的使用,能够增加衣服的美观性,通过磁疗贴放置袋的使用,能够对磁疗贴进行放置,从而能够对穿着者进行磁疗,通过拇指孔的使用,能够将拇指插入内部,从而避免衣袖滑落,通过扣绳和纽扣的使用,能够对冰袖进行拆下。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型结构示意图;

[0014] 图2为本实用新型图1中A的放大结构图;

[0015] 图3为本实用新型后视结构图。

[0016] 图中:1衣体、2腋下透气网布、3冰袖、4磁疗贴放置袋、5衣体封边、6腹部透气网布、7装饰图案、8拇指孔、9衣袖、10口袋、11领口、12拉环、13拉链、14反光条、15衣袖封边、16扣绳、17纽扣、18后背透气网布。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 在实用新型的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0019] 在实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0020] 本实用新型的衣体1、腋下透气网布2、冰袖3、磁疗贴放置袋4、衣体封边5、腹部透气网布6、装饰图案7、衣袖9、口袋10、拉环12、拉链13、反光条14、衣袖封边15、扣绳16、纽扣17和后背透气网布18材料或部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的材料或部件,其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。

[0021] 请参阅图1-3,一种吸湿性好的夏季衣服,包括衣体1,衣体1的顶部开设有领口11,

衣体1正表面顶部的中心处与领口11之间设置有拉链13, 拉链13的表面活动连接有拉环12, 衣体1两侧的顶部均针织连接有衣袖9, 衣袖9的腋下部位针织连接有腋下透气网布2, 衣袖9的腋下部位开设有第一通孔, 且腋下透气网布2的外圈针织连接于第一通孔内圈的边缘, 衣袖9的袖口边缘针织连接有衣袖封边15, 通过衣袖封边15的使用, 能够对衣袖9的袖口进行保护, 衣体1底部的衣口边缘针织连接有衣体封边5, 通过衣体封边5的使用, 能够对衣体1底部的衣口边进行保护, 衣袖9正面与背面远离衣体1的一侧均针织连接有纽扣17, 衣袖9的袖口处设置有冰袖3, 衣体1正表面的中心处设置有装饰图案7, 通过装饰图案7的使用, 能够增加衣服的美观性, 冰袖3的正表面远离衣体1的一侧开设有拇指孔8, 通过拇指孔8的使用, 能够将拇指插入内部, 从而避免衣袖滑落, 冰袖3正面与背面均针织连接有扣绳16, 扣绳16扣于纽扣17上, 通过扣绳16和纽扣17的使用, 能够对冰袖3进行拆下, 衣体1正表面顶部的右侧针织连接有口袋10, 通过口袋10的使用, 能够方便对小物品进行放置, 提高了便捷性, 衣体1的两侧均针织连接有腹部透气网布6, 衣体1的两侧均开设有第二通孔, 且腹部透气网布6的外圈针织连接于第二通孔内圈的边缘, 衣体1正表面底部的中心处针织连接有磁疗贴放置袋4, 通过磁疗贴放置袋4的使用, 能够对磁疗贴进行放置, 从而能够对穿着者进行磁疗, 磁疗贴放置袋4的内腔放置有磁疗贴, 衣体1的正表面且位于磁疗贴放置袋4的后侧针织连接有隔离网, 通过隔离网可对磁疗贴进行阻隔, 避免其掉落, 同时又不会阻碍磁疗贴进行磁疗, 衣体1背面的顶部针织连接有后背透气网布18, 衣体1背面的顶部开设有第三通孔, 且后背透气网布18的外圈针织连接于第三通孔内圈的边缘, 衣体1正表面顶部的左侧与背面的顶部均粘贴有反光条14, 反光条的数量为三个, 且间距相同, 通过反光条14的使用, 能够在夜间受到光束照射情况下进行反光, 使穿着者在夜间更加显眼, 提高了穿着者夜间出行的安全性, 衣体1和衣袖9均为竹炭纤维面料, 通过腋下透气网布2、冰袖3、腹部透气网布6、衣袖9、拉环12、拉链13和后背透气网布18的配合使用, 能够对汗液进行吸附, 并快速将其排出, 同时透气性能好, 解决了现有的夏季衣服吸湿排汗性能不好, 在人们出汗时无法快速将汗液排出, 降低了衣服舒适性的问题。

[0022] 使用时, 当穿着者出汗时, 通过拉下拉环13, 从而将拉链13拉开, 使领口11张开从而方便进行透气, 通过腋下透气网布2对腋下的进行透气, 通过腹部透气网布6对腹部两侧进行透气, 通过后背透气网布18对后背进行透气, 从而使汗液快速排出, 避免了汗液无法排出, 造成闷热而降低舒适性的现象, 通过冰袖3进行遮阳, 当需要将其拆卸时, 将扣绳16从纽扣17上取下, 从而达到拆卸效果, 竹纤维面料单位细度细、手感柔软, 韧性及耐磨性强, 有独特的回弹性、有较强的纵向和横向强度, 且稳定均一, 悬垂性佳, 柔软滑爽不扎身, 比棉还软, 有着特有的丝绒感, 并且吸湿透气, 冬暖夏凉, 抑菌抗菌, 绿色环保, 抗紫外线, 舒适性极强。

[0023] 综上所述: 该吸湿性好的夏季衣服, 通过腋下透气网布2、冰袖3、腹部透气网布6、衣袖9、拉环12、拉链13和后背透气网布18的配合使用, 解决了现有的夏季衣服吸湿排汗性能不好, 在人们出汗时无法快速将汗液排出, 降低了衣服舒适性的问题。

[0024] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例, 对于本领域的普通技术人员而言, 可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型, 本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3