

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19384**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **18629**

(22) Data zgłoszenia: **14.04.2010**

(54)

Brama segmentowa kasetonowa z kołowym elementem ozdobnym

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2013 WUP 05/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**JANKOWSKA IRENA, JANKOWSKI ROMAN
OKNO-DREW SPÓŁKA CYWILNA, Warkały, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JANKOWSKI ROMAN, Warkały, (PL)

PL 19384

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest brama segmentowa kasetonowa z kołowym elementem ozdobnym i kasetonami kwadratowymi oraz prostokątnymi o wydłużonych bokach poziomych, mająca zastosowanie w halach produkcyjnych i garażach.

Brama segmentowa według wzoru jest rozwiązaniem nowym i oryginalnym w stosunku do znanych rozwiązań. Brama wykonana jest z drewna klejonego i składa się z czterech segmentów w kształcie ram prostokątnych zawierających po dwa kasetony kwadratowe i trzy kasetony prostokątne oraz elementu ozdobnego w kształcie koła wewnątrz z dwoma łukami i poziomymi elementami, dwa kasetony kwadratowe są podzielone wydłużonymi prostokątnymi poziomymi elementami.

Wzór przemysłowy uwidoczniiony jest na rysunku fig. 1 w widoku z przodu, a fig. 2 w rzucie z boku.

Brama segmentowa kasetonowa według wzoru przemysłowego na rysunku fig. 1 zawiera cztery segmenty połączone zawiasami i osiem kwadratowych oraz szesnaście kasetonów w kształcie wydłużonych prostokątów i kołowego elementu ozdobnego, a fig. 2 segmenty wykonane są z drewna klejonego warstwowego w kształcie ram prostokątnych 1 podzielonych na kasetony wypełnione materiałem ciepłochronnym 5, przykrytym panelem 2 oraz panelem ozdobnym 3, a z drugiej strony płytą warstwową 4 wodoodporną. Segmenty stykają się ze sobą powierzchniami w kształcie paraboli 6 na całej szerokości bramy i są połączone zawiasami umożliwiającymi odchylenie segmentów od pionu przy podnoszeniu bramy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- brama segmentowa kasetonowa z elementem ozdobnym według wzoru, wykonana jest w postaci czterech segmentów w kształcie wydłużonych ram prostokątnych zawierających po dwa kasetony kwadratowe i po cztery kasetony prostokątne pokryte panelami, oraz panelami ozdobnymi w kształcie kwadratu prostokąta, elementu ozdobnego w kształcie koła z dwoma wewnętrznymi łukami i dwoma poziomymi elementami, a dwa kasetony kwadratowe są podzielone wydłużonymi prostokątnymi poziomymi elementami,
- powierzchnie styku segmentów bramy mają kształt paraboli na całej szerokości bramy umożliwiające odchylenie segmentów od pionu przy podnoszeniu bramy.

Ilustracja wzoru

Fig.1




Fig. 2

