



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204318286 U

(45) 授权公告日 2015. 05. 13

(21) 申请号 201420825245. 3

(22) 申请日 2014. 12. 24

(73) 专利权人 李沁耘

地址 400080 重庆市大渡口区创新村 5 号附
15 号

(72) 发明人 李沁耘

(74) 专利代理机构 重庆中流知识产权代理事务
所(普通合伙) 50214

代理人 陈立荣

(51) Int. Cl.

A47G 19/22(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种咖啡杯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种咖啡杯,涉及餐具,用于解决添加咖啡原料、糖和牛奶不方便的问题。它包括杯盖和用于盛装液体的杯体,所述杯体壁设有用于储存粉末的储物腔道,所述储物腔道设有连通杯体内部的第一开口,所述储物腔道内设有储物盒,所述储物盒右下方设有和第一开口匹配的第二开口,所述储物盒左上方设有转动头,所述储物盒内部呈倒三角形。通过设置组合式咖啡杯,实现了添加咖啡原料、糖和牛奶方便。



1. 一种咖啡杯,包括杯盖和用于盛装液体的杯体,其特征在于:所述杯体壁设有用于储存粉末的储物腔道,所述储物腔道设有连通杯体内部的第一开口,所述储物腔道内设有储物盒,所述储物盒右下方设有和第一开口匹配的第二开口,所述储物盒左上方设有转动头,所述储物盒内部呈倒三角形。

2. 根据权利要求1所述的一种咖啡杯,其特征在于:所述储物腔道为三个,所述储物盒为三个。

3. 根据权利要求2所述的一种咖啡杯,其特征在于:所述杯体底部设有隔热垫。

4. 根据权利要求3所述的一种咖啡杯,其特征在于:所述杯盖顶部设有吸管口,所述杯盖内侧设有用于容纳搅拌棒的收纳腔。

一种咖啡杯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及餐具,具体来说,是一种咖啡杯。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高,日常生活中饮用咖啡也越来越讲究,有的人习惯在咖啡中添加糖和或牛奶。但通常咖啡原料、糖和牛奶等是分开放置的,需要在不同的地方拿取,非常不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是旨在提供了一种组合式的,添加咖啡原料、糖和牛奶方便的咖啡杯。为实现上述技术目的,本实用新型采用的技术方案如下:

[0004] 一种咖啡杯,包括杯盖和用于盛装液体的杯体,所述杯体壁设有用于储存粉末的储物腔道,所述储物腔道设有连通杯体内部的第一开口,所述储物腔道内设有储物盒,所述储物盒右下方设有和第一开口匹配的第二开口,所述储物盒左上方设有转动头,所述储物盒内部呈倒三角形。

[0005] 采用上述技术方案的实用新型,通过设计储物盒,把咖啡原料、糖和牛奶预先放进储物盒,通过控制储物盒,使咖啡原料、糖和牛奶从第一开口添加进咖啡杯内部,然后加水冲兑。

[0006] 进一步限定,所述储物腔道为三个,所述储物盒为三个。

[0007] 用来添加咖啡原料、糖和牛奶三种不同原料。

[0008] 进一步限定,所述杯体底部设有隔热垫。

[0009] 设置隔热垫起到隔热作用。

[0010] 进一步限定,所述杯盖顶部设有吸管口,所述杯盖内侧设有用于容纳搅拌棒的收纳腔。

[0011] 为了方便搅拌咖啡原料、糖和牛奶,设有用于容纳搅拌棒的收纳腔,同时,搅拌棒放置在收纳腔内不易丢失。

[0012] 本实用新型相比现有技术,咖啡杯在作为饮用容器的同时,增加了储存的功能,使添加咖啡原料、糖和牛奶的过程变得简单方便。

附图说明

[0013] 本实用新型可以通过附图给出的非限定性实施例进一步说明;

[0014] 图1为本实用新型一种咖啡杯结构示意图;

[0015] 图2为本实用新型一种咖啡杯正视图;

[0016] 图3为本实用新型储物盒结构示意图;

[0017] 主要元件符号说明如下:

[0018] 杯盖1,吸管口101,收纳腔102,杯体2,储物腔道201,第一开口202,储物盒203,

第二开口 204, 转动头 205, 隔热垫 206。

具体实施方式

[0019] 为了使本领域的技术人员可以更好地理解本实用新型, 下面结合附图和实施例对本实用新型技术方案进一步说明。

[0020] 如图 1, 图 2, 图 3 所示, 一种咖啡杯, 包括杯盖 1 和用于盛装液体的杯体 2, 杯体 2 壁设有用于储存粉末的储物腔道 201, 储物腔道 201 设有连通杯体内部的第一开口 202, 储物腔道 201 内设有储物盒 203, 储物盒 203 右下方设有和第一开口 201 匹配的第二开口 204, 储物盒 203 左上方设有转动头 205, 储物盒 203 内部呈倒三角形。

[0021] 储物腔道 201 为三个, 储物盒 203 为三个。

[0022] 杯体 2 底部设有隔热垫 206。

[0023] 杯盖 1 顶部设有吸管口 101, 杯盖 1 内侧设有用于容纳搅拌棒的收纳腔 102, 收纳腔 102 可拆卸的螺纹连接在杯盖 1 内侧。

[0024] 以上对本实用新型提供的一种咖啡杯进行了详细介绍。具体实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想。应当指出, 对于本技术领域的普通技术人员来说, 在不脱离本实用新型原理的前提下, 还可以对本实用新型进行若干改进和修饰, 这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。




图 1




图 2



图 3