(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202426386 U
(45)授权公告日 2012.09.12

(21)申请号 201220037063.0

(22)申请日 2012.02.06

(73)专利权人 俞全明
地址 321041 浙江省金华市金东区澧浦镇澧浦村新井巷 45 号

(72)发明人 俞全明

(51)Int.Cl.
A47J 47/16(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种刀架

(57)摘要

本实用新型公开了一种刀架，它由后板上沿、前板上沿、侧板、前板组成，其特征在于前板连接侧板，侧板后部连接后板，前板上方留有前板上沿，后板上方留有后板上沿，使用时，把刀具的刀体放在前板上沿与后板上沿之间的凹槽内，刀具的把柄搁在前板上沿与后板上沿的上方即可，其有益效果是设计简单，成本低廉，实用性较大。



CN 202426386 U

1. 一种刀架，由后板上沿 (1)、前板上沿 (2)、侧板 (3)、前板 (4) 组成，其特征在于前板 (4) 连接侧板 (3)，侧板 (3) 后部连接后板，前板 (4) 上方留有前板上沿 (2)，后板上方留有后板上沿 (1)。

一种刀架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种刀架，尤其涉及一种厨房专用的刀架，属于刀架技术领域。

背景技术

[0002] 目前，人们使用的厨房装修得越来越美观大方，厨房内使用的器具也越来越讲究，在厨房内设计一种厨房专用的刀架，能保持厨房的清洁与整齐，使厨房变得更加漂亮，在本实用新型未作出之前，无一种厨房专用的刀架的使用，检索专利文献，无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无一种厨房专用的刀架的不足，本实用新型的目的是为了提供一种厨房专用的刀架，该刀架放在厨房内，把所有厨房用的刀具都摆放在一起，一目了然，给使用者带来了便利。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：由后板上沿、前板上沿、侧板、前板组成，其特征在于前板连接侧板，侧板后部连接后板，前板上方留有前板上沿，后板上方留有后板上沿，使用时，把刀具的刀体放在前板上沿与后板上沿之间的凹槽内，刀具的把柄搁在前板上沿与后板上沿的上方即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单，成本低廉，实用性较大。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的示意图。

[0008] 图 1 中 1. 后板上沿，2. 前板上沿，3. 侧板，4. 前板。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由后板上沿 1、前板上沿 2、侧板 3、前板 4 组成，其特征在于前板 4 连接侧板 3，侧板 3 后部连接后板，前板 4 上方留有前板上沿 2，后板上方留有后板上沿 1，使用时，把刀具的刀体放在前板上沿 2 与后板上沿 1 之间的凹槽内，刀具的把柄搁在前板上沿 2 与后板上沿 1 的上方即可。




图 1