[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920080712.3

[51] Int. Cl.
F21L 4/00 (2006.01)
F21V 23/00 (2006.01)
F21V 15/02 (2006.01)
F21K 2/06 (2006.01)
F21W 111/00 (2006.01)

[45] 授权公告日 2010 年 2 月 17 日

[11] 授权公告号 CN 201407491Y

[22] 申请日 2009.5.8

[21] 申请号 200920080712.3

[73] 专利权人 谢 刚

地址 610200 四川省成都市双流县黄龙溪学校

[72] 发明人 谢 刚 梁鑫琪


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

夜光手电筒

[57] 摘要

本实用新型涉及一种生活用品。公知的手电筒，只能晚上用来照明，还没有夜里自动闪光的功能，晚间需要急于寻找时十分不便。本实用新型提供一种由玻璃片、小灯泡、电源开关、电筒外壳、夜光片和电源插口组成的夜光手电筒，其特征是：在手电筒外壳处安置一个发光的夜光片。上面的玻璃片下安置小灯泡，然后再在电筒外壳侧面处设置一电源开关。底部处设置电源插口，使用时只需推开电源开关即可。结构简单、使用方便、晚间寻找效果好。



1、一种夜光手电筒,由玻璃片、小灯泡、电源开关、电筒外壳、夜光片和电源插口组成,其特征是:在手电筒外壳(4)处安置一个发光的夜光片(5),上面的玻璃片(1)下安置小灯泡(2),然后再在电筒外壳侧面处设置一电源开关(3),底部处设置电源插口(6)。

夜光手电筒

技术领域

本实用新型涉及一种生活用品。

背景技术

目前，公知的手电筒,只能晚上用来照明，还没有夜里自动闪光的功能，晚间需要急于寻找时十分不便。

发明内容

为了克服上述不足，本实用新型提供一种夜光手电筒，就能达到晚间需要急于寻找时十分方便的目的。

本实用新型解决其技术问题的技术方案是：由玻璃片、小灯泡、电源开关、电筒外壳、夜光片和电源插口组成的夜光手电筒,其特征是:在手电筒外壳处安置一个发光的夜光片。上面的玻璃片下安置小灯泡，然后再在电筒外壳侧面处设置一电源开关。底部处设置电源插口，使用时只需推开电源开关即可。

本实用新型的有益效果是：结构简单、使用方便、晚间寻找效果好。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

图 1 为本实用新型全景示意图。

图中1.玻璃片，2.小灯泡，3.电源开关，4.电筒外壳，5.夜光片，6.电源插口。

具体实施方式

图1中，在手电筒外壳（4）处安置一个发光的夜光片（5）。上面的玻璃片（1）下安置小灯泡（2），然后再在电筒外壳侧面处设置一电源开关（3）。底部处设置电源插口（6），使用时只需推开电源开关即可。




图 1