



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205338481 U

(45) 授权公告日 2016. 06. 29

(21) 申请号 201521073792. 1

(22) 申请日 2015. 12. 18

(73) 专利权人 郭威

地址 430010 湖北省武汉市江岸区上海街沿
江大道 160 号时代广场 4 单元 3 层 1 室

(72) 发明人 郭威

(51) Int. Cl.

A47G 21/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

卫生筷笼

(57) 摘要

本实用新型涉及一种筷笼,尤其是一种卫生筷笼,包括筷笼箱体、筷笼盒盖、合页、磁铁、舌簧管、紫外线灯、定时器、电池组,所述的筷笼盒体内设有弧形沥水支架,所述的弧形沥水支架弧顶向下,所述的筷笼盒体上口后部设有合页,所述的筷笼盒体与筷笼盒盖由合页铰接,所述的筷笼盒体上口前部设有磁铁,所述的筷笼盒盖上设有紫外线灯、定时器、电池组和舌簧管,所述的舌簧管设置在筷笼盒盖前部,并且正对于筷笼盒体上的磁铁。本实用新型的有益效果是:筷子横放在筷笼盒体内的弧形沥水支架上,筷子使用端不会与筷笼盒体接触,而且所有电器元件都设置在筷笼盒盖上,也不会与筷笼盒体内的筷子接触,因此既卫生、实用,又不会污染筷子。



1.一种卫生筷笼,包括筷笼盒体、筷笼盒盖、合页、磁铁、舌簧管、紫外线灯、定时器、电池组,其特征是:所述的筷笼盒体内设有弧形沥水支架,所述的弧形沥水支架弧顶向下,所述的筷笼盒体上口后部设有合页,所述的筷笼盒体与筷笼盒盖由合页铰接,所述的筷笼盒体上口前部设有磁铁,所述的筷笼盒盖上设有紫外线灯、定时器、电池组和舌簧管,所述的舌簧管设置在筷笼盒盖前部,并且正对于筷笼盒体上的磁铁。

卫生筷笼

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种筷笼,尤其是一种卫生筷笼。

背景技术

[0002] 目前,盛放筷子的筷笼大多为笔筒状,只具有收纳和沥水作用,若将洗干净的筷子使用端朝下放入筷笼,使用端与筷笼的底部直接接触,容易造成污染滋生细菌;若将洗干净的筷子使用端朝上放入筷笼,在拿筷子的时候,手指又会直接接触到筷子使用端,很不卫生。以至,每次用餐前人们都要将筷子取出后,再用开水烫一烫,以此来杀菌消毒,很不方便,而且浪费开水。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是:针对上述不足之处,提供一种卫生筷笼。

[0004] 实现上述目的的方案是:一种卫生筷笼,包括筷笼盒体、筷笼盒盖、合页、磁铁、舌簧管、紫外线灯、定时器、电池组,所述的筷笼盒体内设有弧形沥水支架,所述的弧形沥水支架弧顶向下,所述的筷笼盒体上口后部设有合页,所述的筷笼盒体与筷笼盒盖由合页铰接,所述的筷笼盒体上口前部设有磁铁,所述的筷笼盒盖上设有紫外线灯、定时器、电池组和舌簧管,所述的舌簧管设置在筷笼盒盖前部,并且正对于筷笼盒体上的磁铁。

[0005] 本实用新型的有益效果是:筷子横放在筷笼盒体内的弧形沥水支架上,筷子使用端不会与筷笼盒体接触,而且所有电器元件都设置在筷笼盒盖上,也不会与筷笼盒体内的筷子接触,因此既卫生、实用,又不会污染筷子。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型的结构原理图。

[0007] 图中:1、筷笼盒体,2、筷笼盒盖,3、合页,4、弧形沥水支架,5、筷子,6、磁铁,7、舌簧管,8、电池组,9、定时器,10、紫外线灯。

具体实施方式

[0008] 下面结合实施例对照附图1、作进一步说明:一种卫生筷笼,包括筷笼盒体、筷笼盒盖、合页、磁铁、舌簧管、紫外线灯、定时器、电池组,所述的筷笼盒体(1)内设有弧形沥水支架(4),所述的弧形沥水支架(4)弧顶向下,所述的筷笼盒体(1)上口后部设有合页(3),所述的筷笼盒体(1)与筷笼盒盖(2)由合页(3)铰接,所述的筷笼盒体(1)上口前部设有磁铁(6),所述的筷笼盒盖(2)上设有紫外线灯(10)、定时器(9)、电池组(8)和舌簧管(7),所述的舌簧管(7)设置在筷笼盒盖(2)前部,并且正对于筷笼盒体(1)上的磁铁(6)。




图1