



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103892466 A

(43) 申请公布日 2014. 07. 02

(21) 申请号 201410162868. 1

(22) 申请日 2014. 04. 23

(71) 申请人 杨文香

地址 221138 江苏省徐州市铜山区利国镇墓山村 6 队 33 号

(72) 发明人 杨文香

(74) 专利代理机构 南京纵横知识产权代理有限公司 32224

代理人 薛伯奇

(51) Int. Cl.

A24F 19/10 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

一种新型烟灰缸

(57) 摘要

本发明涉及一种新型烟灰缸,包括缸体、缸盖、转动轴、夹子、弹簧、转轴以及转动块,其特征是在缸体上通过转动轴连接着缸盖,缸盖可以绕转动轴转动,将缸盖封闭住缸体就可以很好的避免缸体内的烟灰撒落出来,在缸体的下部设置有夹子,弹簧固定在夹子的两个把手之间,在夹子转动的位置处设置有转轴和转动块,按压夹子的把手可以将夹子打开,这样人们通过夹子将烟灰缸夹放在人们吸烟的位置处即可,本发明结构简单,易于制造,使用方便,干净卫生。



1. 一种新型烟灰缸,包括缸体(1)以及缸盖(2),其特征是在缸体(1)上通过转动轴(3)连接着缸盖(2),在缸体(1)的下部设置有夹子(4),弹簧(5)固定在夹子(4)的两个把手之间,在夹子(4)转动的位置处设置有转轴(6)和转动块(7),所述缸盖(2)可以绕转动轴(3)转动。

一种新型烟灰缸

技术领域

[0001] 本发明涉及一种烟灰缸,更确切的说是一种新型烟灰缸。

背景技术

[0002] 烟灰缸是现在人们在日常生活中经常使用到的物品,人们吸烟的时候可以使用烟灰缸来放置烟灰,人们吸烟的时候经常要把烟灰缸放置在茶几等物品上,由于人们会在不同的位置处吸烟,有些位置并没有茶几等放置烟灰缸的物品,为了方便人们在没有放置烟灰缸的位置处吸烟,可以生产一种带有夹子的新型烟灰缸。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种新型烟灰缸。

[0004] 本发明的目的可通过以下方式来实现:

一种新型烟灰缸,包括缸体以及缸盖,其特征是在缸体上通过转动轴连接着缸盖,在缸体的下部设置有夹子,弹簧固定在夹子的两个把手之间,在夹子转动的位置处设置有转轴和转动块,所述缸盖可以绕转动轴转动。

[0005] 本发明与现有技术相比有如下优点:由于缸体通过转动轴连接着缸盖,缸盖可以绕转动轴转动,将缸盖封闭住缸体就可以很好的避免缸体内的烟灰撒落出来;由于采用在烟灰缸上设置夹子,这样就可以方便人们把烟灰缸夹放到人们吸烟的位置处。

附图说明

[0006] 附图1是本发明的结构示意图。

[0007] 图中:1、缸体,2、缸盖,3、转动轴,4、夹子,5、弹簧,6、转轴,7、转动块。

具体实施方式

[0008] 参照附图1如下:

一种新型烟灰缸,包括缸体1、缸盖2、转动轴3、夹子4、弹簧5、转轴6以及转动块7,其特征是在缸体1上通过转动轴3连接着缸盖2,缸盖2可以绕转动轴3转动,将缸盖2封闭住缸体1就可以很好的就可以避免缸体1内的烟灰撒落出来,在缸体1的下部设置有夹子4,弹簧5固定在夹子4的两个把手之间,在夹子4转动的位置处设置有转轴6和转动块7,按压夹子4的把手可以将夹子4打开,这样人们通过夹子4将烟灰缸夹放在人们吸烟的位置处即可。

[0009] 以上的具体实施方式仅为本创作的较佳实施例,并不用以限制本创作,凡在本创作的精神及原则之内所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本创作的保护范围之内。




图 1