(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104586192 A
(43)申请公布日 2015.05.06

(21)申请号 201310532184.1

(22)申请日 2013.11.03

(71)申请人 李万里
地址 450002 河南省郑州市金水区东风路 8 号林河大酒店南商务楼南座 6 楼食品部

(72)发明人 李万里

(51)Int.Cl.
A47G 19/30(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种快速食品食用杯

(57)摘要

本发明公开了一种快速食品食用杯，包括杯体、杯盖和杯底；所述杯体套接在杯底上；所述杯盖套接在杯体上；所述杯体内设置有滤水盖板；所述滤水盖板上设置有拉手；所述杯盖上设置有出水口；所述出水口边沿处铰接有封盖；所述杯底内设置有隔热空腔；本发明设计合理，结构简单，使用方便；本发明内设置有隔热空腔，可防止烫手，使用更加安全；本发明内设置有滤水盖板，能够使食品完全浸入水中，使食品更加地美味；且本发明内设置有出水口，容器倾斜时，便于容器内的水从出水口流出，出水口上设置有保护膜，这样有效防止外界湿气通过出水口进入食品容器内。



CN 104586192 A

1. 一种快速食品食用杯，包括杯体、杯盖和杯底；其特征在于：所述杯体套接在杯底上；所述杯盖套接在杯体上；所述杯体内设置有滤水盖板；所述滤水盖板上设置有拉手；所述杯盖上设置有出水口；所述出水口边沿处铰接有封盖；所述杯底内设置有隔热空腔。

2. 根据权利要求 1 所述的快速食品食用杯，其特征在于：所述出水口上设置有保护膜。

3. 根据权利要求 1 所述的快速食品食用杯，其特征在于：所述滤水盖板上设置有过滤网。

一种快速食品食用杯

技术领域

[0001] 本发明涉及一种快速食品食用杯。

背景技术

[0002] 随着生活节奏的加快，快速食品已经变得不可或缺。食用快速食品需要使用到食用杯，但是，市场上出现的食用杯结构不合理，功能比较单一，隔热效果差，经常会因为食用杯表面太烫而将其打翻在地，浪费了资源。不仅如此，一般的食用杯泡出来的快速食品经常会出现软硬不一和口感不佳等多种问题。

发明内容

[0003] (一) 要解决的技术问题

为解决上述问题，本发明提出了一种结构简单、使用方便和隔热效果好的快速食品食用杯。

[0004] (二) 技术方案

本发明的快速食品食用杯，包括杯体、杯盖和杯底；所述杯体套接在杯底上；所述杯盖套接在杯体上；所述杯体内设置有滤水盖板；所述滤水盖板上设置有拉手；所述杯盖上设置有出水口；所述出水口边沿处铰接有封盖；所述杯底内设置有隔热空腔。

[0005] 进一步地，所述出水口上设置有保护膜。

[0006] 进一步地，所述滤水盖板上设置有过滤网。

[0007] (三) 有益效果

本发明与现有技术相比较，其具有以下有益效果：本发明的快速食品食用杯，设计合理，结构简单，使用方便；本发明内设置有隔热空腔，可防止烫手，使用更加安全；本发明内设置有滤水盖板，能够使食品完全浸入水中，使食品更加地美味；且本发明内设置有出水口，容器倾斜时，便于容器内的水从出水口流出，出水口上设置有保护膜，这样有效防止外界湿气通过出水口进入食品容器内。

附图说明

[0008] 图 1 是本发明的结构示意图。

[0009] 1- 杯体；2- 杯盖；3- 杯底；4- 隔热空腔；5- 滤水盖板；6- 拉手；7- 出水口；8- 封盖。

具体实施方式

[0010] 如图 1 所示的一种快速食品食用杯，包括杯体 1、杯盖 2 和杯底 3；所述杯体 1 套接在杯底 3 上；所述杯盖 2 套接在杯体 1 上；所述杯体 1 内设置有滤水盖板 5；所述滤水盖板 5 上设置有拉手 6；所述杯盖 2 上设置有出水口 7；所述出水口 7 边沿处铰接有封盖 8；所述杯底 3 内设置有隔热空腔 4，可防止烫手，使用更加安全。

[0011] 其中，所述出水口 7 上设置有保护膜；所述滤水盖板 5 上设置有过滤网。

[0012] 本发明的快速食品食用杯，设计合理，结构简单，使用方便；本发明内设置有隔热空腔，可防止烫手，使用更加安全；本发明内设置有滤水盖板，能够使食品完全浸入水中，使食品更加地美味；且本发明内设置有出水口，容器倾斜时，便于容器内的水从出水口流出，出水口上设置有保护膜，这样有效防止外界湿气通过出水口进入食品容器内。

[0013] 上面所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述，并非对本发明的构思和范围进行限定。在不脱离本发明设计构思的前提下，本领域普通人员对本发明的技术方案做出的各种变型和改进，均应落入到本发明的保护范围，本发明请求保护的技术内容，已经全部记载在权利要求书中。




图 1