

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21498**

(21) Numer zgłoszenia: **22777**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(22) Data zgłoszenia: **24.11.2014**

(54)

Zaślepka do gniazdka elektrycznego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2015 WUP 06/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
GŁOGOWSKA KAROLINA, Krężnica Jara, (PL)

PL 21498

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zaślepka do gniazdka elektrycznego, wykonana z poli-propylenu, przeznaczona do zabezpieczenia otworów podwójnego gniazdka elektrycznego.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, zwłaszcza w widoku od przodu.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku na którym fig. 1 przedstawia profil zaślepki w widoku perspektywicznym, od przodu natomiast fig. 2 – profil w widoku od tyłu.

Profil zaślepki według wzoru przemysłowego stanowi monolityczna cienkościenna bryła, która w widoku perspektywicznym składa się z dwóch odcinków koła połączone ze sobą łącznikiem, który w środkowej części posiada przelotowy otwór w kształcie prostokąta z okręgiem w jego środku. W każdym z odcinków koła w osi symetrii figury znajduje się otwór. Zewnętrzne kontury zaślepki są zaokrąglone.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechami istotnymi profilu cienkościennego zaślepki przedstawionego na załączonym rysunku fig. 1 i 2 jest to, że:

- profil zaślepki według wzoru przemysłowego stanowi monolityczna cienkościenna bryła, która w widoku perspektywicznym składa się z dwóch odcinków koła połączonych ze sobą łącznikiem, który w środkowej części posiada przelotowy otwór w kształcie prostokąta z okręgiem w jego środku;
- w każdym z odcinków koła w osi symetrii figury znajduje się otwór;
- zewnętrzne kontury zaślepki są zaokrąglone.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2