

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2619**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **21727**

(22) Data zgłoszenia: **28.05.2001**

(54)

Ławka ogrodowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Kaliła Stanisław, Oborniki Śląskie, (PL);
Kaliła Małgorzata, Oborniki Śląskie, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kaliła Stanisław, Oborniki Śląskie, (PL);
Kaliła Małgorzata, Oborniki Śląskie, (PL)

PL Rp.2619

Stanisław Kalita

Małgorzata Kalita

Oborniki Śląskie, Polska

Ławka ogrodowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 28.05.2001

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest ławka ogrodowa, której konstrukcja nośna jest wykonana z prętów i płaskowników metalowych, korzystnie stalowych, natomiast siedziska i oparcia oraz blaty stolika i półki z listew drewnianych. Istotę wzoru stanowi kształt konstrukcji nośnej ławki oraz kształt siedzisk, oparcie i blatów stolika i półki.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony w widoku z przodu na rysunku, na którym fig.1 przedstawia ławkę ogrodową z listwami usytuowanymi wzdłużnie, a fig.2 - ławkę ogrodową z listwami siedzisk usytuowanymi wzdłużnie a listwami oparcie i blatów usytuowanymi poprzecznie do podłużnej osi ławki.

Jak pokazuje rysunek fig.1, ławka ogrodowa składa się z ustawionych obok siebie i połączonych trwale konstrukcją nośną dwóch foteli z oparciami lekko odchylonymi do tyłu, wyposażonych po zewnętrznej stronie w podłokietniki, pomiędzy którymi usytuowany jest na poziomie podłokietników

prostokątny blat stolika, pod którym na poziomie siedzisk znajduje się prostokątna półka. Listwy siedzisk i oparcie foteli oraz blatów stolika i półki usytuowane są wzdłuż podłużnej osi ławki. Górna krawędź oparcia foteli ma kształt fali z półokrągłymi grzbietami po środku i po bokach o zaokrąglonych narożach. Cztery podwójne nogi ławki mają w stanie rozłożonym kształt litery "X" o lekko wygiętych łukowato na zewnątrz częściach powyżej i poniżej skrzyżowania oraz są połączone ze sobą w pobliżu środków dolnych części poziomymi poprzeczkami wygiętymi łukowato w dół pod kątem zbliżonym do kąta prostego w pobliżu ich połączenia z nogami. Podłokietniki mają konstrukcję nośną w części poziomej lekko wygiętą ku dołowi i zakończoną półkołem połączonym pod kątem ostrym lekko łukowatym łącznikiem z górną częścią nogi oraz część poziomą nakrytą lekko wklęsłą listwą.

Jak pokazuje rysunek fig.2 ławka ogrodowa składa się z ustawionych obok siebie i połączonych trwale konstrukcją nośną dwóch foteli z oparciami lekko odchylonymi do tyłu, wyposażonych po zewnętrznej stronie w podłokietniki, pomiędzy którymi usytuowany jest na poziomie podłokietników prostokątny blat stolika, pod którym na poziomie siedzisk znajduje się prostokątna półka. Listwy siedzisk usytuowane są wzdłuż podłużnej osi ławki, natomiast listwy oparcia i blatów stolika i półki usytuowane są poprzecznie do podłużnej osi ławki. Górna krawędź oparcia foteli ma kształt fali z półokrągłymi grzbietami po środku i po bokach o zaokrąglonych narożach. Cztery podwójne nogi ławki mają w stanie rozłożonym kształt litery "X" o lekko wygiętych łukowato na zewnątrz

częściach powyżej i poniżej skrzyżowania oraz są połączone ze sobą w pobliżu środków dolnych części poziomymi poprzeczkami wygiętymi łukowato w dół pod kątem zbliżonym do kąta prostego w pobliżu ich połączenia z nogami. Podłokietniki mają konstrukcję nośną w części poziomej lekko wygiętą ku dołowi i zakończoną półkolem połączonym pod kątem ostrym lekko łukowatym łącznikiem z górną częścią nogi oraz część poziomą nakrytą lekko wklęsłą listwą.


Zastrzeżenia ochronne

1. Ławka ogrodowa, mająca konstrukcję nośną wykonaną z prętów i płaskowników metalowych, korzystnie stalowych, a siedziska i oparcia oraz blaty stolika i półki z listew drewnianych, znamienna tym, że składa się z ustawionych obok siebie i połączonych trwale konstrukcją nośną dwóch foteli z oparciami lekko odchylonymi do tyłu, wyposażonych po zewnętrznej stronie w podłokietniki, pomiędzy którymi usytuowany jest na poziomie podłokietników prostokątny blat stolika, pod którym na poziomie siedzisk znajduje się prostokątna półka, przy czym listwy siedzisk i oparcie oraz blatów stolika i półki usytuowane są wzdłuż podłużnej osi ławki, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1
2. Ławka ogrodowa, mająca konstrukcję nośną wykonaną z prętów i płaskowników metalowych, korzystnie stalowych, a siedziska i oparcia oraz blaty stolika i półki z listew drewnianych, znamienna tym, że składa się z ustawionych obok siebie i połączonych trwale konstrukcją nośną dwóch foteli z oparciami lekko odchylonymi do tyłu, wyposażonych po zewnętrznej

stronie w podłokietniki, pomiędzy którymi usytuowany jest na poziomie podłokietników prostokątny blat stolika, pod którym na poziomie siedzisk znajduje się prostokątna półka, przy czym listwy siedzisk usytuowane są wzdłużnie, natomiast listwy oparcia oraz blatów stolika i półki usytuowane są poprzecznie do podłużnej osi ławki, jak pokazano na załączonym rysunku fig.2.

3. Ławka ogrodowa według zastrz.1 albo zastrz.2 znamionująca tym, że górna krawędź oparcia ma kształt fali z półokrągłymi grzbietami po środku i po bokach o zaokrąglonych narożach, jak pokazano na załączonym rysunku fig.1 i fig.2.
4. Ławka ogrodowa według zastrz.1 albo zastrz.2 znamionująca tym, że jej cztery podwójne nogi mają w stanie rozłożonym kształt litery "X" o lekko wygiętych łukowato na zewnątrz częściach powyżej i poniżej skrzyżowania oraz są połączone ze sobą w pobliżu środków dolnych części poziomymi poprzeczkami wygiętymi łukowato w dół pod kątem zbliżonym do kąta prostego w pobliżu ich połączenia z nogami, jak pokazano na załączonym rysunku fig.1 i fig.2.
5. Ławka ogrodowa według zastrz.1 albo zastrz.2 znamionująca tym, że podłokietniki mają konstrukcję nośną w części poziomej lekko wygiętą ku dołowi i zakończoną półkolem połączonym pod kątem ostrym lekko łukowatym łącznikiem z górną częścią nogi oraz część poziomą nakrytą lekko wklęsłą listwą, jak pokazano na załączonym rysunku fig.1 i fig.2.


Małgorzata Kalita


Stanisław Kalita




Fig. 1

M. Kalita
Małgorzata Kalita

S. Kalita
Stanisław Kalita




Fig. 2

M. Kalita
Małgorzata Kalita

S. Kalita
Stanisław Kalita