

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS
ESPAÑA



(11) Número de publicación: **1 075 727**

(21) Número de solicitud: 201131113

(51) Int. Cl.:

A63H 3/36

(2006.01)

(12)

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

(22) Fecha de presentación: **27.10.2011**

(71) Solicitante/s:
Animal Party, S.L.
C/Puerto de Bermeo nº1
28034 Madrid, ES

(43) Fecha de publicación de la solicitud: **28.11.2011**

(72) Inventor/es:
Pojer , Hans

(74) Agente: **Dieguez Garbayo, Pedro**

(54) Título: **Sistema de cierre para muñecos de peluche perfeccionado.**

ES 1 075 727 U

DESCRIPCIÓN

SISTEMA DE CIERRE PARA MUÑECOS DE PELUCHE PERFECCIONADO.

Objeto de la invención.

5 El objeto del presente modelo de utilidad es presentar un nuevo sistema de cierre para muñecos de peluche perfeccionado, que tiene por utilidad el proporcionar un sistema de cierre seguro y fácil de usar.

Este nuevo sistema de cierre para muñecos de peluche perfeccionado tiene especial aplicación en el sector de juegos y juguetes.

10

Antecedentes de la invención.

Hasta la fecha existen numerosos muñecos de peluche, con distintos tipos de rellenos, que son introducidos en los mismos, a través de diferentes sistemas de abertura y cierre de los mismos.

15 En el actual estado de la técnica no se relata ningún tipo de sistema de cierre para muñecos de peluche perfeccionado con las características técnicas que se relatan en el presente modelo de utilidad.

Descripción de la invención.

20 Para paliar o en su caso eliminar los problemas arriba mencionados, se presenta este nuevo sistema de cierre para muñecos de peluche perfeccionado, compuesto básicamente por una abertura, sobre la que se sitúa precosido un hilo, de manera que al tirar de los extremos de dicho hilo se autocierra la abertura.

El presente sistema de cierre para muñecos de peluche perfeccionado, aporta las siguientes ventajas:

Permite ahorrar costes en logística, ya que se puede servir de fabrica sin el relleno.

5 Se puede introducir el relleno en el muñeco de peluche de una forma rápida y sencilla, sin la necesidad de emplear ningún tipo de herramienta.

Al disponer de un sistema de cierre seguro, evita que el usuario pueda entrar en contacto con el relleno.

10

Descripción de los dibujos.

Para complementar la descripción que se está realizando, y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, se acompaña a la presente memoria descriptiva, como parte integrante de la 15 misma, una serie de figuras en las cuales, con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

- Figura 1: Vista anterior de un muñeco de peluche, con el sistema de cierre para muñecos de peluche perfeccionado.
- Figura 2: Vista posterior de un muñeco de peluche, con el sistema de cierre para muñecos de peluche perfeccionado.
- Figura 3: Vista de detalle del sistema de cierre para muñecos de peluche perfeccionado.

Realización preferente de la invención.

Como es posible observar en las figuras adjuntas, el sistema de cierre para muñecos de peluche perfeccionado está compuesto por una abertura (1), sobre la que se sitúa precosido un hilo (2); de manera que al tirar de los 5 extremos (3) del hilo (2) se autocierra la abertura (1).

Una realización preferente del presente sistema de cierre para muñecos de peluche perfeccionado, es, partiendo de un muñeco de peluche vacío, se introduce el relleno en el mismo, a través de la abertura (1), después se tira de los extremos (3) del hilo (2), que autocierra la abertura (1), posteriormente se 10 hace un nudo con los extremos (3) del hilo (2), de manera que queda completamente cerrada y segura la abertura (1).

Una vez descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como una forma de llevarla a la práctica, solamente queda por añadir que dicha invención puede sufrir ciertas variaciones en forma y materiales, siempre 15 y cuando dichas alteraciones no varíen sustancialmente las características que se reivindican a continuación.

REIVINDICACIONES

1.-Sistema de cierre para muñecos de peluche perfeccionado, caracterizado porque dispone de una abertura (1), sobre la que se sitúa 5 precosido un hilo (2); de manera que al tirar de los extremos (3) del hilo (2) se autocierra la abertura (1).

ES 1 075 727 U



Fig. 1




Fig.2




Fig.3