

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202319530 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 11

(21) 申请号 201120472796. 2

(22) 申请日 2011. 11. 24

(73) 专利权人 励瑞成

地址 315400 浙江省宁波市慈溪市浒山街道
群丰村励家弄

(72) 发明人 励瑞成

(74) 专利代理机构 北京纽乐康知识产权代理事
务所 11210

代理人 苏泳生

(51) Int. Cl.

B43L 7/00 (2006. 01)

B43L 13/20 (2006. 01)

B26B 11/00 (2006. 01)

G01B 3/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种尺子

(57) 摘要

本实用新型涉及一种尺子,包括上部带有刻度的尺身,所述尺身上的刻度下方从左至右依次设有镂空的圆形、长方形、正方形、椭圆形和平行四边形,尺身的右端通过铆钉活动连接有一刀片,尺身的右下端设有一个凹槽,凹槽的大小与刀片的尺寸相对应,刀片可向下转动折叠收于凹槽内,尺身上靠近右侧底端设有一个半圆形缺口。本实用新型的有益效果为:外形简洁美观,设计精巧,既可以当刻度尺来用,也具有切削的功能,使用十分方便安全。



1. 一种尺子,包括上部带有刻度的尺身(1),其特征在于:所述尺身(1)上的刻度下方从左至右依次设有镂空的圆形、长方形、正方形、椭圆形和平行四边形,尺身(1)的右端通过铆钉(2)活动连接有一刀片(3),尺身(1)的右下端设有一个凹槽(4),凹槽(4)的大小与刀片(3)的尺寸相对应;尺身(1)上靠近右侧底端设有一个半圆形缺口(5)。

一种尺子

技术领域

[0001] 本实用新型属于文具领域，具体涉及一种尺子。

背景技术

[0002] 一般文具类的尺子只具有测量、标尺的功能，功能比较单一。如果需要裁剪纸张，进行一些简单的手工裁剪时，还要另外准备刀、剪用具，十分的麻烦，特别是一些小学生在进行手工课的时候，要准备很多零散的工具，对于小学生来说会造成一定的负担。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种尺子，弥补了现有产品中的不足之处。

[0004] 本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现：

[0005] 一种尺子，包括上部带有刻度的尺身，所述尺身上的刻度下方从左至右依次设有镂空的圆形、长方形、正方形、椭圆形和平行四边形，尺身的右端通过铆钉活动连接有一刀片，尺身的右下端设有一个凹槽，凹槽的大小与刀片的尺寸相对应，刀片可向下转动折叠收于凹槽内，尺身上靠近右侧底端设有一个半圆形缺口。

[0006] 本实用新型的有益效果为：外形简洁美观，设计精巧，既可以当刻度尺来使用，也具有切削的功能，使用十分方便安全，特别适合小学生在劳作课上使用，既可以节约成本，也可以减少一些不必要的负担。

附图说明

[0007] 下面根据附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0008] 图 1 是本实用新型实施例所述的一种尺子的结构示意图；

[0009] 图 2 是本实用新型实施例所述的一种尺子在刀片展开时的结构示意图。

[0010] 图中：

[0011] 1、刀身；2、铆钉；3、刀片；4、凹槽；5、半圆形缺口。

具体实施方式

[0012] 如图 1-2 所示，本实用新型实施例所述的一种尺子，包括上部带有刻度的尺身 1，所述尺身 1 上的刻度下方从左至右依次设有镂空的圆形、长方形、正方形、椭圆形和平行四边形，尺身 1 的右端通过铆钉 2 活动连接有一刀片 3，尺身 1 的右下端设有一个凹槽 4，凹槽 4 的大小与刀片 3 的尺寸相对应，刀片 3 可向下折叠收于凹槽 4 内，尺身 1 上靠近右侧底端设有一个半圆形缺口 5。

[0013] 使用本实用新型时，可以利用尺身 1 上的刻度进行各种测量，也可以作为标尺画直线线条；尺身 1 上镂空的几何图形可以作为模具，描画圆形、矩形、菱形等标准的几何图形；刀身 1 上的半圆形缺口 5 便于将刀片 3 展开，把刀片 3 展开可以用来裁剪纸张，削铅笔，进行简单的切削操作，在不需要使用刀片 3 时，可以将刀片 3 向下折叠收于凹槽 4 内，可以

防止被刀片 3 划伤,使用起来十分安全方便。特别是学生在上手工课的时候,使用本实用新型就更加的方便,在日常生活中使用也会带来很多的便利。

[0014] 本实用新型外形简洁美观,设计精巧,既可以当刻度尺来使用,也具有切削的功能,使用十分方便安全,既可以节约成本,也可以减少一些不必要的负担。

[0015] 本实用新型不局限于上述最佳实施方式,任何人在本实用新型的启示下都可得出其他各种形式的产品,但不论在其形状或结构上作任何变化,凡是具有与本申请相同或相近似的技术方案,均落在本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2