



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202010179 U

(45) 授权公告日 2011. 10. 19

(21) 申请号 201120010360. 1

(22) 申请日 2011. 01. 07

(73) 专利权人 丰喆

地址 273100 山东省曲阜市天官第街 67 号
曲阜市人民医院神经内科

(72) 发明人 丰喆 杨本勤 翟胜春

(51) Int. Cl.

A61B 17/28 (2006. 01)

A61B 17/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种缝合手术镊

(57) 摘要

本实用新型涉及改进的一种缝合手术镊, 它包括镊柄、镊臂和镊锋, 捏柄前端连接两人字形镊臂, 镊臂的前端部为镊锋; 在两镊臂之间夹有一弹簧; 至少有一个镊锋的外侧设有一挂线鼻。本设计结构简单, 在给病人进行胸外科手术时操作简便、省时省力, 且能够提取线头, 减轻了医务人员的工作难度, 尤其适合心胸外科手术。



1. 一种缝合手术镊,包括镊柄、镊臂和镊锋,捏柄前端连接两人字形镊臂,镊臂的前端部为镊锋,其特征是:在两镊臂之间夹有一弹簧;至少有一个镊锋的外侧设有一挂线鼻。

2. 如权利要求1所述的一种缝合手术镊,其特征在于所述的挂线鼻为在镊锋外侧开设的向上倾斜的挂线沟槽。

3. 如权利要求1所述的一种缝合手术镊,其特征在于所述的挂线鼻有两个,分别对称设置在两个镊锋的外侧。

一种缝合手术镊

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种缝合手术镊，尤其适合心胸外科手术。

背景技术

[0002] 目前，临床上在给病人进行外科手术时，大多使用止血钳和手术镊配合打结，这样操作繁琐、费时费力，给医务人员增加了极大的工作难度。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种在给病人进行胸外科手术时操作简便、省时省力，且能够提取线头的一种缝合手术镊。

[0004] 本实用新型的技术方案是：一种缝合手术镊，包括镊柄、镊臂和镊锋，捏柄前端连接两人字形镊臂，镊臂的前端部为镊锋；在两镊臂之间夹有一弹簧；至少有一个镊锋的外侧设有一挂线鼻。

[0005] 所述的挂线鼻为在镊锋外侧开设的向上倾斜的挂线沟槽。

[0006] 所述的挂线鼻有两个，分别对称设置在两个镊锋的外侧。

[0007] 本实用新型的有益效果是：结构简单，在给病人进行胸外科手术时操作简便、省时省力，且能够提取线头，减轻了医务人员的工作难度。

附图说明

[0008] 附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中 1. 镊柄，2. 镊臂，3. 挂线槽，4. 镊锋，5. 弹簧。

具体实施方式：

[0010] 实施例一：一种缝合手术镊，包括镊柄 1、镊臂 2 和镊锋 4，捏柄 1 前端连接两人字形镊臂 2，镊臂 2 的前端部为镊锋 4；在两镊臂之间夹有一弹簧 5；其中以镊锋 4 的外侧设有一挂线沟槽 3。在给病人进行胸外科手术时，用镊锋的内侧捏住线头，打结时用挂线沟槽引线即可。该手术镊用力时夹持，松手后张开，使用非常方便。




图 1