

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8555**

(21) Numer zgłoszenia: **6855**

(22) Data zgłoszenia: **08.11.2004**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(54)

Koszyk kominkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PELLETSKORGEN AB, Valdemarsvik, (SE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Lindstrom Arne, Valdemarsvik, (SE)

PL 8555

Nr Rp. ...8555...

Klasa ...23-03...

KOSZYK KOMINKOWY

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest koszyk przeznaczony do umieszczania w kominkach otwartych, kominkach z wkładem kominkowym lub piecykach, a także jako źródło ciepła na świeżym powietrzu.

Koszyk wypełniony peletem drzewnym lub brykietem stanowi komplementarne źródło ciepła, a po nałożeniu kratki może być również używany do grilowania i podgrzewania jedzenia.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu przejawiająca się w jego kształcie i cechach linii.

Indywidualny charakter przedmiotu wzoru przemysłowego w porównaniu do najbardziej zbliżonych postaciowo wyrobów przejawia się w kształcie i cechach linii wytworu.

Koszyk kominkowy według wzoru przemysłowego wykonany jest z metalu, który dzięki dużej wytrzymałości zachowuje swój kształt nawet w wysokich temperaturach.

Koszyk kominkowy posiada kształt walca, którego podstawa osadzona jest na trzech nóżkach, które z boku przypominają kształt litery „U” przy czym element wewnętrzny nóżki jest krótszy.

Koszyk posiada przednią ścianę ażurową, której otwory mają kształt kwadratów i tworzą dekoracyjną kratkę.

Dodatkowe akcesoria do koszyka takie jak pojemnik na popiół i kratka harmonizują pod względem wyglądu z koszykiem, tworząc jedną estetyczną całość.

Pojemnik na popiół ma kształt metalowej tacki o podstawie prostokątnej. Metalowa ażurowa kratka ma w zarysie kształt prostokątny, a położona na koszyku umożliwia grilowanie lub podgrzewanie jedzenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 – przedstawia koszyk w widoku z boku, fig. 2 – pojemnik na popiół, fig. 3 – kratkę

Fotografie przedstawiają koszyk kominkowy według wzoru w następujących widokach: fig. 4 – koszyk w widoku z boku, fig. 5 – koszyk w widoku z przodu, fig. 6 – koszyk w ujęciu z góry ustawiony na pojemniku do popiołu.

Cechy istotne koszyka kominkowego według wzoru przemysłowego to kształt walca, którego podstawa osadzona jest na trzech nóżkach, które z boku przypominają literę „U” przy czym element wewnętrzny nóżki jest krótszy.

Koszyk posiada przednią ścianę ażurową, której otwory mają kształt kwadratów i tworzą dekoracyjną kratkę.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Rzecznik Patentowy
mgr Jerzy Chrzanowski




Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6

Rzecznik Patentowy
mgr Jerzy Chojanowski