



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202950385 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 29

(21) 申请号 201220630132. 9

(22) 申请日 2012. 11. 23

(73) 专利权人 江伟赞

地址 510000 广东省广州市白云区江高镇泉溪村中西街 25 巷 18 号

(72) 发明人 江伟赞

(74) 专利代理机构 北京集佳知识产权代理有限公司 11227

代理人 曹志霞

(51) Int. Cl.

A47F 9/02 (2006. 01)

A47F 3/00 (2006. 01)

A47B 21/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种多功能柜台

(57) 摘要

本实用新型公开一种多功能柜台,包括展示柜和抽屉柜,所述展示柜与所述抽屉柜一体连接,所述抽屉柜包括抽屉柜体和抽屉,所述抽屉可拆卸地安装在所述抽屉柜体上,所述抽屉柜体的长度为 50-80cm,宽度为 18-40cm,高度为 60-120cm。与现有技术相比,本实用新型提供的多功能柜台,展示柜用于展示商品,抽屉柜可以作为收银台,将抽屉全部或部分拆卸下来后,抽屉柜内可以放置电脑主机,具有集展示柜、收银台和电脑桌一体的功能,节约成本,美观大方。



1. 一种多功能柜台,其特征在于,包括展示柜和抽屉柜,所述展示柜与所述抽屉柜一体连接,所述抽屉柜包括抽屉柜体和抽屉,所述抽屉可拆卸地安装在所述抽屉柜体上,所述抽屉柜体的长度为 50-80cm,宽度为 18-40cm,高度为 60-120cm。

2. 根据权利要求 1 所述的多功能柜台,其特征在于,所述展示柜包括展示柜体、前面板和上面板,所述前面板和所述上面板为透明玻璃板。

3. 根据权利要求 2 所述的多功能柜台,其特征在于,所述展示柜内分层,分层的层数为 2-5 层。

4. 根据权利要求 2 所述的多功能柜台,其特征在于,所述展示柜体和所述抽屉柜体为金属架结构。

5. 根据权利要求 4 所述的多功能柜台,其特征在于,所述展示柜体和所述抽屉柜体为不锈钢板材连接而成。

6. 根据权利要求 1 所述的多功能柜台,其特征在于,所述抽屉柜的上面板为不透明板。

7. 根据权利要求 6 所述的多功能柜台,其特征在于,所述抽屉柜体内放置有 1-5 个抽屉。

一种多功能柜台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及商品展示台领域,确切地说是指一种多功能柜台。

背景技术

[0002] 商店的展示柜是用于展示物品的柜台,其可以在台面或里面陈列一些商品。目前,现有的商店的展示柜一般都是独立设计的,其不与其他柜台一体设计,如果商店需要增加电脑或收银时,需要再单独配置一个电脑台或收银台,其可以与展示柜拼接在一起,但是这样就增加了成本,特别是对于一些小商店来说,成本就意味着生存,因此,需要设计一种多功能的柜体,可以集展示柜、收银台和电脑桌一体的柜体,以节约成本。

实用新型内容

[0003] 针对上述缺陷,本实用新型解决的技术问题在于提供一种多功能柜台,集展示柜、收银台和电脑桌一体的柜体,节约成本,美观大方。

[0004] 为了解决以上的技术问题,本实用新型提供的多功能柜台,包括展示柜和抽屉柜,所述展示柜与所述抽屉柜一体连接,所述抽屉柜包括抽屉柜体和抽屉,所述抽屉可拆卸地安装在所述抽屉柜体上,所述抽屉柜体的长度为 50-80cm,宽度为 18-40cm,高度为 60-120cm。

[0005] 优选地,所述展示柜包括展示柜体、前面板和上面板,所述前面板和所述上面板为透明玻璃板。

[0006] 优选地,所述展示柜内分层,分层的层数为 2-5 层。

[0007] 优选地,所述展示柜体和所述抽屉柜体为金属架结构。

[0008] 优选地,所述展示柜体和所述抽屉柜体为不锈钢板材连接而成。

[0009] 优选地,所述抽屉柜的上面板为不透明板。

[0010] 优选地,所述抽屉柜体内放置有 1-5 个抽屉。

[0011] 本实用新型提供的多功能柜台,包括展示柜和抽屉柜,所述展示柜与所述抽屉柜一体连接,所述抽屉柜包括抽屉柜体和抽屉,所述抽屉可拆卸地安装在所述抽屉柜体上,所述抽屉柜体的长度为 50-80cm,宽度为 18-40cm,高度为 60-120cm。与现有技术相比,本实用新型提供的多功能柜台,展示柜用于展示商品,抽屉柜可以作为收银台,将抽屉全部或部分拆卸下来后,抽屉柜内可以放置电脑主机,具有集展示柜、收银台和电脑桌一体的功能,节约成本,美观大方。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型实施例中多功能柜台的结构示意图,此时抽屉没有拆卸下来;

[0013] 图 2 为本实用新型实施例中多功能柜台的结构示意图,此时抽屉部分拆卸下来放置电脑主机。

具体实施方式

[0014] 为了本领域的技术人员能够更好地理解本实用新型所提供的技术方案,下面结合具体实施例进行阐述。

[0015] 请参见图 1 和图 2,图 1 为本实用新型实施例中多功能柜台的结构示意图,此时抽屉没有拆卸下来;图 2 为本实用新型实施例中多功能柜台的结构示意图,此时抽屉部分拆卸下来放置电脑主机。

[0016] 本实用新型实施例提供的多功能柜台,包括展示柜 2 和抽屉柜 1,展示柜 2 与抽屉柜 1 一体连接,抽屉柜 2 包括抽屉柜体和抽屉,抽屉 3 可拆卸地安装在抽屉柜体上,抽屉柜体的长度为 50-80cm,宽度为 18-40cm,高度为 60-120cm。抽屉柜体的尺寸可以放置电脑主机 4,当抽屉 3 全部或部分拆卸下来时,抽屉柜体内可以放置电脑主机 4。

[0017] 展示柜 2 内分层,分层的层数为三层。展示柜 2 包括展示柜体、前面板和上面板,前面板和上面板为透明玻璃板,可以更好地展示商品,便于观看。

[0018] 展示柜体和抽屉柜体为不锈钢板材连接而成,更加美观大方。

[0019] 抽屉柜 1 的上面板为不透明板,具有隐秘效果。抽屉柜体内放置有三个抽屉 3,上面的抽屉 3 可以用于放置钱物等贵重物品,下面两个抽屉 3 拆卸下来后可以放置电脑主机 4。

[0020] 与现有技术相比,本实用新型提供的多功能柜台,展示柜 2 用于展示商品,抽屉柜 1 可以作为收银台,将抽屉全部或部分拆卸下来后,抽屉柜 1 内可以放置电脑主机,具有集展示柜、收银台和电脑桌一体的功能,节约成本,美观大方。

[0021] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。




图 1




图 2