(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201767625 U
(45)授权公告日 2011.03.23

(21)申请号 201020255330.2

(22)申请日 2010.07.08

(73)专利权人 楚豪
地址 401147 重庆市渝北区实验中学

(72)发明人 楚豪

(51)Int.Cl.
A47G 19/14(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种茶壶

(57)摘要

一种茶壶，其特征在于：茶壶1和手柄2相连，防滑支架3与手柄2相接。提供一种可以防滑的茶壶。



CN 201767625 U

1. 一种茶壶，其特征在于：茶壶 (1) 和手柄 (2) 相连，防滑支架 (3) 与手柄 (2) 相接。

一种茶壶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种茶壶。

背景技术

[0002] 一般茶壶没有防滑的功能。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是要解决现有技术中，一般茶壶没有防滑的功能的问题，提供一种可以防滑的茶壶。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是：一种茶壶，其特征在于：茶壶 1 和手柄 2 相连，防滑支架 3 与手柄 2 相接。

[0005] 本实用新型的有益效果是：提供种可以防滑的茶壶。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0007] 图为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中：1、茶壶，2、手柄，3、防滑支架。

具体实施方式

[0009] 如图一种茶壶，其特征在于：茶壶 1 和手柄 2 相连，防滑支架 3 与手柄 2 相接。

[0010] 提供一种可以防滑的茶壶。


1
3
2