

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1231**

(21) Numer zgłoszenia: **18965**

(22) Data zgłoszenia: **08.11.1999**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(54)

**Pojemnik dozujący do środków pielęgnacji ciała
w postaci kremu względnie dezodorantu w stanie stałym**

(30) Pierwszeństwo:

11.05.1999 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Duesseldorf, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Holthaus Ulrike, Pulheim, (DE)

28-03

Rp 1231

ZT-339/99

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Twórca wzoru zdobniczego: Ulrike HOLTHAUS

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 8 listopada 1999 r.

Pierwszeństwo od dnia 11 maja 1999 r. nr 49904597.1 (Niemcy)

Pojemnik dozujący do środków pielęgnacji ciała w postaci kremu względnie
dezodorantu w stanie stałym

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik dozujący do środków pielęgnacji ciała, w postaci kremu lub dezodorantu w stanie stałym, złożony z właściwego pojemnika zaopatrzonego z boku przynajmniej w jeden przycisk do wyciskania kremu względnie dezodorantu oraz w pokrywkę szczelnie zamykającą ten właściwy pojemnik.

Nowa postać pojemnika dozującego według wzoru, zmierzająca do celów zdobniczych, występuje w jego kształcie.

Pojemnik dozujący do środków pielęgnacji ciała w postaci kremu lub dezodorantu w stanie stałym jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1.1 przedstawia pojemnik, mający w widoku z przodu postać owalu ze ściętą podstawą - w widoku perspektywicznym, fig. 1.2 - ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 1.3 - ten sam pojemnik w widoku z boku, fig. 1.4 - ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 1.6 - ten sam pojemnik w widoku z drugiego boku, fig. 1.5 - ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 1.7 - ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 2.1 - otwarty pojemnik, przedstawiony na fig. 1.1 do fig. 1.7, przystosowany do przechowywania i dozowania kremu po zdjęciu pokrywki, w widoku perspektywicznym, fig. 2.2 - ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 3.1 - pojemnik dostosowany do przechowywania i dozowania dezodorantu w postaci stałej, po zdjęciu pokrywki, w widoku perspektywicznym, fig. 3.2 - ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 4.1 - pojemnik dostosowany do przechowywania i dozowania kremu z nasadzoną pokrywką w widoku z przodu, fig. 4.2 - ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 4.3 - ten sam pojemnik, po zdjęciu pokrywki, w widoku z przodu, fig. 4.4 - ten sam pojemnik, po zdjęciu pokrywki, w widoku z góry, fig. 5.1 - odmianę pojemnika przystosowaną do przechowywania kremu z nasadzoną pokrywką, w widoku z przodu, fig. 5.2 - ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 5.3 - ten sam pojemnik, po zdjęciu pokrywki, w widoku z przodu, fig. 5.4 - ten sam pojemnik, po zdjęciu pokrywki, w widoku z góry, fig. 6.1 - inną odmianę pojemnika przystosowaną do przechowywania kremu z nasadzoną pokrywką, w widoku z przodu, fig. 6.2 - ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 6.3 - ten sam pojemnik, po zdjęciu pokrywki, w widoku z przodu, fig. 6.4 - ten sam pojemnik, po zdjęciu pokrywki, w widoku z góry, fig. 7.1 - jeszcze inną odmianę pojemnika przystosowaną do

przechowywania i dozowania kremu z nasadzoną pokrywką, w widoku z przodu, fig. 7.2 - ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 7.3 - ten sam pojemnik, po zdjęciu pokrywki, w widoku z przodu, fig. 7.4 - ten sam pojemnik, po zdjęciu pokrywki, w widoku z góry, fig. 8.1 - jeszcze inną odmianę pojemnika przystosowaną do przechowywania i dozowania kremu z nasadzoną pokrywką, w widoku z przodu, fig. 8.2 - ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 8.3 - ten sam pojemnik, po zdjęciu pokrywki, w widoku z przodu, fig. 8.4 - ten sam pojemnik, po zdjęciu pokrywki, w widoku z góry, fig. 9.1 - jeszcze inną odmianę pojemnika przystosowaną do przechowywania i dozowania kremu z nasadzoną pokrywką, w widoku z przodu, fig. 9.2 - ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 9.3 - ten sam pojemnik, po zdjęciu pokrywki, w widoku z przodu, a fig. 9.4 - ten sam pojemnik, po zdjęciu pokrywki, w widoku z góry.

Pojemnik dozujący do środków pielęgnacji ciała przedstawiony na fig. 1.1 do 1.7 oraz 2.1 do 2.2 składa się z właściwego pojemnika oraz z nasadzanej na niego pokrywki, przy czym pojemnik z nasadzoną pokrywką ma w widoku z przodu postać owalu ze ściętą podstawą. Również w widoku z góry pojemnik ma postać wydłużonego owalu, zaś w widoku z boku właściwy pojemnik ma postać prostopadłościanu z zaokrągloną ścianką przednią i tylną w miejscu ich połączenia z dnem pojemnika, natomiast pokrywka pojemnika ma kształt kopuły. Właściwy pojemnik jest zaopatrzony z obydwu boków w łukowe przyciski, których zewnętrzna powierzchnia stanowi ciągłe przedłużenie zewnętrznej powierzchni pojemnika. Przyciski te w widoku z boku mają również kształt owali (fig. 1.1 do fig. 1.7). Właściwy pojemnik jest zaopatrzony w zamykającą go od góry poziomą ściankę z kształtowymi otworkami, przez które, w wyniku naciskania przycisków bocznych, jest przeciskana niewielka ilość dozowanego kremu. Otwory górnej ścianki pojemnika przedstawione na fig. 2.1

i fig. 2.2 mają postać trzech szczelin w kształcie litery S oraz znajdujących się po obydwu stronach tych szczelin okrągłych otworków.

Pojemnik, który po zdjęciu pokrywki jest przedstawiony na fig. 3.1 i 3.2 jest przystosowany do przechowywania i dozowania dezodorantu w stanie stałym. Górna ścianka zamykająca właściwy pojemnik jest zaopatrzona w owalny otwór, przez który, w wyniku naciskania bocznych przycisków, przeciskany jest dezodorant.

Pojemnik przedstawiony na fig. 4.1 do 4.2 tym różni się od pojemnika na fig. 1.1 do 1.7 oraz 2.1 i 2.2, że boczne przyciski właściwego pojemnika mają w widoku z przodu kształt dwóch łuków o niewielkiej krzywiźnie, połączonych wypukłym wierzchołkiem. Również górna ścianka właściwego pojemnika różni się od ścianki pojemnika przedstawionego na fig. 2.2 tym, że stanowi układ sześciu szczelin w kształcie odwróconej litery S.

Pojemnik dozujący przedstawiony na fig. 5.1 do 5.4 różni się od pojemnika na fig. 4.1 do 4.4 tym, że jego boczne przyciski mają powierzchnię zewnętrzną nie pokrywającą się z powierzchnią pojemnika lecz są w stosunku do niej nieco wsunięte do wnętrza pojemnika. Ponadto górna ścianka zamykająca właściwego pojemnika jest złożona z pięciu szczelin, mających postać równoległych łuków o niewielkiej krzywiźnie.

Pojemnik przedstawiony na fig. 6.1 do 6.4 różni się od pojemnika przedstawionego na fig. 5.1 do 5.4 tym, że górna ścianka właściwego pojemnika jest zaopatrzona w pięć równoległych szczelin mających kształt litery S, szerszej w środku, a zwężającej się ku końcowi.

Pojemnik przedstawiony na fig. 7.1 do fig. 7.4 różni się od poprzednio omówionych pojemników przede wszystkim tym, że jest zaopatrzony w jeden przycisk o falistej powierzchni zewnętrznej, natomiast górna ścianka zamykająca właściwy pojemnik jest zaopatrzona w pięć równoległych szczelin,

mających postać wydłużonych owali, umieszczonych ukośnie w stosunku do poprzecznej osi pojemnika, których długość zmniejsza się w kierunku od osi poprzecznej.

Pojemnik przedstawiony na fig. 8.1 do fig. 8.4 różni się od pojemnika przedstawionego na fig. 7.1 do 7.4 przede wszystkim tym, że górna ścianka właściwego pojemnika jest zaopatrzona w układ pięciu równoległych szczelin, mających postać wydłużonych owali o osiach równoległych do osi poprzecznej pojemnika, przy czym długość tych owali zmniejsza się w kierunku do tej osi poprzecznej.

Pojemnik przedstawiony na fig. 9.1 do fig. 9.4 różni się od pojemnika przedstawionego na fig. 8.1 do 8.4 zarówno kształtem, jak i tym, że jego pokrywka, w widoku z przodu, ma postać kulistej kopuły, której powierzchnia zewnętrzna wystaje z powierzchni zewnętrznej pojemnika. Ponadto boczny przycisk pojemnika ma postać linii falistej, złożonej jedynie z trzech wzniesień, natomiast ścianka górna pojemnika jest zaopatrzona w siedem równoległych szczelin, przy czym każda z nich jest utworzona z dwóch przecinających się łuków koła, zaś długość tych szczelin zmniejsza się w kierunku od osi poprzecznej tej ścianki.

Zastrzeżenia ochronne

1. Pojemnik dozujący do środków pielęgnacji ciała w postaci kremu względnie dezodorantu w stanie stałym, złożony z właściwego pojemnika

zaopatrzonego z boku przynajmniej w jeden przycisk do wyciskania kremu względnie dezodorantu oraz w pokrywkę zamykającą szczelnie właściwy pojemnik, znamieny tym, że pojemnik z nasadzoną pokrywką ma w widoku z przodu postać owalu ze ściętą podstawą, a w widoku z góry – postać wydłużonego owalu, zaś w widoku z boku właściwy pojemnik ma postać prostopadłościanu z zaokrągloną ścianką przednią i tylną w miejscu ich połączenia z dnem pojemnika, natomiast pokrywka pojemnika ma kształt kopuły, przy czym właściwy pojemnik jest zaopatrzony z obydwu boków w łukowe przyciski, których zewnętrzna powierzchnia stanowi ciągłe przedłużenie zewnętrznej powierzchni pojemnika, przy czym przyciski te w widoku z boku mają kształt owali, a ponadto właściwy pojemnik jest zaopatrzony w zamykającą go od góry poziomą ściankę z kształtowymi otworkami do przeciskania niewielkiej ilości dozowanego kremu względnie dezodorantu, jak pokazano na fig. 1.1 do fig. 1.7.

2. Pojemnik według zastrz. 1 znamieny tym, że pozioma ścianka zamykająca od góry właściwy pojemnik jest zaopatrzona w trzy szczeliny w kształcie litery S oraz w znajdujące się po obydwu stronach tych szczelin okrągłe otwory, jak pokazano na fig. 2.1 i fig. 2.2.

3. Pojemnik według zastrz. 1 znamieny tym, że górna ścianka zamykająca właściwy pojemnik jest zaopatrzona w owalny otwór, przez który jest przeciskany dezodorant, jak pokazano na fig. 3.1 i fig. 3.2.

4. Pojemnik dozujący do środków pielęgnacji ciała w postaci kremu względnie dezodorantu w stanie stałym złożony z właściwego pojemnika zaopatrzonego z boku przynajmniej w jeden przycisk do wyciskania kremu względnie dezodorantu oraz w pokrywkę zamykającą szczelnie właściwy pojemnik, znamieny tym, że pojemnik z nasadzoną pokrywką ma w widoku z przodu postać owalu ze ściętą podstawą, a w widoku z góry – postać

wydłużonego owalu, natomiast pokrywka pojemnika ma kształt kopuły, przy czym właściwy pojemnik jest zaopatrzony z obydwu boków w przyciski mające w widoku z przodu kształt dwóch płaskich łuków połączonych wypukłym wierzchołkiem, natomiast górna ścianka właściwego pojemnika stanowi układ sześciu szczelin w kształcie odwróconej litery S, jak pokazano na fig. 4.1 do fig. 4.3.

5. Pojemnik dozujący do środków pielęgnacji ciała w postaci kremu względnie dezodorantu w stanie stałym, złożony z właściwego pojemnika zaopatrzonego z boku przynajmniej w jeden przycisk do wyciskania kremu względnie dezodorantu oraz w pokrywkę zamykającą szczelnie właściwy pojemnik, znamienny tym, że pojemnik z nasadzoną pokrywką ma w widoku z przodu postać owalu ze ściętą podstawą, a w widoku z góry – postać wydłużonego owalu, natomiast pokrywka pojemnika ma kształt kopuły, przy czym właściwy pojemnik jest zaopatrzony z obydwu boków w przyciski mające w widoku z przodu kształt dwóch płaskich łuków połączonych wypukłym wierzchołkiem, a powierzchnia zewnętrzna przycisków znajduje się nieco pod zewnętrzną powierzchnią właściwego pojemnika, jak pokazano na fig. 5.1 do fig. 5.3 oraz fig. 6.1 do fig. 6.3.

6. Pojemnik według zastrz. 5 znamienny tym, że górna ścianka zamykająca właściwy pojemnik jest złożona z pięciu szczelin mających postać równoległych łuków o niewielkiej krzywiźnie, jak pokazano na fig. 5.4.

7. Pojemnik według zastrz. 5 znamienny tym, że górna ścianka właściwego pojemnika jest zaopatrzona w pięć równoległych szczelin mających kształt litery S, szerszej w środku, a zwężającej się ku końcowi, jak pokazano na fig. 6.4.

8. Pojemnik dozujący do środków pielęgnacji ciała w postaci kremu względnie dezodorantu w stanie stałym złożony z właściwego pojemnika

zaopatrzonego z boku przynajmniej w jeden przycisk do wyciskania kremu względnie dezodorantu oraz w pokrywkę zamykającą szczelnie właściwy pojemnik, znamienny tym, że pojemnik z nasadzoną pokrywką ma w widoku z przodu postać owalu ze ściętą podstawą, a w widoku z góry – postać wydłużonego owalu, zaś pokrywka pojemnika ma kształt kopuły, przy czym właściwy pojemnik jest zaopatrzony z jednej tylko strony w przycisk o falistej powierzchni zewnętrznej, jak pokazano na fig. 7.1 do fig. 7.3 oraz fig. 8.1 do fig. 8.3.

9. Pojemnik według zastrz. 8 znamienny tym, że górna ścianka zamykająca właściwy pojemnik jest zaopatrzona w pięć równoległych szczelin mających postać owali umieszczonych ukośnie w stosunku do poprzecznej osi pojemnika, których długość zmniejsza się w kierunku od tej osi poprzecznej, jak pokazano na fig. 7.4

10. Pojemnik według zastrz. 8 znamienny tym, że górna ścianka właściwego pojemnika jest zaopatrzona w układ pięciu równoległych szczelin mających postać wydłużonych owali o osiach równoległych do osi poprzecznej pojemnika, przy czym długość tych owali zmniejsza się w kierunku od tej osi poprzecznej, jak pokazano na fig. 8.4.

11. Pojemnik dozujący do środków pielęgnacji ciała w postaci kremu względnie dezodorantu w stanie stałym złożony z właściwego pojemnika zaopatrzonego z boku przynajmniej w jeden przycisk do wyciskania kremu względnie dezodorantu oraz w pokrywkę zamykającą szczelnie właściwy pojemnik, znamienny tym, że właściwy pojemnik ma w widoku z przodu postać owalu ściętego symetrycznie u góry i u dołu, zaś w widoku z góry - postać wydłużonego owalu, zaś pokrywka pojemnika ma postać kulistej kopuły, której powierzchnia zewnętrzna wystaje nieco z powierzchni zewnętrznej pojemnika, natomiast boczny przycisk pojemnika ma postać linii falistej złożonej z trzech

fal, a ścianka górna właściwego pojemnika jest zaopatrzona w siedem równoległych szczelin, z których każda jest utworzona z dwóch przecinających się łuków koła, a długość tych szczelin zmniejsza się z kierunku od osi poprzecznej tej ścianki, jak pokazano na fig. 9.1 do fig. 9.4

Zgłaszający:

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Pełnomocnik:



Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 1.1

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

ZT-339/99

Pełnomocnik:
Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. inż. Zbigniew Kamiński, the patent attorney mentioned in the text.




Fig. 1.2




Fig. 1.3




Fig. 1.4

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

ZT-339/99

Pełnomocnik:
Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 1.6




Fig. 1.5




Fig. 1.7

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

ZT-339/99

Revisor: **Włodzisław Kamiński**
RZECZNIK PATENTOWY

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Włodzisław Kamiński, the patent attorney mentioned in the adjacent text.



Fig. 2.1




Fig. 2.2

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

ZT-339/99

Pełnomocnik:
Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 3.1




Fig. 3.2

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

ZT-339/99

Dr. Ryszard Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 4.1




Fig. 4.3




Fig. 4.2




Fig. 4.4

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

ZT-339/99

Pełnomocnik Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 5.1




Fig. 5.3




Fig. 5.2




Fig. 5.4

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

ZT-339/99

Dr. inż. Zbigniew Kamiński
Pełnomocnik
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 6.1




Fig. 6.3




Fig. 6.2




Fig. 6.4

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

ZT-339/99

Pełnomocnik:
Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 7.1



Fig. 7.3




Fig. 7.2




Fig. 7.4

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

ZT-339/99

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Pełnomocnik PATENTOWY




Fig. 8.1



Fig. 8.3




Fig. 8.2




Fig. 8.4

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

ZT-339/99

Pełnomocnik:
Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 9.1




Fig. 9.3




Fig. 9.2




Fig. 9.4

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

ZT-339/99

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. inż. Zbigniew Kamiński.