

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

B43K 27/08 (2006.01)

B43K 5/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200420057667.7

[45] 授权公告日 2006 年 1 月 18 日

[11] 授权公告号 CN 2752065Y

[22] 申请日 2004.12.9

[21] 申请号 200420057667.7

[73] 专利权人 周登元

地址 441400 湖北省宜城市南环路 25 号宜城市汉江中学

[72] 设计人 周登元


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

双用钢笔

[57] 摘要

一种双用钢笔，其特征是：该钢笔的笔尖分别设置在钢笔笔管的两端，笔尖分别连接各自的供墨水装置，并置于笔管内，笔管两端分别与钢笔笔头螺纹连接。本实用新型由于将钢笔设计成双头结构，这样，携带时只带一支钢笔，但使用时相当于有两支钢笔可用，这样，不仅携带方便，还可减少许多麻烦，从而达到本实用新型的发明目的。



1、一种双用钢笔，其特征是：该钢笔的笔尖（2、3）分别设置在钢笔笔管（1）的两端，笔尖（2、3）分别连接各自的供墨水装置，并置于笔管（1）内，笔管（1）两端分别与钢笔笔头螺纹连接。

双用钢笔

所属技术领域

本实用新型涉及一种钢笔，具体说涉及的是双用钢笔。

背景技术

现在学生们在使用钢笔时，如果突然遇到钢笔坏了而又找不到另一支钢笔时，就会无计可施，而要是同时买两支钢笔，太麻烦，且较贵。要是同时带两支钢笔，将它们挂在衣兜又不美观。

发明内容

本实用新型的目的是为了克服上述不足，提供一种双用钢笔。

为达到目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种双用钢笔，其特征是：该钢笔的笔尖分别设置在钢笔笔管的两端，笔尖分别连接各自的供墨水装置，并置于笔管内，笔管两端分别与钢笔笔头螺纹连接。

本实用新型由于将钢笔设计成双头结构，这样，携带时只带一支钢笔，但使用时相当于有两支钢笔可用，这样，不仅携带方便，还可减少许多麻烦，从而达到本实用新型的发明目的。

附图说明

附图是本实用新型结构示意图

具体实施方式

如图所示，该钢笔的笔尖2、3分别安装在钢笔笔管1的两端，笔尖2、3分别连接各自的供墨水装置，并置于笔管1内，笔管1两端分别与钢笔笔头螺纹连接。

