

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7837**

(21) Numer zgłoszenia: **6959**

(22) Data zgłoszenia: **26.01.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka z zamknięciem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Furmańczyk Jacek, Płock, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Furmańczyk Jacek, Płock, (PL)

PL 7837

Nr Rp. 7837

Klasa 09-01

Butelka z zamknięciem

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z zamknięciem, przeznaczona do przechowywania, transportu i sprzedaży cieczy, zwłaszcza napojów alkoholowych, przy czym zamknięcie może pełnić rolę kieliszka.

Istota wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że stanowi ją nowa postać butelki z zamknięciem przejawiająca się w kształcie, przy czym butelka stanowi bryłę prostopadłościenną, której górna podstawa przypomina obrys niskiego równoramiennego trapezu z wyprowadzoną w obrębie jego podstawy cylindryczną szyjką, zaś zamknięcie jest bryłą drażoną o obrysie pocisku pistoletowego z wewnętrznym gwintem.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, którego fig. 1 przedstawia butelkę w widoku w rzucie aksonometrycznym, fig. 2 butelkę w widoku bocznym w perspektywie, fig. 3 w widoku i w perspektywie zamknięcie butelki i niżej szyjkę, zaś fig. 4 te same elementy w przekroju osiowym.

Butelka z zamknięciem według wzoru przemysłowego, stanowiąca bryłę prostopadłościenną, posiada na wyprowadzonej z górnej podstawy szyjce gwint zewnętrzny, zaś zamknięcie o obrysie pocisku pistoletowego jest drażoną bryłą o wewnętrznym gwincie, wykonanym w przybliżeniu na dwóch trzecich wewnętrznej wysokości tak, aby w części nie gwintowanej mógł zmieścić się korek blokujący wejście do szyjki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Butelka według wzoru przemysłowego stanowi bryłę prostopadłościenną, której górna podstawa przypomina obrys niskiego równoramiennego trapezu z wyprowadzoną w obrębie jego podstawy cylindryczną szyjką, zaś zamknięcie jest bryłą drażoną o obrysie pocisku pistoletowego z wewnętrznym gwintem.

BIŁCZANK PATENTOWY
Y Chmura
Radosław Chmura
nr wpisu 3103




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4