

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **27674**

(21) Numer zgłoszenia: **30166**

(51) Klasyfikacja:  
**26-01**

(22) Data zgłoszenia: **21.09.2021**

(54)

**Podstawka i nakładka na znicz**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**24.01.2022 WUP 4/2022**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**P.P.H.U GRAŻYNA GRAŻYNA MAŃKA,  
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**GRAŻYNA MAŃKA, Częstochowa, (PL)**

**PL 27674**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podstawka i nakładka na znicz nagrobny.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi jego nowa i indywidualna postać przejawiająca się w charakterystycznym układzie linii, wzornictwie, kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym w postaci rysunków, na którym fig. 1 przedstawia podstawkę w widoku z boku, fig. 2 – podstawkę w widoku z góry, fig. 3 – nakładkę w widoku z boku, a fig. 4 – nakładkę w widoku z góry.

Podstawka ma cylindryczną podstawę, która przechodzi w łukowato zwężający się ku górze cylinder na obwodzie którego są umieszczone wypukłe ozdobne elementy w postaci przedzielonych pionowymi wybrzuszeniami rombów o łukowatych ramionach.

Nakładka ma kształt kopuły w części dolnej której, obwodowo są umieszczone wypukłe ozdobne elementy w postaci podzielonych pionowymi wybrzuszeniami rombów o łukowatych ramionach. Z górnych wierzchołków rombów są wyprowadzone wypukłe linie tworzące na obwodzie nasadki płatki kwiatu. Nakładka od góry jest zakończona walcowatym kominkiem z wykonanymi z boku na obwodzie przelotowymi otworami.

### Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- podstawka ma cylindryczną podstawę, która przechodzi w łukowato zwężający się ku górze cylinder na obwodzie którego są umieszczone wypukłe ozdobne elementy w postaci przedzielonych pionowymi wybrzuszeniami rombów o łukowatych ramionach,
- nakładka ma kształt kopuły w części dolnej której, obwodowo są umieszczone wypukłe ozdobne elementy w postaci podzielonych pionowymi wybrzuszeniami rombów o łukowatych ramionach. Z górnych wierzchołków rombów są wyprowadzone wypukłe linie tworzące na obwodzie nasadki płatki kwiatu,
- nakładka od góry jest zakończona walcowatym kominkiem z wykonanymi z boku na obwodzie przelotowymi otworami.

## Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig.3




Fig. 4




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4