

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20026**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **20924**

(22) Data zgłoszenia: **12.04.2013**

(54)

Zestaw elementów nawierzchni drogowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2013 WUP 11/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MACKIEWICZ MAREK, Łomża, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
MACKIEWICZ MAREK, Łomża, (PL)

PL 20026

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw elementów nawierzchni drogowych przeznaczonych jako elementy budowlane drogowe. Zestaw elementów nawierzchni drogowych według wzoru przemysłowego w postaci składowych elementów budowlanych ma cechy istotne przejawiające się tym, że ma zewnętrzną postać lica pofałdowaną na wzór obrazu marmuru.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia płytę wierzchnią, Fig. 2 przedstawia płytkę chodnikową wewnętrzną, Fig. 3 przedstawia krawężnik wewnętrzny, Fig. 4 przedstawia krawężnik zewnętrzny, a Fig. 5 przedstawia kostkę chodnikową.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Płyta wierzchnia w widoku z góry o kształcie prostokąta ma powierzchnię lica pofałdowaną na wzór obrazu marmuru.
2. Płyta chodnikowa wewnętrzna w widoku z góry o kształcie prostokąta ma powierzchnię lica pofałdowaną na wzór obrazu marmuru, na ścianach bocznych ma występy jako elementy dystansowe konstrukcyjne.
3. Krawężnik wewnętrzny w widoku z góry o kształcie prostokąta ma powierzchnię lica pofałdowaną na wzór obrazu marmuru i fazowanie wzdłużne.
4. Krawężnik zewnętrzny w widoku z góry o kształcie łamanego wzdłużnie prostokąta ma powierzchnię lica pofałdowaną na wzór obrazu marmuru i na ścianach poprzecznych ma z przodu występy, z tyłu wgłębienie jako elementy dystansowe konstrukcyjne.
5. Kostka chodnikowa w widoku z góry o kształcie prostokąta ma powierzchnię lica pofałdowaną na wzór obrazu marmuru, na ścianach bocznych ma występy jako elementy dystansowe konstrukcyjne.


Ilustracja wzoru

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

