

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22080**

(21) Numer zgłoszenia: **23516**

(51) Klasyfikacja:
26-04

(22) Data zgłoszenia: **11.06.2015**

(54)

Świeca

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2016 WUP 03/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
WIECZOREK JANUSZ, Łódź, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
WIECZOREK JANUSZ, Łódź, (PL)

PL 22080

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest świeca, znajdująca zastosowanie jako element dekoracyjny pomieszczeń mieszkalnych, lokali gastronomicznych i biurowych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, formę, układ linii, strukturę powierzchni oraz materiał wytworu.

Świeca może być wytworzona w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z materiałów naturalnych i syntetycznych, w szczególności z wosku naturalnego lub sztucznego.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym na Fig. 1 przedstawiono świecę w widoku z boku **odmiana 1**, zaś na Fig. 2 uwidoczniono świecę w widoku z boku **odmiana 2**.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 1**, przedstawionego na ilustracji Fig. 1, należy zaliczyć, że świeca kształtem stylizuje śrubę. Świeca ma kształt walca, stylizującego trzpień śruby z nagwintowaniem, oraz podstawę stylizującą wielokątny łeb śruby. W górnej, okrągłej powierzchni świecy, stylizującej czoło śruby, pośrodku znajduje się knot. Powierzchnia świecy jest chropowata i błyszcząca.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 2**, przedstawionego na ilustracji Fig. 2, należy zaliczyć, że świeca kształtem stylizuje śrubę. Świeca ma kształt walca, stylizującego trzpień śruby z nagwintowaniem, oraz podstawę stylizującą wielokątny łeb śruby. W górnej, okrągłej powierzchni świecy, stylizującej czoło śruby, pośrodku znajduje się knot. Powierzchnia świecy jest chropowata i błyszcząca.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 1



Fig. 2

