



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201920871 U

(45) 授权公告日 2011. 08. 10

(21) 申请号 201120040157. 9

(22) 申请日 2011. 01. 30

(73) 专利权人 黄卫华

地址 274300 山东省单县文化路 1 号山东省
单县中心医院妇产科

(72) 发明人 黄卫华 许巧兰

(51) Int. Cl.

A61B 17/42 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

便捷式刮宫装置

(57) 摘要

便捷式刮宫装置,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括吸管和存储瓶,其特征是在存储瓶中段设有托臂,托臂上设有过滤篮,过滤篮上设有拉线,存储瓶顶部设有胶塞,胶塞上设有定位环,拉线固定在定位环上。本实用新型结构简单,使用方便,在给病人进行刮宫时能够避免污染内膜组织,减轻了医务人员的工作难度。



1. 便捷式刮宫装置,包括吸管(1)和存储瓶(2),其特征是:在存储瓶(2)中段设有托臂(3),托臂(3)上设有过滤篮(4),过滤篮(4)上设有拉线(5),存储瓶(2)顶部设有胶塞(6),胶塞(6)上设有定位环(7),拉线(5)固定在定位环(7)上。

便捷式刮宫装置

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种便捷式刮宫装置。

[0002] 背景技术：目前，临床上对于宫血等子宫内膜性疾病的治疗主要采用刮宫的方法，现有的技术是用刮勺刮刮内膜，然后用吸管将内膜直接吸入储存瓶内，这样很容易污染内膜，从而影响进一步的诊断，给医务人员增加了工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行刮宫时能够避免污染内膜组织的便捷式刮宫装置。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括吸管和存储瓶，其特征是在存储瓶中段设有托臂，托臂上设有过滤篮，过滤篮上设有拉线，存储瓶顶部设有胶塞，胶塞上设有定位环，拉线固定在定位环上。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，使用方便，在给病人进行刮宫时能够避免污染内膜组织，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、吸管，2、存储瓶，3、托臂，4、过滤篮，5、拉线，6、胶塞，7、定位环。

[0008] 具体实施方式：包括吸管 1 和存储瓶 2，其特征是在存储瓶 2 中段设有托臂 3，托臂 3 上设有过滤篮 4，过滤篮 4 上设有拉线 5，存储瓶 2 顶部设有胶塞 6，胶塞 6 上设有定位环 7，拉线 5 固定在定位环 7 上。在给病人进行刮宫时，刮刮的内膜存留在过滤篮 4 上，打开胶塞 6，牵拉拉线 5 取出过滤篮 4 即可。




图 1