

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A47J 27/21 (2006.01)

A47J 27/022 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720016224.7

[45] 授权公告日 2008 年 10 月 1 日

[11] 授权公告号 CN 201123710Y

[22] 申请日 2007.11.28

[21] 申请号 200720016224.7

[73] 专利权人 王宁宁

地址 124010 辽宁省盘锦市第二完全中学九年六班

[72] 发明人 王宁宁


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

节能水壶

[57] 摘要

本实用新型属于水壶，特别涉及一种节能水壶，这种节能水壶由壶盖、壶梁和壶体组成，其特殊之处是：壶体底为凹圆形，本实用新型的有益效果是：节能水壶的壳体底为凹圆形，有更多的热量被水吸收，减少热量散失，烧水速度快，节省能源。



1、一种节能水壶由壶盖、壶梁和壶体组成，其特征在于：壶体底为凹圆形。

节能水壶

技术领域

本实用新型属于水壶，特别涉及一种节能水壶。

背景技术

目前，现有家用烧水水壶，水壶的底是平面，受热面积小，火焰的最热部位，外焰容易散失。

发明内容

为了克服上述问题，本实用新型提供了一种节能水壶，这种节能水壶的水壶底为凹圆形，加大火焰外焰的接触面后，有更多的热量被水吸收，同时凹圆形，减小热量的散失，加快烧水的速度，节省能源。

本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种节能水壶由壶盖、壶梁和壶体组成，其特殊之处是：壶体底为凹圆形。

本实用新型的有益效果是：节能水壶的壳体底为凹圆形，有更多的热量被水吸收，减少热量散失，烧水速度快，节省能源。

附图说明

附图为本实用新型的结构示意图。

附图中：1 是壶把、2 是壶盖、3 是壶体。

具体实施方式

结合附图描述一个实施例：

附图中：壶体 3 为凹圆形，将壶把 1 固定在壶体 3 上，盖上壶盖 2。

