

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12696**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **11828**

(22) Data zgłoszenia: **08.08.2007**

(54)

Ostona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.05.2008 WUP 05/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Vitrosilicon S.A., Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);

Matusiak Zbigniew, Iłowa, (PL);

Ropski Artur, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 12696

Oslona znicza

Nr Rp. 12696

Klasa 26-02

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których osłona imituje, w dużym uproszczeniu, kwiat.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 pokazuje osłonę w widoku na wprost a fig.2 jest przekrojem w miejscu największego wymiaru obwodu.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma kształt zbliżony do foremego ostrosłupa ściętego o podstawie wieloboku, mniejszą podstawą opartego na pierścieniowej podstawie. Ostrosłup ten przy większej podstawie przechodzi w część walcową dalej w pierścień. Ściany ostrosłupa przy większej podstawie mają zaznaczone zakończenia zbliżone do trójkąta i co druga z nich jest wzorzysta, co sugeruje dalece stylizowany kwiat tulipana. Całość zamknięta jest dwuelementowym walcowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma kształt zbliżony do foremnego ostrosłupa ściętego o podstawie wieloboku, mniejszą podstawą opartego na pierścieniowej podstawie, który przy większej podstawie przechodzi w część walcową i dalej w pierścień przy czym ściany ostrosłupa przy większej podstawie mają zaznaczone zakończenia zbliżone do trójkąta i co druga z nich jest wzorzysta, co sugeruje dalece stylizowany kwiat tulipana a całość zamknięta jest dwuelementowym walcowym kołnierzem jak pokazano na fig.1 i fig.2.




Fig. 1.




Fig. 2.