

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11592**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **11044**

(22) Data zgłoszenia: **27.10.2006**

(54)

Zestaw kształtowników drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2007 WUP 08/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„BIMAK” Import - Export Tomasz Piskor,
Paweł Smoliński, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Smoliński Paweł, Maków Mazowiecki, (PL);
Piskor Tomasz, Białystok, (PL)**

PL 11592

Nr Rp. 11592

Klasa 25-01

Zestaw kształtowników drzwi przesuwnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw kształtowników drzwi przesuwnych składający się z dwóch kształtowników. Kształtowniki mają postać ceowników zaopatrzonych w uchwyty na całej długości ceownika, pozwalające przesuwać drzwi. Ceowniki mocowane są na pionowej krawędzi skrzydła drzwi przesuwnych.


Wzór przemysłowy uwidoczniiony jest na rysunku, na którym fig.1 przedstawia kształtownik w postaci ceownika z listwą na wewnętrznej stronie środnika, oraz prostokątnym uchwytem i wzdłużną listwą, fig.2 przedstawia kształtownik w postaci ceownika z dwoma uchwytami w kształcie prostokątnym.

Kształtownik według fig.1 ma wyprofilowane rowki wzdłużne na wewnętrznych powierzchniach ramion ceownika oraz na listwie wzdłużnej współpracującej z powierzchnią rowka skrzydła drzwi. Od strony środnika jest wyprofilowana komora usztywniająca w kształcie prostokąta z dwoma rowkami po zewnętrznej stronie a po zewnętrznej stronie ramienia ceownika jest wzdłużna listwa, która wraz z częścią komory pełni funkcję uchwytu.

Kształtownik według fig.2 zawiera ceownik z rowkami na wewnętrznej powierzchni ramion, a od strony środnika ma wyprofilowaną wzdłużną komorę prostokątną z dwoma rowkami po zewnętrznej stronie. Na zewnętrznym ramieniu ceownika ma prostokątną komorę pełniącą funkcję uchwytu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

- zestaw kształtowników zawiera profil w kształcie ceownika z nacięciami po wewnętrznej stronie ramion a od strony zewnętrznej środnika ma profil zamknięty w kształcie prostokątnym natomiast od strony wewnętrznej środnika ma listwę z rowkami.
- zestaw kształtowników ma na stronie zewnętrznej ramienia listwę pełniącą funkcję uchwytu.
- zestaw kształtowników ma na stronie zewnętrznej ramienia profil zamknięty prostokątny pełniący funkcję uchwytu.

Fig. 1Fig. 2