

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7382**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **5210**

(22) Data zgłoszenia: **02.03.2004**

(54)

Część robocza boksu kasowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2005 WUP 04/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MAGO S.A., Rusiec, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Golbert Grzegorz, Piaseczno, (PL);
Jaworski Tomasz, Żyrardów, (PL);
Karkowski Jacek, Żarnów, (PL);
Marcinkowski Mariusz, Żyrardów, (PL)

PL 7382

Nr Rp. 7382.....

Klasa 06-06.....

Część robocza boksu kasowego

Przedmiotem wzoru jest część robocza boksu kasowego stosowanego najczęściej w dużych sklepach samoobsługowych i supermarketach.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na rysunkach, na których fig. 1, 2 przedstawiają widok części roboczej boksu kasowego w rzucie z góry i w widoku aksonometrycznym, natomiast fig. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 przedstawiają odmiany wykonania części roboczych boksów w rzutach z góry i widokach aksonometrycznych.

Przedmiotem wzoru jest część robocza boksu kasowego, która składa się z zespołu taśmociągu, zespołu stołu kasjerskiego i rozszerzającego się ku tyłowi boks kosza towarowego, przy czym zespół taśmociągu oraz zespół stołu kasjerskiego w widoku z góry mają kształt zbliżony do prostokąta. Zakończenia części roboczej mają zarys elipsoidalny natomiast obudowa jest od strony klienta wykończona listwą odbojową, jak uwidoczniono na fig. 1 i 2.

Odmianą wzoru przemysłowego jest część robocza boks kasowego, która w obszarze kosza towarowego, od strony kasjera ma umieszczony blat o kształcie trapezu, jak uwidoczniono na fig. 3 i 4.

Odmianą wzoru przemysłowego jest część robocza boks kasowego, która w obszarze stołu kasjerskiego ma od strony klienta umieszczoną przezroczystą osłonę, posiadającą dwie poziome półki odgięte w kierunku kasjera, jak uwidoczniono na fig. 5.

Odmianą wzoru przemysłowego jest część robocza boks kasowego, której kosz towarowy ma tą samą szerokość co pozostałe elementy części roboczej, jak uwidoczniono na fig. 6 i 7.

Odmianą wzoru przemysłowego jest część robocza boks kasowego, która w obszarze stołu kasjerskiego ma od strony kasjera otwartą z dwóch stron wnękę przeznaczoną na kasetkę, jak uwidoczniono na fig. 8.

Odmianą wzoru przemysłowego jest część robocza boks kasowego, której segmenty są usytuowane tak, że zespół kosza i zespół taśmociągu są odchylone w stosunku do części stołu kasjerskiego pod kątem, w stronę kasjera, jak uwidoczniono na fig. 9 i 10.

Odmianą wzoru przemysłowego jest część robocza boks kasowego, która w centralnej części stołu kasjerskiego ma w przybliżeniu kwadratową wnękę przeznaczoną na skaner, jak uwidoczniono na fig. 11.

Odmianą wzoru przemysłowego jest część robocza boks kasowego, której zespół taśmociągu jest odchylony pod kątem w poziomie w stronę kasjera, w stosunku do kosza i stołu kasjerskiego, jak uwidoczniono na fig. 12 i 13.

Odmianą wzoru przemysłowego jest część robocza boks kasowego, która w obszarze stołu kasjerskiego od strony klienta ma umieszczoną przezroczystą osłonę, mającą wygiętą całą górną krawędź tak, że tworzy ona poziomą półkę, jak uwidoczniono na fig. 14.

1. Cechą istotną wzoru przemysłowego jest zakończenie części roboczej boks kasowego, które ma zarys elipsoidalny, natomiast jej obudowa od strony klienta wykończona jest listwą odbojową, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 1 i 2.

2. Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego jest blat o kształcie trapezu, umieszczony w obszarze kosza towarowego od strony kasjera, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 3 i 4.

3. Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego jest przezroczysta osłona umieszczona w obszarze stołu kasjerskiego od strony klienta, posiadająca dwie poziome półki, odgięte w kierunku kasjera, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 5.

4. Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego jest szerokość kosza towarowego, która jest taka sama jak szerokość pozostałych elementów części roboczej, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 6 i 7.

5. Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego jest umieszczenie w obszarze stołu kasjerskiego wnęki otwartej z dwóch stron, przeznaczonej do mocowania w niej kasetki, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 8.

6. Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego jest także jej wyprofilowanie, iż zespół kosza i zespół taśmociągu są odchylone w stosunku do części stołu kasjerskiego pod kątem, w stronę kasjera, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 9 i 10.

7.Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego jest kwadratowa wnęka umieszczona w centralnej części stołu kasjerskiego, przeznaczona do umieszczenia w niej skanera, jak przedstawiono ona załączonym rysunku fig.11.

8.Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego jest wyprofilowanie zespołu taśmociągu, iż jest on odchylony pod kątem w poziomie w stronę kasjera, w stosunku do kosza i stołu kasjerskiego, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig.12 i 13.

9.Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego jest przezroczysta osłona umieszczona w obszarze stołu kasjerskiego od strony klienta, mająca wygiętą całą górną krawędź tak, że tworzy ona poziomą półkę, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig.14.

MAGO S.A.

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Waldemar Zajączkowski
00-211 Warszawa, ul. Wałowa 8 m 7B

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Waldemar Zajączkowski




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11

WZRODZENIK!

KANCELARIA PATENTOWA

Waldemar Zajęczkowski

00-211 Warszawa, ul. Wąłowa 6 nr 75

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Waldemar Zajęczkowski

MAGO S.A.

05-830 NADARZYN k/Warszawy
Rusiec, Aleja Katowicka 119/121




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14