



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102772693 B

(45) 授权公告日 2013.09.11

(21) 申请号 201210297173.5

(22) 申请日 2012.08.21

(73) 专利权人 孙凤梅

地址 236400 安徽省阜阳市临泉县谭棚镇季庄行政村瓦庙5-10号

(72) 发明人 孙凤梅

(74) 专利代理机构 安徽省阜阳市科颖专利事务所 34108

代理人 徐宝泉

(51) Int. Cl.

A61K 36/899 (2006.01)

A61P 1/02 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 1194843 A, 1998.10.07, 权利要求1.

蔡晖. < 中西医结合辨证治疗复发性阿弗它溃疡临床观察 >. < 现代中西医结合杂志 >. 2007, 第16卷(第8期), 1049-1050.

审查员 赵明强

权利要求书2页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗复发性口腔溃疡的药物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗复发性口腔溃疡的药物及其制备方法,它主要是泽泻、黄连、莲子心、甘草、麦冬、芦根按一定重量配比制备而成,本发明药物具有清泻心脾积热,补益气血的作用,用于治疗复发性口腔溃疡见效快,疗效好,治愈率高。

1. 一种治疗复发性口腔溃疡的药物,其特征在于:它是由下述重量范围内的原料药制成:

泽 泻 5-15 克 黄 连 2-15 克 莲子心 3-10 克
梔 子 8-20 克 茯 苓 3-14 克 黄 芩 5-12 克
生地黄 6-18 克 甘 草 3-12 克 麦 冬 6-12 克
木 通 3-12 克 竹 叶 2-12 克 白茅根 20-40 克
芦 根 20-45 克 女贞子 5-15 克 地骨皮 5-12 克;

制备方法步骤如下:

(一) 备料

(1) 泽泻:拣去杂质,大小分档,用水浸泡至八成透,捞出,晒凉,闷润至内外湿度均匀,切片,切干;

(2) 黄连:拣去杂质,洗净泥砂,润透,切片,阴干;

(3) 莲子心:取原药材,除去杂质;

(4) 梔子:筛去灰屑,拣去杂质,碾碎过筛或剪去两端;

(5) 茯苓:用水浸泡,洗净捞出,闷透后,切片,晒干;

(6) 黄芩:拣去杂质,除去残茎,用凉水浸润或置开水中稍浸捞出,切片,晒干;

(7) 生地黄:取原药材,除去杂质,洗净,稍润,切厚片,干燥,筛去碎屑;

(8) 甘草:拣去杂质,洗净,用水浸泡至八成透时,捞出,润透,切片,凉干;

(9) 麦冬:拣净杂质,用水浸泡,捞出,润透后抽去心,再洗净晒干;

(10) 木通:用水稍浸泡,闷润至透,切片,晒干;

(11) 竹叶:拣净杂质,除去梗叶,晾干;

(12) 白茅根:拣净杂质,洗净,微润,切段,晒干,簸净碎屑;

(13) 芦根:拣去杂质及根,切段,晒干;

(14) 女贞子:拣去杂质,洗净,晒干;

(15) 地骨皮:拣去杂质及木心,略洗,切段,晒干;

(二) 制备

将所述重量的泽泻、黄连、莲子心、梔子、茯苓、黄芩、生地黄、甘草、麦冬、木通、竹叶、白茅根、芦根、女贞子、地骨皮加入 1000 毫升水,武火煎煮沸腾 10 分钟后,用文火进行煎煮至 200-300 毫升,取其煎煮液,即为 1 剂药液。

2. 根据权利要求 1 所述的药物,其中各原料药的用量为:

泽 泻 10 克 黄 连 6 克 莲子心 5 克
梔 子 10 克 茯 苓 10 克 黄 芩 10 克
生地黄 15 克 甘 草 6 克 麦 冬 10 克
木 通 6 克 竹 叶 5 克 白茅根 30 克
芦 根 30 克 女贞子 10 克 地骨皮 10 克;

制备方法步骤如下:

(一) 备料

(1) 泽泻:拣去杂质,大小分档,用水浸泡至八成透,捞出,晒凉,闷润至内外湿度均匀,切片,切干;

(2) 黄连:拣去杂质,洗净泥砂,润透,切片,阴干;

- (3) 莲子心 :取原药材,除去杂质 ;
- (4) 栀子 :筛去灰屑,拣去杂质,碾碎过筛或剪去两端 ;
- (5) 茯苓 :用水浸泡,洗净捞出,闷透后,切片,晒干 ;
- (6) 黄芩 :拣去杂质,除去残茎,用凉水浸润或置开水中稍浸捞出,切片,晒干 ;
- (7) 生地黄 :取原药材,除去杂质,洗净,稍润,切厚片,干燥,筛去碎屑 ;
- (8) 甘草 :拣去杂质,洗净,用水浸泡至八成透时,捞出,润透,切片,凉干 ;
- (9) 麦冬 :拣净杂质,用水浸泡,捞出,润透后抽去心,再洗净晒干 ;
- (10) 木通 :用水稍浸泡,闷润至透,切片,晒干 ;
- (11) 竹叶 :拣净杂质,除去梗叶,晾干 ;
- (12) 白茅根 :拣净杂质,洗净,微润,切段,晒干,簸净碎屑 ;
- (13) 芦根 :拣去杂质及根,切段,晒干 ;
- (14) 女贞子 :拣去杂质,洗净,晒干 ;
- (15) 地骨皮 :拣去杂质及木心,略洗,切段,晒干 ;

(二) 制备

将所述重量的泽泻、黄连、莲子心、栀子、茯苓、黄芩、生地黄、甘草、麦冬、木通、竹叶、白茅根、芦根、女贞子、地骨皮加入 1000 毫升水,武火煎煮沸腾 10 分钟后,用文火进行煎煮至 200-300 毫升,取其煎煮液,即为 1 剂药液。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述药物的制备方法,其特征在于:它包括下列步骤:

(一) 备料

- (1) 泽泻 :拣去杂质,大小分档,用水浸泡至八成透,捞出,晒凉,闷润至内外湿度均匀,切片,切干 ;
- (2) 黄连 :拣去杂质,洗净泥砂,润透,切片,阴干 ;
- (3) 莲子心 :取原药材,除去杂质 ;
- (4) 栀子 :筛去灰屑,拣去杂质,碾碎过筛或剪去两端 ;
- (5) 茯苓 :用水浸泡,洗净捞出,闷透后,切片,晒干 ;
- (6) 黄芩 :拣去杂质,除去残茎,用凉水浸润或置开水中稍浸捞出,切片,晒干 ;
- (7) 生地黄 :取原药材,除去杂质,洗净,稍润,切厚片,干燥,筛去碎屑 ;
- (8) 甘草 :拣去杂质,洗净,用水浸泡至八成透时,捞出,润透,切片,凉干 ;
- (9) 麦冬 :拣净杂质,用水浸泡,捞出,润透后抽去心,再洗净晒干 ;
- (10) 木通 :用水稍浸泡,闷润至透,切片,晒干 ;
- (11) 竹叶 :拣净杂质,除去梗叶,晾干 ;
- (12) 白茅根 :拣净杂质,洗净,微润,切段,晒干,簸净碎屑 ;
- (13) 芦根 :拣去杂质及根,切段,晒干 ;
- (14) 女贞子 :拣去杂质,洗净,晒干 ;
- (15) 地骨皮 :拣去杂质及木心,略洗,切段,晒干 ;

(二) 制备

将所述重量的泽泻、黄连、莲子心、栀子、茯苓、黄芩、生地黄、甘草、麦冬、木通、竹叶、白茅根、芦根、女贞子、地骨皮加入 1000 毫升水,武火煎煮沸腾 10 分钟后,用文火进行煎煮至 200-300 毫升,取其煎煮液,即为 1 剂药液。

一种治疗复发性口腔溃疡的药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗复发性口腔溃疡的药物及其制备方法,属中药领域。

背景技术

[0002] 复发性口腔溃疡是一种口腔黏膜病,以口腔黏膜反复发生圆形或椭圆形小溃疡,并有灼热疼痛为特征,民间又称为“口疮”,病程一般 7~10 天。若此伏彼起,病程较长,可持续数年或数十年。反复发作者,溃疡会增多、增大。目前,由于西药无法有效治疗复发性口腔溃疡,且有一定副作用,因此,人们对有效治疗复发性口腔溃疡的中药存在很大的需求。

发明内容

[0003] 本发明人依据中医理论的研究及临床反复的试验和验证,终于找到了有效治疗复发性口腔溃疡的药物,从而完成了本发明。

[0004] 本发明的目的就是提供一种能够治疗复发性口腔溃疡的组合药物。

[0005] 本发明的另一个目的就是提供了该组合药物的制备方法。

[0006] 本发明药物是选择泽泻、黄连、莲子心、栀子、茯苓、黄芩、生地黄、甘草、麦冬、木通、竹叶、白茅根、芦根、女贞子和地骨皮进行组合的,将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用,从而能够有效的治疗复发性口腔溃疡的复发。其中选用泽泻是因为其性味甘,寒,入膀胱经,有利水,渗湿,泄热的功能,治小便不利,水肿肛满,呕吐,泻痢,痰饮,脚气,淋病,尿血。选用黄连是因为其性味苦,寒,入心、肝、胃、大肠经,有泻火,燥湿,解毒,杀虫的功能,治时行热毒、伤寒,热盛心烦,痞满呕逆,菌痢,热泻腹痛,肺结核,吐、衄、下血,消渴,疔积,蛔虫病,百日咳,咽喉肿痛,火眼,口疮,痈疽疮毒,湿疹,汤火烫伤。选用莲子心是因为其性味苦,寒,入心、肺、肾三经,有清心,去热,止血,涩精的功能,治心烦,口渴,吐血,遗精,目赤肿痛。选用栀子是因为其性味苦,寒,入心、肝、肺、胃经,有清热,泻火,凉血的功能,治热病虚烦不眠,黄疸,淋病,消渴,目赤,咽痛,吐血,衄血,血痢,尿血,热毒疮疡,扭伤肿痛。选用茯苓是因为其性味甘淡,平,入心、脾、肺经,有渗湿利水,益脾和胃,宁心安神的功效,治小便不利水肿胀痛,痰饮咳逆,呕啰,泄泻,遗精,淋浊,惊悸,健忘。选用黄芩是因为其性味苦寒,入心肺、胆、大肠经,有泻实火,除湿热,止血安胎的功能,治壮热烦渴,肺热咳嗽。选用生地黄是因为其性味甘,寒,归心、肝、肾经,有清热凉血,养阴,生津的功能,治热病烦渴,阴虚内热,骨蒸劳热,内热消渴,吐血,衄血,发斑发疹。选用甘草是因为其性味甘平,入脾、胃、肺经,有和中缓急,润肺,解毒,调和诸药的功能,炙用治脾胃虚弱,食少,腹痛便溏,劳倦发热,肺痿咳嗽,心悸,惊痫,生用治咽喉肿痛,消化性溃疡,痈疽疮疡,解药毒及食物中毒。选用麦冬是因为其性味甘微苦,寒,入肺、胃、心经,有养阴润肺,清心除烦,益胃生津的功能,治肺燥干咳,吐血,咯血,肺痿,肺痛,虚劳烦热,清渴,热病津伤,咽干口燥,便秘。选用木通是因为其性味苦,凉,入心、小肠、膀胱经,有泻火行水,通利血脉的功能,治小便赤涩,淋浊,水肿,胸中烦热,喉痹咽痛,遍身拘痛,妇女经闭,乳汁不通。选用竹叶是因为其性味甘淡,寒,入心、肺、胆、胃经,有清热除烦,生津利尿的功能,治热病烦渴,小儿惊痫,咳逆吐衄,面

赤,小便短赤,口糜舌疮。选用白茅根是因为其性味甘、寒,入肺、胃、小肠经,有凉血,止血,清热,利尿的功能,治热病烦渴,吐血,衄血,肺热喘急,胃热嘔逆,淋病,小便不利,水肿,黄疸。选用芦根是因为其性味甘,寒,入肺,胃经,有清热,生津,除烦,止呕的功能,治热病烦渴,胃热呕吐,噎膈,反胃,肺痿,肺痈,并解河豚鱼毒。选用女贞子是因为其性味苦甘,平,入肝、肾经,有补肝肾,强腰膝的功能,治阴虚内热,头晕,目花耳鸣,腰膝酸软,须发早白。选用地骨皮是因为其性味甘,寒,入肺、肝、肾经,有清热,凉血的功能,治虚劳潮热盗汗,肺热咳嗽,吐血,衄血,血淋,消渴,高血压,痈肿,恶疮。

具体实施方式

[0007] 本发明组合的药物用量也是发明人经过大量摸索总结得出的,各组分的用量在上述重量范围内都具有较好疗效

[0008]	泽泻	5-15克	黄连	2-15克	莲子心	3-10克
[0009]	栀子	8-20克	茯苓	3-14克	黄芩	5-12克
[0010]	生地黄	6-18克	甘草	3-12克	麦冬	6-12克
[0011]	木通	3-12克	竹叶	2-12克	白茅根	20-40克
[0012]	芦根	20-45克	女贞子	5-15克	地骨皮	5-12克

[0013] 其中,优选为

[0014]	泽泻	10克	黄连	6克	莲子心	5克
[0015]	栀子	10克	茯苓	10克	黄芩	10克
[0016]	生地黄	15克	甘草	6克	麦冬	10克
[0017]	木通	6克	竹叶	5克	白茅根	30克
[0018]	芦根	30克	女贞子	10克	地骨皮	10克

[0019] 本发明药物的制备方法如下

[0020] 一、备料

[0021] 1、泽泻:拣去杂质,大小分档,用水浸泡至八成透,捞出,晒凉,闷润至内外湿度均匀,切片,切干;

[0022] 2、黄连:拣去杂质,洗净泥砂,润透,切片,阴干;

[0023] 3、莲子心:取原药材,除去杂质;

[0024] 4、栀子:筛去灰屑,拣去杂质,碾碎过筛或剪去两端;

[0025] 5、茯苓:用水浸泡,洗净捞出,闷透后,切片,晒干;

[0026] 6、黄芩:拣去杂质,除去残茎,用凉水浸润或置开水中稍浸捞出,切片,晒干;

[0027] 7、生地黄:取原药材,除去杂质,洗净,稍润,切厚片,干燥,筛去碎屑;

[0028] 8、甘草:拣去杂质,洗净,用水浸泡至八成透时,捞出,润透,切片,凉干;

[0029] 9、麦冬:拣净杂质,用水浸泡,捞出,润透后抽去心,再洗净晒干;

[0030] 10、木通:用水稍浸泡,闷润至透,切片,晒干;

[0031] 11、竹叶:拣净杂质,除去梗叶,晾干;

[0032] 12、白茅根:拣净杂质,洗净,微润,切段,晒干,簸净碎屑;

[0033] 13、芦根:拣去杂质及根,切段,晒干;

[0034] 14、女贞子:拣去杂质,洗净,晒干;

[0035] 15、地骨皮：拣去杂质及木心，略洗，切段，晒干。

[0036] 二、制备

[0037] 1、将所述重量的泽泻、黄连、莲子心、栀子、茯苓、黄芩、生地黄、甘草、麦冬、木通、竹叶、白茅根、芦根、女贞子、地骨皮加入 1000 毫升水，武火煎煮沸腾 10 分钟后，用文火进行煎煮至 200-300 毫升，取其煎煮液，即为 1 剂药液。

[0038] 本发明药物具有清泻心脾积热，补益气血的作用，用于复发性口腔溃疡，疗效好，治愈率高。

具体实施方式

[0039] 以下通过试验例来进一步阐述本发明所述药物的有益效果，这些试验例包括了本发明药物的动物毒性试验和临床疗效观察试验。

[0040] [试验例 1] 本发明药物的动物毒性试验

[0041] 取新西兰兔 40 只，雌雄兼用，体重 2.0—2.5kg，分两组，每组 20 只，其中一组为超剂量试验组，另一组为正常量试验组。超剂量组为 40ml/kg，正常量为 20ml/kg，给药方式为灌胃法给药，每天二次，连服 7 天，每天观察给药反应，结果表明二组家兔活动、饮食正常，药物无不良毒副作用。

[0042] [试验例 2] 本发明药物治疗复发性口腔溃疡的临床观察

[0043] 1、一般资料

[0044] 收治门诊患者 380 例。

[0045] 2、诊断标准

[0046] 复发性口腔溃疡，先为丘疹，继而形成水疱，短期内破溃成为小溃疡。溃疡面平坦，呈微黄色或带灰色，周围充血明显，有自发性烧灼样疼痛。

[0047] 3、治疗方法

[0048] 选用上述药剂，给患者服用，每天早、晚各服 1 次，每次 1 剂，空腹服用，5 天为一个疗程，连续服用二个疗程。

[0049] 4、疗效评定标准

[0050] 显效：治疗后临床症状消失，口腔恢复正常，随访半年后无复发；

[0051] 好转：临床症状明显改善，口腔逐步恢复；

[0052] 无效：临床部分症状未消失或无改变，达不到好转标准者。

[0053] 5、治疗结果

[0054]

类型	病例总数	治疗时间	显效		好转		无效		总有效率%
			例数	显效率%	例数	好转率%	例数	无效率%	
复发性口腔溃疡	380	10天	365	96.06	15	3.95	0	0	100%

[0055] 在上述的治疗中，用本发明药物治疗复发性口腔溃疡患者 380 例，结果显效 365 例，显效率为 96.06%，好转 15 例，好转率为 3.95%，总有效率为 100%。