

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5897**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **3744**

(22) Data zgłoszenia: **21.07.2003**

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

22.05.2003 (DE) 40303736.0

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Düsseldorf, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Hitzbleck Alexandra, Ratingen, (DE);
Barrocas Michel, Duesseldorf, (DE);
Hinrichs Heiko, Jesteburg, (DE);
Lettau Robert, Hamburg, (DE)**

PL 5897

Nr Rp. 5897

Klasa 09-03

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik zwłaszcza do produktów kosmetycznych, wykonany korzystnie z tworzywa sztucznego.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pojemnika, wyposażonego w nasadkę, stanowiącą jego podstawę, przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunku i fotografiach, na których: fig. 1 - przedstawia fotografię pojemnika o pojemności 200 ml, w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 3 - ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 4 - ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 5 - ten sam pojemnik w widoku z jednego z góry, fig. 6 - ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 7 - rysunek tego samego pojemnika w widoku z perspektywicznym, fig. 8 - ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 9 - ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 10 - ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 11 - ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 12 - ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 13 - przedstawia fotografię pojemnika o większej pojemności (250 ml), w widoku perspektywicznym, fig. 14 - ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 15 - ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 16 - ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 17 - ten

sam pojemnik w widoku z góry, fig. 18 – ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 19 – rysunek tego samego pojemnika w widoku perspektywicznym, fig. 20 – ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 21 – ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 22 – ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 23 – ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 24 – ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 25 – przedstawia fotografię pojemnika o jeszcze większej pojemności (300 ml), w widoku perspektywicznym, fig. 26 – ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 27 – ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 28 – ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 29 – ten sam pojemnik w widoku z góry, fig. 30 – ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 31 – rysunek tego samego pojemnika w widoku perspektywicznym, fig. 32 – ten sam pojemnik w widoku z przodu, fig. 33 – ten sam pojemnik w widoku z tyłu, fig. 34 – ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 35 – ten sam pojemnik w widoku z góry, a fig. 36 – ten sam pojemnik w widoku z dołu.

Pojemnik, przedstawiony na fig. 1 do fig. 36, może mieć zastosowanie do przechowywania i dozowania środków kosmetycznych, względnie produktów chemii gospodarczej, w postaci żelów, odżywek, szamponów, oraz detergentów.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Pojemnik ma postać zbiornika, wyposażonego u dołu w nasadkę, stanowiącą jednocześnie podstawę pojemnika, wyposażoną w otwór wylotowy, zamykany za pomocą odchylanej klapki.

Zbiornik pojemnika według fig 1 do fig. 12 ma w widoku z przodu i z tyłu postać trapezu o łukowo wypukłej dolnej, szerszej podstawie i ściętych górnych i dolnych narożach, natomiast w widoku z boku – kształt stożka o ściętym wierzchołku. Zbiornik pojemnika zwęża się ku górze, tak że w widoku z dołu zbiornik ma kształt owalu, natomiast w widoku z góry

– kształt prostokąta, zaopatrzonego w dwa trapezowe zakończenia, w miejsce krótszych boków.

Boczne krawędzie zbiornika są ścięte z przodu i z tyłu, z obydwu stron, natomiast jego dolna krawędź jest ścięta na całym obwodzie, w kierunku nasadki.

Nasadka pojemnika według fig. 1 do 12 jest od dołu zaopatrzona w klapkę, natomiast z przodu, pod klapką - we wgłębienie w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi górnymi narożami, ułatwiające otwieranie klapki, zaś z tyłu – w sprężyste języczki, łączące klapkę z nasadką.

W widoku z przodu i z tyłu nasadka ma kształt trapezu z łukową górną, szerszą podstawą, natomiast w widoku z boku nasadka ma kształt trapezu z łukową górną podstawą i kształtowym wycięciem w jednym boku, w miejscu wgłębienia, zaś w widoku z dołu – kształt owalu, wewnątrz którego znajduje się klapka w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi krótszymi bokami.

Nasadka jest osadzona na dole zbiornika, po środku, przy czym długość i szerokość górnej części nasadki jest krótsza niż długość i szerokość dolnej części zbiornika.

Pojemnik według fig. 1 do fig. 12 ma pojemność 200 ml.

Pojemnik przedstawiony na fig. 13 do fig. 24 różni się od pojemnika według fig. 1 do fig. 12 tym, że ma większą pojemność (250 ml), oraz jest wyposażony w większy w stosunku do nasadki zbiornik. W widoku z dołu zbiornik pojemnika ma postać większego owalu, natomiast w widoku z góry – szerszego i dłuższego prostokąta, zaopatrzonego w większe trapezowe zakończenia, w miejsce krótszych boków.


Pojemnik przedstawiony na fig. 25 do fig. 36 różni się od pojemnika według fig. 1 do fig. 12 tym, że ma jeszcze większą pojemność (300 ml), oraz jest wyposażony w jeszcze większy w stosunku do nasadki zbiornik. W widoku z dołu zbiornik tego pojemnika ma postać jeszcze większego owalu, natomiast w widoku z góry – jeszcze szerszego i dłuższego

prostokąta, zaopatrzonego w większe trapezowe zakończenia, w miejsce krótszych boków. Ponadto dolna krawędź zbiornika jest ścięta na całym obwodzie, w kierunku nasadki, pod większym kątem.

Pojemnik według wzoru może być zaopatrzony z przodu i z tyłu w płytkie wgłębienia na naklejki, lub naklejki o kształcie trapezu z zaokrąglonymi narożnikami, jak pokazano na fig. 7-9, fig. 19-21 i fig. 31-33.

Pojemnik według wzoru jest korzystnie wyposażony w zbiornik w kolorze jasnym, nasadkę w kolorze ciemniejszym, oraz klapkę w kolorze ciemniejszym od koloru nasadki.

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT- 812n/03




Fig.7




Fig.19




Fig.31

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr. inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03



Fig.1



Fig.2

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03



Fig.3




Fig.4

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03




Fig.5





Fig.6

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03




Fig.7

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03




Fig.8

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03




Fig.9

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03




Fig.10

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03





Fig.11

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03




Fig.12

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:


Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03




Fig.13



Fig.14

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy


Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03



Fig.15





Fig.16

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03




Fig.17



Fig.18

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03




Fig.19

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03




Fig.20

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03



Fig.21

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03




Fig.22

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03





Fig.23

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03




Fig.24

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03



Fig.25



Fig.26

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03



Fig.27




Fig.28

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03




Fig.29





Fig.30

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03




Fig.31

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03




Fig.32

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03




Fig.33

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03




Fig.34

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03





Fig.35

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03





Fig.36

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Düsseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-812n/03