



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201701127 U

(45) 授权公告日 2011. 01. 12

(21) 申请号 201020106385. 7

(22) 申请日 2010. 02. 01

(73) 专利权人 潘永莉

地址 400020 重庆市江北区兴药村 9 号 6-6

(72) 发明人 潘永莉

(51) Int. Cl.

A47K 5/18 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新型漱口杯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型漱口杯,包括杯体,杯体上边缘处设有杯嘴,杯体内底部远离此杯嘴处设有供牙刷刷柄嵌入的凹槽,所述杯嘴上设有与牙刷刷毛匹配的弧槽。由于本实用新型采用了上述结构,在将牙刷放置于漱口杯中时,可将刷柄插置于杯体底部的凹槽内,并将刷毛搭置于杯嘴上的弧槽内,即可将牙刷固定,可有效防止牙刷倾倒使刷毛与漱口杯的杯壁接触从而导致刷毛沾染细菌的问题发生;使用本实用新型时,使用者可通过杯体上的杯嘴进行喝水,杯体内的水便从此杯嘴流出,因此可有效控制水流范围,防止弄湿使用者的衣物。本实用新型结构简单、方便实用、干净卫生。



1. 一种新型漱口杯,包括杯体(1),其特征在于:杯体(1)上边缘处设有杯嘴(2),杯体(1)内底部远离此杯嘴(2)处设有供牙刷刷柄嵌入的凹槽(4),所述杯嘴(2)上设有与牙刷刷毛匹配的弧槽(3)。

2. 根据权利要求1所述的新型漱口杯,其特征在于:所述杯嘴(2)缘口呈上凸的弧形。

新型漱口杯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及日常生活用品领域,尤其是一种新型漱口杯。

背景技术

[0002] 牙刷与漱口杯是人们日常生活的必备品,人们每天通过牙刷对牙齿进行清洗,防止牙齿疾病的发生,但是人们在使用牙刷后,直接将牙刷放置在漱口杯里,牙刷在漱口杯中呈无定型状态,牙刷极易倾倒使刷毛与漱口杯的杯壁接触,而漱口杯的杯壁在长期使用后会累积许多细菌,因此极易使牙刷的刷毛上沾染细菌,人们再次使用这样的牙刷时,细菌就会进入口腔,影响身体健康;另外普通漱口杯的杯沿上未设有杯嘴,这种杯子在洗漱时,如果不能控制喝水速度,会导致杯内的水大范围流出,容易弄湿使用者的衣服,给使用者造成了麻烦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术中的不足,提供一种新型漱口杯,用于解决现有牙刷置于漱口杯中时易倾倒和不能控制水流范围的问题。

[0004] 本实用新型的技术方案为:一种新型漱口杯,包括杯体,杯体上边缘处设有杯嘴,杯体内底部远离此杯嘴处设有供牙刷刷柄嵌入的凹槽,所述杯嘴上设有与牙刷刷毛匹配的弧槽。

[0005] 作为优选,所述杯嘴缘口呈上凸的弧形。

[0006] 本实用新型的有益效果在于:由于本实用新型采用了上述结构,在将牙刷放置于漱口杯中时,可将刷柄插置于杯体底部的凹槽内,并将刷毛搭置于杯嘴上的弧槽内,即可将牙刷固定,可有效防止牙刷倾倒使刷毛与漱口杯的杯壁接触从而导致刷毛沾染细菌的问题发生;使用本实用新型时,使用者可通过杯体上的杯嘴进行喝水,杯体内的水便从此杯嘴流出,因此可有效控制水流范围,防止弄湿使用者的衣物。本实用新型结构简单、方便实用、干净卫生。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型结构示意图;

[0008] 图2为图1的A-A剖视图。

具体实施方式

[0009] 如图1和图2所示,一种新型漱口杯,包括杯体1,杯体1上边缘处设有杯嘴2,该杯嘴2缘口呈上凸的弧形,杯嘴2上设有与牙刷刷毛匹配的弧槽3,所述杯体1内底部远离此杯嘴2处设有供牙刷刷柄嵌入的凹槽4。

[0010] 本实用新型的有益效果在于:由于本实用新型采用了上述结构,在将牙刷放置于漱口杯中时,可将刷柄插置于杯体1底部的凹槽4内,并将刷毛搭置于杯嘴2上的弧槽3内,

即可将牙刷固定,可有效防止牙刷倾倒使刷毛与漱口杯的杯壁接触从而导致刷毛沾染细菌的问题发生;使用本实用新型时,使用者可通过杯体 1 上的杯嘴 2 进行喝水,杯体 1 内的水便从此杯嘴 2 流出,因此可有效控制水流范围,防止弄湿使用者的衣物。本实用新型结构简单、方便实用、干净卫生。




图 1




图 2