

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18744**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(21) Numer zgłoszenia: **19424**

(22) Data zgłoszenia: **21.03.2012**

(54)

Patera

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2012 WUP 12/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ANDRZEJEWSKI TOMASZ, Szałe, (PL);
DURAJSKI DARIUSZ, Blizanów Drugi, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ANDRZEJEWSKI TOMASZ, Szałe, (PL);
DURAJSKI DARIUSZ, Blizanów Drugi, (PL)**

PL 18744

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest patera, która przeznaczona jest w branży gastronomicznej do układania wędlin, mięs, ciasta lub owoców.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia paterę w rzucie aksonometrycznym w widoku z boku, fig. 2 przedstawia paterę w widoku z przodu, fig. 3 przedstawia paterę w widoku z tyłu, fig. 4 przedstawia paterę w widoku z góry, fig. 5 przedstawia paterę w widoku z boku, fig. 6 przedstawia paterę w widoku z góry - zdjęcie, fig. 7 przedstawia paterę w widoku z boku i dołu - zdjęcie.

Patera jest w kształcie skrzypiec. Największa część ma kształt pudła rezonansowego. Pudło rezonansowe ma boczne wcięcia - łuki talii - w kształcie litery „C” oraz boczki. Boczki łączą dwie płyty - dolną, drewnianą i górną, z lustra. Boczki wystają delikatnie ponad płytę górną tworząc rant. Do pudła rezonansowego przymocowana jest szyjka, na niej znajduje się gryf, a całość zakończona jest komorą kołkową z główką w kształcie ślimaka. W komorze kołkowej znajdują się cztery kołki o klasycznych zakończeniach. Na pudle dolnym, w górnej jej części znajduje się nóżka w kształcie trapezu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Patera jest w kształcie skrzypiec. Największa część ma kształt pudła rezonansowego. Pudło rezonansowe ma boczne wcięcia - łuki talii - w kształcie litery „C” oraz boczki. Boczki łączą dwie płyty - dolną, drewnianą i górną, z lustra. Boczki wystają delikatnie ponad płytę górną tworząc rant. Do pudła rezonansowego przymocowana jest szyjka, na niej znajduje się gryf, a całość zakończona jest komorą kołkową z główką w kształcie ślimaka. W komorze kołkowej znajdują się cztery kołki o klasycznych zakończeniach. Na pudle dolnym, w górnej jej części znajduje się nóżka w kształcie trapezu.

Ilustracja wzoru






*Fig. 1**Fig. 2**Fig. 3**Fig. 4**Fig. 5*



Fig. 6



Fig. 7