

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18296**

(21) Numer zgłoszenia: **18842**

(22) Data zgłoszenia: **19.10.2011**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Profil konstrukcyjny ściany działowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2012 WUP 08/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**WIĘSYK SŁAWOMIR EUROPLAST,
Łuszczów Drugi, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, (PL)

PL 18296

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil konstrukcyjny ściany działowej, mocowany na obrzeżach płyt tworzących moduł ściany działowej lub osłony albo moduł obudowy urządzeń.

Znany jest z opisu polskiego wzoru przemysłowego RP 13541 profil ściany działowej, którego cechą istotną jest przestrzenne ukształtowanie profilu przejawiające się tym, że stanowi go czworokątny kształtownik otwarty u góry za pomocą szczeliny, którego górne ścianki są rozchylone ku górze, tworząc ze ścianami bocznymi kąt rozwarty. Końce obrzeży rozchylonych ścian posiadają wzdłużne i naprzeciwległe prostokątne kanały, natomiast górne prawe i lewe naroża tego kształtownika mają na zewnętrznych stronach symetryczne względem siebie, rozmieszczone równolegle do osi wzdłużnej płaskie elementy o jednakowej szerokości, których brzegi są zawinięte do dołu, zaś na ich powierzchni utworzony jest wzdłużny próg. Dolne naroża kształtownika mają na zewnętrznych bokach prostokątne kanały utworzone z wystających symetrycznie wzdłuż profilu elementów o kształcie w przekroju poprzecznym zbliżonym do litery „C”.

Wzór przemysłowy jest przedstawiony na załączonych ilustracjach, na których fig. 1 przedstawia profil w widoku perspektywicznym od strony zewnętrznej, a fig. 2 przedstawia profil w przekroju poprzecznym.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jak pokazano na ilustracjach jest przestrzenne ukształtowanie profilu konstrukcyjnego ściany działowej w formie czworokątnego kształtownika o kształcie prostokątnym w przekroju poprzecznym, a zwłaszcza to, że górna wzdłużna powierzchnia tego kształtownika jest otwarta za pomocą szczeliny, którą tworzą przegięte i rozchylone ku górze obrzeża górnej ścianki kształtownika, zaopatrzone we wzdłużne i naprzeciwległe kanały. Dolna powierzchnia prostokątnego kształtownika ma wystające uźebrowania przypominające w przekroju poprzecznym odwróconą literę „T”, natomiast lewe i prawe naroża od strony dolnej powierzchni jest zaopatrzone we wzdłużne żebro o przekroju poprzecznym w kształcie kątownika.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2

