



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 216091075 U

(45) 授权公告日 2022. 03. 22

(21) 申请号 202122322215.3

(22) 申请日 2021.09.25

(73) 专利权人 凯儿得乐(深圳)科技发展有限公司

地址 518100 广东省深圳市龙岗区坂田街
道南坑社区雅宝路1号星河WORLDG-1
栋大厦801

(72) 发明人 刘妙锋 程程 陈东飞 韩露

(74) 专利代理机构 广东奥益专利代理事务所
(普通合伙) 44842

代理人 何国涛

(51) Int. Cl.

A61F 13/496 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种方便使用的纸尿裤

(57) 摘要

本实用新型公开了一种方便使用的纸尿裤,包括纸尿裤本体,所述纸尿裤本体的顶端后壁处设有放置袋,所述放置袋的顶部设有袋盖,所述袋盖分别设有活动端及固定端,所述袋盖的活动端沿纸尿裤本体的端部跨过、并粘接于所述纸尿裤本体的内壁面,所述纸尿裤本体两侧设有弹力带,所述弹力带远离放置袋的一端设有第一贴面,所述纸尿裤本体的底端外壁均匀间隔设置有若干第二贴面,本实用新型可通过放置袋存放好纸巾或湿巾,当需要时能快速、及时、方便的进行清洁,并且使用舒适、操作简单。



1. 一种方便使用的纸尿裤,其特征在于:包括纸尿裤本体,所述纸尿裤本体的顶端后壁处设有放置袋,所述放置袋的顶部设有袋盖,所述袋盖分别设有活动端及固定端,所述袋盖的活动端沿纸尿裤本体的端部跨过、并粘接于所述纸尿裤本体的内壁面,所述纸尿裤本体两侧设有弹力带,所述弹力带远离放置袋的一端设有第一贴面,所述纸尿裤本体的底端外壁均匀间隔设置有若干第二贴面。

2. 根据权利要求1所述的一种方便使用的纸尿裤,其特征在于:所述放置袋内放置有纸巾或湿巾,所述袋盖的固定端与所述放置袋连接。

3. 根据权利要求1所述的一种方便使用的纸尿裤,其特征在于:所述弹力带通过第一贴面与所述第二贴面粘接。

4. 根据权利要求1所述的一种方便使用的纸尿裤,其特征在于:所述弹力带对称设置于纸尿裤本体的两侧,所述弹力带与纸尿裤本体固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种方便使用的纸尿裤,其特征在于:所述第一贴面的端部设有第一防粘纸,所述第二贴面上均设有若干第二防粘纸。

一种方便使用的纸尿裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及纸尿裤技术领域,具体为一种方便使用的纸尿裤。

背景技术

[0002] 纸尿裤是一种方便更换的一次性产品,不用洗涤。内有的超强吸收芯层采用高分子吸收体遇绒毛浆组合吸收结构。吸收快速充分,有效凝聚不回渗,确保防渗防漏,让宝宝随时干干爽爽。同时采用防漏松紧裤边,独特U型设计,轻轻包住宝宝腿部,有效防止尿液侧漏,让宝宝无论在何种情况下都干爽清洁。并有柔软干爽无纺布表层,透气性好,随时让宝宝感受舒适自然。但现有的纸尿裤在实际使用中也可能存在使用不便的问题,如:在户外时,因大人的疏忽忘记带纸巾、或者纸巾用完的情况下,若临时需要进行纸尿裤的更换会较为麻烦,无法对婴儿的屁股进行清洁,不替换纸尿裤,或直接替换的话均会造成婴儿的不适,甚至对皮肤造成伤害。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有技术方案和不足,本实用新型提供一种方便使用的纸尿裤,能有效的解决背景技术提出的问题。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:

[0005] 一种方便使用的纸尿裤,包括纸尿裤本体,所述纸尿裤本体的顶端后壁处设有放置袋,所述放置袋的顶部设有袋盖,所述袋盖分别设有活动端及固定端,所述袋盖的活动端沿纸尿裤本体的端部跨过、并粘接于所述纸尿裤本体的内壁面,所述纸尿裤本体两侧设有弹力带,所述弹力带远离放置袋的一端设有第一贴面,所述纸尿裤本体的底端外壁均匀间隔设置有若干第二贴面。

[0006] 特别的,所述放置袋内放置有纸巾或湿巾,所述袋盖的固定端与所述放置袋连接。

[0007] 特别的,所述弹力带通过第一贴面与所述第二贴面粘接。

[0008] 特别的,所述弹力带对称设置于纸尿裤本体的两侧,所述弹力带与纸尿裤本体固定连接。

[0009] 特别的,所述第一贴面的端部设有第一防粘纸,所述第二贴面上均设有若干第二防粘纸。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0011] 本实用新型的一种方便使用的纸尿裤,在使用的过程中,通过拉伸纸尿裤本体两侧的弹力带,将弹力带拉伸至第二贴合面的位置,更加根据婴儿实际情况,将设置在弹力带的第一贴面和第二贴面相互粘接,以便进行松紧调整,并且第一贴面与第二贴面均设置了第一防粘纸及第二防粘纸,第二贴面等间距分布设置在纸尿裤本体底端外壁上,多个第二贴面均有独立的第二防粘纸,设置在纸尿裤本体顶部的放置袋用于放置纸巾或湿巾,其中袋盖的活动端贴于纸尿裤本体的内壁,可防止婴儿无意中撕开袋盖,避免内部的纸巾或湿巾丢失,本实用新型可通过放置袋存放好纸巾或湿巾,当需要时能快速、及时、方便的进行

清洁,并且使用舒适、操作简单。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的正视图结构示意图;

[0013] 图2为本实用新型的后视图结构示意图;

[0014] 图3为本实用新型放置袋部位的侧视截面结构示意图。

[0015] 图中标号:

[0016] 1、纸尿裤本体;2、弹力带;3、第一贴面;4、第一防粘纸;5、放置袋;6、袋盖;7、第二贴面;8、第二防粘纸;9、纸巾;10、活动端;11、固定端。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 如图1-3所示,本实用新型提供了一种方便使用的纸尿裤,包括纸尿裤本体1,所述纸尿裤本体1的顶端后壁处设有放置袋5,所述放置袋5的顶部设有袋盖6,所述袋盖6分别设有活动端10及固定端11,所述袋盖6的活动端10沿纸尿裤本体1的端部跨过、并粘接于所述纸尿裤本体1的内壁面,所述纸尿裤本体1两侧设有弹力带2,所述弹力带2远离放置袋5的一端设有第一贴面3,所述纸尿裤本体1的底端外壁均匀间隔设置有若干第二贴面7,放置袋5是设于纸尿裤本体1的外壁,无需与皮肤接触,不影响穿戴的舒适度;袋盖6的活动端10贴于纸尿裤本体1的内壁,可防止婴儿无意中撕开袋盖6,避免内部的纸巾9或湿巾丢失,本实施例可通过放置袋5存放好纸巾9或湿巾,当需要时能快速、及时、方便的进行清洁,并且使用舒适、操作简单。

[0019] 进一步说明的是,所述放置袋5内放置有纸巾9或湿巾,所述袋盖6的固定端11与所述放置袋5连接,所述弹力带2通过第一贴面3与所述第二贴面7粘接,所述弹力带2对称设置于纸尿裤本体1的两侧,所述弹力带2与纸尿裤本体1固定连接,所述第一贴面3的端部设有第一防粘纸4,所述第二贴面7上均设有若干第二防粘纸8,设有多个均匀间隔设置的第二贴面7,各第二贴面7设有独立的第二防粘纸8可根据婴儿实际情况,可通过选用对应的第二贴面7进行粘接,以便进行松紧调整。

[0020] 具体工作原理:在使用的过程中,通过拉伸纸尿裤本体1两侧的弹力带2,将弹力带2拉伸至第二贴合面的位置,更加根据婴儿实际情况,将设置在弹力带2的第一贴面3和第二贴面7相互粘接,以便进行松紧调整,并且第一贴面3与第二贴面7均设置了第一防粘纸4及第二防粘纸8,第二贴面7等间距分布设置在纸尿裤本体1底端外壁上,多个第二贴面7均有独立的第二防粘纸8,设置在纸尿裤本体1顶部的放置袋5用于放置纸巾9或湿巾,其中袋盖6的活动端10贴于纸尿裤本体1的内壁,可防止婴儿无意中撕开袋盖6,避免内部的纸巾9或湿巾丢失。

[0021] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新

型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。




图1




图2




图3