【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和2年3月26日(2020.3.26)

【公表番号】特表2019-509100(P2019-509100A)
【公表日】平成31年4月4日(2019.4.4)
【年通号数】公開・登録公報2019-013
【出願番号】特願2018-543694(P2018-543694)
【国際特許分類】
Ａ４７Ｌ　13/24　(2006.01)
Ａ４７Ｌ　13/20　(2006.01)
Ａ４７Ｌ　13/16　(2006.01)
【ＦＩ】
Ａ４７Ｌ　13/24　A
Ａ４７Ｌ　13/20　B
Ａ４７Ｌ　13/16　A
Ａ４７Ｌ　13/16　D

【手続補正書】
【提出日】令和2年2月14日(2020.2.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
本発明のある特定の実施形態を説明してきたが、他の実施形態も存在し得る。本明細書は詳細な説明を含むが、本発明の範囲は以下の特許請求の範囲によって示される。上記の特定の特徴及び行為は、本発明の代表的な態様及び実施形態として開示される。様々な他の態様、実施形態、修正、及びそれらの等価物は、本明細書の説明の読後、本発明の主旨または特許請求される主題の範囲から逸脱することなく当業者には連想され得る。以下、本発明の実施形態の例を列記する。
［１］
（ａ）近位端から遠位端まで延在する軸部であって、前記軸部が、前記近位端にハンドルと、前記遠位端に用具ヘッドとを備え、前記用具ヘッドが前記ハンドルから長手方向に延在する第１及び第２の主要面を備える軸部と、
（ｂ）前記用具ヘッドに取り外し可能に装着可能なカバーであって、前記用具ヘッドを挿入するための開口を有するポケットを備えるカバーと
を備える清掃用具であって、
前記用具ヘッドは貫通孔を備え、前記カバーは第１の連結部材及び第２の連結部材を備える締結具を備え、前記第１及び第２の連結部材が、前記用具ヘッド上の前記貫通孔に位置合わせされ、かつ前記貫通孔を通して連結するように構成されている、清掃用具。
［２］
前記締結具がスナップボタンを含む、項目１に記載の清掃用具。
［３］
前記締結具がフックループ式締結具を含む、項目２に記載の清掃用具。
［４］
前記カバーがすり磨き用パッドまたはこすり洗い用パッドを含む、項目１～３のいずれか一項に記載の清掃用具。
［５］

前記カバーがモップフリンジを含む、項目１～３のいずれか一項に記載の清掃用具。
［６］
前記ポケットが第１の材料を含み、前記モップフリンジが第２の材料を含む、項目５に記載の清掃用具。
［７］
前記軸部が中心軸を有し、前記用具ヘッドが前記中心軸からずれた平面内に配置されている、項目１～６のいずれか一項に記載の清掃用具。
［８］
前記軸部が延長可能である、項目１～７のいずれか一項に記載の清掃用具。
［９］
前記軸部が中空中心部を備え、前記清掃用具が前記軸部の前記中空中心部と連結可能な延長ハンドルをさらに備える、項目８に記載の清掃用具。
［１０］
前記軸部の前記第１及び第２の主要面が、前記軸部の長手方向軸に平行かつずれて位置付けられている、項目１～９のいずれか一項に記載の清掃用具。
［１１］
前記用具ヘッドが複数の貫通孔を備え、前記カバーが複数の対応する締結具を備える、項目１～１０のいずれか一項に記載の清掃用具。
［１２］
前記用具ヘッドが、前記第１及び第２の主要面と平行に延在する第１及び第２の副次面と、前記第１及び第２の副次面の一方または両方から横方向に延在する一つ又は複数の突起とを備え、前記突起が前記カバーに摩擦を付与するよう構成されている、項目１～１０のいずれか一項に記載の清掃用具。
［１３］
（ａ）前記清掃用具の近位端から遠位端まで延在する軸部であって、前記軸部は、前記近位端にハンドルと、前記遠位端に用具ヘッドとを備え、前記用具ヘッドが前記ハンドルから長手方向に延在する第１及び第２の主要面を備える軸部と、
（ｂ）前記用具ヘッドに取り外し可能に装着可能なカバーであって、前記用具ヘッドを挿入するための開口を有するポケットを備えるカバーと
を備える清掃用具であって、
前記用具ヘッドが一つ又は複数の連結部材を備え、前記カバーが前記用具ヘッド上の前記一つ又は複数の連結部材と位置合わせされ、かつ連結するよう構成された一つ又は複数の対応する連結部材を備える、清掃用具。
［１４］
前記用具ヘッド上の前記連結部材及び前記カバー上の前記対応する連結部材が、一つ又は複数のスナップボタンを含む、項目１３に記載の清掃用具。
［１５］
前記用具ヘッド上の前記連結部材及び前記カバー上の前記対応する連結部材が、一つ又は複数のフックループ式締結具を含む、項目１３または１４に記載の清掃用具。
［１６］
前記カバーがすり磨き用パッドまたはこすり洗い用パッドを含む、項目１３～１５のいずれか一項に記載の清掃用具。
［１７］
前記カバーがモップフリンジを含む、項目１３～１６のいずれか一項に記載の清掃用具。
［１８］
前記ポケットが第１の材料を含み、前記モップフリンジが第２の材料を含む、項目１７に記載の清掃用具。
［１９］
前記軸部が中心軸を有し、前記用具ヘッドが前記中心軸からずれた平面内に配置されて

いる、項目１３～１８のいずれか一項に記載の清掃用具。
［２０］
前記軸部が延長可能である、項目１３～１９のいずれか一項に記載の清掃用具。
［２１］
前記軸部が中空中心部を備え、前記清掃用具が前記軸部の前記中空中心部と連結可能な延長ハンドルをさらに備える、項目２０に記載の清掃用具。
［２２］
前記軸部の前記第１及び第２の主要面が、前記軸部の長手方向軸に平行かつずれて位置付けられている、項目１３～２１のいずれか一項に記載の清掃用具。
［２３］
前記用具ヘッドが連結部材を備え、前記カバーが複数の対応する連結部材を備える、項目１３～２２のいずれか一項に記載の清掃用具。
［２４］
前記用具ヘッドが、前記第１及び第２の主要面と平行に延在する第１及び第２の副次面と、前記第１及び第２の副次面の一方または両方から横方向に延在する一つ又は複数の突起とを備え、前記突起が前記カバーに摩擦を付与するよう構成されている、項目１３～２３のいずれか一項に記載の清掃用具。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）近位端から遠位端まで延在する軸部であって、前記軸部が、前記近位端にハンドルと、前記遠位端に用具ヘッドとを備え、前記用具ヘッドが前記ハンドルから長手方向に延在する第１及び第２の主要面を備える軸部と、
（ｂ）前記用具ヘッドに取り外し可能に装着可能なカバーであって、前記用具ヘッドを挿入するための開口を有するポケットを備えるカバーと
を備える清掃用具であって、
前記用具ヘッドは貫通孔を備え、前記カバーは第１の連結部材及び第２の連結部材を備える締結具を備え、前記第１及び第２の連結部材が、前記用具ヘッド上の前記貫通孔に位置合わせされ、かつ前記貫通孔を通して連結するように構成されている、清掃用具。
【請求項２】
前記締結具がスナップボタンを含む、請求項１に記載の清掃用具。
【請求項３】
前記締結具がフックループ式締結具を含む、請求項２に記載の清掃用具。
【請求項４】
前記カバーがすり磨き用パッドまたはこすり洗い用パッドを含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の清掃用具。
【請求項５】
前記カバーがモップフリンジを含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の清掃用具。
【請求項６】
前記ポケットが第１の材料を含み、前記モップフリンジが第２の材料を含む、請求項５に記載の清掃用具。
【請求項７】
前記軸部が中心軸を有し、前記用具ヘッドが前記中心軸からずれた平面内に配置されている、請求項１～６のいずれか一項に記載の清掃用具。
【請求項８】
前記軸部が延長可能である、請求項１～７のいずれか一項に記載の清掃用具。

【請求項９】
前記軸部が中空中心部を備え、前記清掃用具が前記軸部の前記中空中心部と連結可能な延長ハンドルをさらに備える、請求項８に記載の清掃用具。
【請求項１０】
前記軸部の前記第１及び第２の主要面が、前記軸部の長手方向軸に平行かつずれて位置付けられている、請求項１～９のいずれか一項に記載の清掃用具。
【請求項１１】
前記用具ヘッドが複数の貫通孔を備え、前記カバーが複数の対応する締結具を備える、請求項１～１０のいずれか一項に記載の清掃用具。
【請求項１２】
前記用具ヘッドが、前記第１及び第２の主要面と平行に延在する第１及び第２の副次面と、前記第１及び第２の副次面の一方または両方から横方向に延在する一つ又は複数の突起とを備え、前記突起が前記カバーに摩擦を付与するよう構成されている、請求項１～１０のいずれか一項に記載の清掃用具。
【請求項１３】
（ａ）前記清掃用具の近位端から遠位端まで延在する軸部であって、前記軸部は、前記近位端にハンドルと、前記遠位端に用具ヘッドとを備え、前記用具ヘッドが前記ハンドルから長手方向に延在する第１及び第２の主要面を備える軸部と、
（ｂ）前記用具ヘッドに取り外し可能に装着可能なカバーであって、前記用具ヘッドを挿入するための開口を有するポケットを備えるカバーと
を備える清掃用具であって、
前記用具ヘッドが一つ又は複数の連結部材を備え、前記カバーが前記用具ヘッド上の前記一つ又は複数の連結部材と位置合わせされ、かつ連結するよう構成された一つ又は複数の対応する連結部材を備える、清掃用具。
【請求項１４】
前記用具ヘッド上の前記連結部材及び前記カバー上の前記対応する連結部材が、一つ又は複数のスナップボタンを含む、請求項１３に記載の清掃用具。
【請求項１５】
前記用具ヘッド上の前記連結部材及び前記カバー上の前記対応する連結部材が、一つ又は複数のフックループ式締結具を含む、請求項１３または１４に記載の清掃用具。
【請求項１６】
前記カバーがすり磨き用パッドまたはこすり洗い用パッドを含む、請求項１３～１５のいずれか一項に記載の清掃用具。
【請求項１７】
前記カバーがモップフリンジを含む、請求項１３～１６のいずれか一項に記載の清掃用具。
【請求項１８】
前記ポケットが第１の材料を含み、前記モップフリンジが第２の材料を含む、請求項１７に記載の清掃用具。
【請求項１９】
前記軸部が中心軸を有し、前記用具ヘッドが前記中心軸からずれた平面内に配置されている、請求項１３～１８のいずれか一項に記載の清掃用具。
【請求項２０】
前記軸部が延長可能である、請求項１３～１９のいずれか一項に記載の清掃用具。
【請求項２１】
前記軸部が中空中心部を備え、前記清掃用具が前記軸部の前記中空中心部と連結可能な延長ハンドルをさらに備える、請求項２０に記載の清掃用具。
【請求項２２】
前記軸部の前記第１及び第２の主要面が、前記軸部の長手方向軸に平行かつずれて位置付けられている、請求項１３～２１のいずれか一項に記載の清掃用具。

【請求項２３】
前記用具ヘッドが連結部材を備え、前記カバーが複数の対応する連結部材を備える、請求項１３～２２のいずれか一項に記載の清掃用具。
【請求項２４】
前記用具ヘッドが、前記第１及び第２の主要面と平行に延在する第１及び第２の副次面と、前記第１及び第２の副次面の一方または両方から横方向に延在する一つ又は複数の突起とを備え、前記突起が前記カバーに摩擦を付与するよう構成されている、請求項１３～２３のいずれか一項に記載の清掃用具。
【請求項２５】
請求項１～２４のいずれか一項に記載の清掃用具を用いた清掃方法。
【請求項２６】
請求項１～２４のいずれか一項に記載の清掃用具の使用。